

종합 카탈로그





rose plastic

innovations in plastic



뛰어난 보호력의 패키징
선두업체,
로즈플라스틱입니다!

1인 기업에서 글로벌 대가족으로 성장

1953년 저의 조부 Ernst Rösler가 회사를 세운 이래, 사업의 중심에는 늘 고객이 있었습니다. 시작은 소박한 1인 기업이었지만, 바로 이 고객 중심 마인드 덕분에 어느덧 주요 글로벌 플레이어가 되었습니다.

아버지 Peter Rösler는 회사를 견고하고 완벽한 플라스틱 보호 포장재를 만드는 세계적 기업으로 키웠습니다. 각 업계별 유명 정밀 공구 제조사 중 우리 고객이 많습니다.

창업 이래 변하지 않은 것은, 원칙과 가치를 지키는 가족 경영 기업이라는 사실입니다.

또한, 고객의 바람과 요구를 중시하는 것도 한결 같습니다. 직원과 고객의 만족은 매출만 올리는 것이 아니라, 신뢰로 맺어진 지속적인 파트너십으로도 이어집니다.

감사합니다.

Thiemo Rösler
CEO, rose plastic AG



한 곳에서 종합 서비스 제공

고객이 원하는 곳에 우리가 있습니다

전 세계 10군데 지사, 총 800여명 직원을 보유한 로즈플라스틱은 고객이 어디에 있든 늘 가까이서 지원합니다. 효율적인 생산 단계, 믿을 수 있는 로지스틱, 지속가능한 경영을 통해서 말입니다.

우리 포장재는 완벽한 제품 보호, 기능성, 뛰어난 제품 전시 효과를 모두 갖추었습니다. 약 4천개 이상 제품군을 다양한 응용 분야에 제공하며, 그 중 플라스틱 튜브, 박스, 카세트, 케이스, 운송 & 수납 시스템, 실용적 액세서리가 있습니다.

본사 -
독일

생산공장 -
독일, 미국, 중국, 브라질, 인도

해외지사 -
프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아, 한국

대리점 -
폴란드, 터키, 일본


뭐든 다 직접하려니, 터지는 일복!



우리가 직접 해야 고품질이 나옵니다.
즉, 거의 모든 단계를 직접하죠.
그 차이는 고객이 알고, 소중히 여겨
결국 사업 성공으로 이어졌습니다.



아이디어 단계부터 완제품까지



1 아이디어

디자인 및 개발

고객의 요구를 반영한 (때로는 한발 더 나아가) 좋은 아이디어에서 좋은 제품이 탄생합니다. 우리 개발팀 전문가들이 포장 디자인과 구성을 직접합니다. 고객 중심으로 일하는 팀원들 덕분에 고품질 제품이 탄생하는 것입니다.



2 공구

공구 제작


매우 정밀한 블로우 & 인젝션 몰딩 공구로 우리 제품을 만듭니다. 그럼 우리 공구를 만드는 사람은? 궁금하시죠! 우리가 직접 만듭니다. 설계부터 CNC 가공 생산까지 전부!

수십년 쌓은 노하우로 어떤 품질의 제조 공구가 필요한지 정확하게 알고 있습니다. 뛰어난 제작 공정과 제품을 보장하기 위해, 지난 몇 년간 다양한 장치를 개발하고 적용했습니다.

3 테스트

기술 센터

자체 기술 센터에서는 새 공구들을 치밀하게 검사하고, 엄격한 제품 테스트를 거쳐, 개발팀과 공구 제작팀에 피드백을 줍니다. 우리 기술 센터 팀원들은 누구보다 더 까다롭게 재질 검사와 테스트를 매일 해냅니다.



4 시리즈

생산

최종 조율과 테스트 성공을 거쳐야만 포장 제품 시리즈 제작에 들어가며, 인젝션 & 블로우 몰딩을 시작합니다. 생산 과정에도 다양한 우리만의 비법을 사용합니다. 즉, 까다로운 공정에서 뛰어난 제품이 탄생하며, 멀리 보면 이것이 합리적 생산 비용을 유지하는 비결입니다. 제품 분류 작업 또한 마찬가지입니다. 완성된 제품을 철저하게 점검, 관리한 후 배송 시 내용물이 안전하도록 포장합니다.

5 로지스틱

보관 및 배송

효율적 수용력을 지닌 보관 장소와 경험 많은 직원들이 제품을 꼼꼼하게 포장하고 최대한 빨리 고객에게 전달하도록 노력합니다. 그래야 고객 또한 우리 제품을 빠르고, 확실하게 포장해서 최종 소비자에게 보내실 수 있습니다.



지속가능성. 올바른 선택!

일시적 트렌드 그 이상



„로즈플라스틱은 65년 동안 혁신적인 플라스틱 포장의 기준을 설정해 왔습니다. 환경과의 지속가능성 영역에서도 이러한 선두주자의 책임에 부응하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.“

THIEMO RÖSLER

1 일반적으로

다음에 대해 알고 계셨나요
플라스틱 포장재는 생산과정에서 상대적으로 적은 자원을 소비합니다. 또한, 무게가 가볍기 때문에 운송 중의 불필요한 배출을 줄입니다. 연구에 따르면, 플라스틱 포장재를 다른 대체재로 교체하면, 에너지 요구량이 2배 이상 증가하고 이산화탄소 배출량은 사실상 3배 정도 증가합니다.

2 제품

디자인과 자원순환
지속가능성을 위해, 포장재는 무엇이 필요할까요? 생산, 운송 그리고 활용이 환경에 미치는 영향은 무엇일까요? 우리의 디자이너들은 이 모든 질문에 대한 답을 찾을 때까지 계획을 세우지 않습니다. 포장재는 가벼우면서도 모든 요구사항을 충족할 수 있을만큼 충분한 내구성을 갖춰야 합니다. 또한, 포장하려는 제품에 완벽하게 맞도록 다양한 크기로 제공되어야 합니다. 좋은 예로, BlockPack이 있습니다. 게다가 대부분의 포장재는 한 가지 성분의 플라스틱 원료로만 구성되어 있습니다. 이는 사용수명이 끝나면 고품질의 재료로 재활용될 수 있음을 의미합니다.

3 재활용 원료

써클업
우리는 재활용 원료로 만든 써클업 포장재를 개발함으로써, 플라스틱 포장재와 지속가능성이 상호배타적이지 않음을 입증하였습니다. 이 포장재는 가정에서 나오는 플라스틱 폐기물로 만든 재활용 원료를 사용합니다. 플라스틱 폐기물은 전문적인 처리 과정을 거쳐 써클업 포장재를 포함하여, 새로운 귀중한 자원으로 변환됩니다. „제조과정 폐기물 경제“는 여기서 마법의 단어입니다. 즉, 일관된 재활용을 통해 플라스틱 폐기물과 관련된 환경문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.

4 유기농 HDPE

식물동력
우리는 많은 기간 동안 플라스틱 원료의 대체자원을 연구해 왔습니다. 예를 들어, 사탕수수를 새로운 원료로 성공적으로 활용하였습니다. 유기농 플라스틱은 생산과정에서 화학연료를 소비하지 않습니다. 또한, 제작물이 가능하며, 이산화탄소 소비량도 크게 줄이게 됩니다. 이러한 유기농 HDPE로 만들어진 제품은 기존의 플라스틱 포장재와 동일한 특성(단단한 내구성 등)을 가집니다. 우리는 앞으로도 다른 대체원료를 계속하여 연구할 것입니다.

5 인증

서명과 봉인
2011년부터, 로즈플라스틱 독일본사는 ISO 14001 환경관리시스템 인증을 받았으며, 바이에른 환경조약(Umweltpakt Bayern)에 가입하였습니다. 당사의 고객인 세계적인 기업 Würth와 협력하여, 100% 재활용 원료로 만든 절삭공구용 포장솔루션을 개발하였습니다. 이 포장재들은 독일 지속가능성상의 디자인 부문에서 최종 후보에 선정되었습니다. 또한 재활용 원료로 만든 포장재에 대해 독일 보건부로부터 „블루 엔젤“ 환경 라벨을 수상하였습니다.

운송, 보관 및 정리에 사용되는 당사의 포장재는 원료의 건강, 원료 재활용, 재생에너지 관리, 수자원 관리 및 사회적 정의의 범주에서 엄격한 테스트를 거친 후, Cradle to Cradle®의 실버 인증을 받았습니다.



지속가능성 브로셔
우리의 프로젝트에 대해 더 알고 싶으신가요? 로즈플라스틱에서 환경적 책임을 다하는 방법에 관심이 있으신가요? 그렇다면, 관련사실에 대한 명확하고 간결한 요약이 포함된 지속가능성 브로셔를 보시기를 추천합니다.
www.rose-plastic.kr



innovations in plastic packaging

제품 범위

튜브



블록팩	14
블록팩 태블릿 펀치	16
포스트너 드릴용DIY팩	18
직사각형DIY팩	20
원형DIY팩	22
트위스트팩	24
스크류팩	26
헥스팩	28
홀리데이 박스	30
MH팩	32
마이크로박스 MB1	34
마이크로박스 스윙	36
MK팩	38
멀티팩	40
플러그팩	42
쿼드로팩	44
직사각팩	46
로즈세트	48
라운드 박스	50
SK팩	52
SK팩 센터락	54
슬림팩	56

SZ플러그팩	58
텔레팩	60
탐팩	62
탐팩 코니컬	66
탐팩 폴드백	68
탐팩 윙	70
탐팩 X라인	72
탐팩 익스프레스	74
트위스트팩 플러스	80
바리오박스	82
바리오팩NT	84
바리오팩 VP & VPN	86

박스



비트팩	90
컨슈머박스	92
파이브팩	94
인서트박스 / 인서트클릭박스	96
인서트박스 Connect	98
인서트박스 HighS	100
인서트 스플릿 박스	102
인서트 스플릿 박스 SL	104
마이크로박스 MB10	106

innovations in packaging



마이크로박스 MB50	108
마이크로바리오박스	109
프로파일 커터박스	110
스플릿팩	112
유니박스	114

케이스



MK케이스	122
로즈케이스 에르고라인	124
로즈케이스 프로시큐어	126
로즈케이스 프로텍	130
로즈케이스RCB & RCS	132
로즈카세트	134
유니케이스	136

카세트



FA카세트	140
FB카세트	144
FNKL카세트	146
FNSB카세트	148
그립박스	150
로즈박스	152

운송 & 수납 시스템



아쿠라도	158
로지스틱박스	161
로지스틱 시스템	162
스토어팩	164
시스템보드	166
SZS스탠드	168

걸이 & 액세서리



블록팩 행거	172
블록팩 엔드캡	173
DIY클립	174
보호캡	176
보호엔드캡 PSC	178
폼 인서트	180
보호 슬리브	184
SDS클립	185
툴홀더	186
탐팩 파이브프레임	188

플라스틱 포장 튜브

다재다능한 검증된

로즈플라스틱 포장 튜브는 다양한 제품에 완벽하게 어울리는 보호용, 판매용, 운반용 포장재입니다.

효율적인 제품 보호, 뛰어난 기능성, 모범적인 인체공학 설계, 매력적인 디자인이 돋보입니다.



스크류팩

플라스틱 라운드 포장 튜브(길이는 일정) - 돌려 여닫는 마개로 내용물 안전 보관
자세한 정보는 26p 참고

블록팩

특히 받은 포장 컨셉. 트위스트락 잠금 기술 및 길이 조정 가능
자세한 정보는 14p 참고

트위스트팩 플러스

한층 더 안전. 보다 높은 효율. 최신형 트위스트팩 포장 튜브의 장점은 사용하기 편한 트위스트락 잠금
자세한 정보는 80p 참고

전문가



홀리데이 박스

핸들이 있는 투명 포장 튜브 상점과 최종 소비자 대상 판촉 및 판매용 포장으로 적합
자세한 정보는 30p 참고

탑팩 익스프레스


특히 받은 상크고정 기능이 있는 플라스틱 포장 튜브. 정밀 상크 공구에 적합
자세한 정보는 74p 참고

쿼드로팩

사각형 플라스틱 포장 튜브 (래치 원리로 길이 조정)
자세한 정보는 44p 참고



블록팩



톱니바퀴식 길이조절과 트위스트 잠금기술이 내재된 정사각형의 플라스틱 포장재

- 개폐는 최소한의 힘으로 하나 밀폐했을 경우 완벽하게 제품을 보호함
- 튜브양끝과 측면홀부위등은 충격흡수와 제품을 견고하게 지지하는 역할
- 톱니바퀴식 계단형 길이조절
- 기하학적 제품디자인으로 인해 안정성을 높임
- 빠른 취급
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함
- 걸개고리와 엔드캡은 옵션으로 공급가능



망원경식 길이 조절이 가능하며, 모든 곳에 사용할 수 있는, 포장 튜브 끝판왕



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능




엑세서리
- 행거 (페이지 참조 172)
- 블록팩 엔드캡 (페이지 참조 173)
- 툴홀더 (페이지 참조 186)
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상



제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
BK 8 050	8mm	50 - 80mm	3000	BK 32 060	32mm	60 - 80mm	800
BK 8 080	8mm	80 - 120mm	3000	BK 32 080	32mm	80 - 120mm	600
BK 8 120	8mm	120 - 200mm	1500	BK 32 120	32mm	120 - 200mm	400
BK 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	BK 32 200	32mm	200 - 350mm	360
BK 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	BK 32 350	32mm	350 - 620mm	140
BK 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	BK 35 050	35mm	50 - 70mm	900
BK 10 120	10mm	120 - 200mm	1170	BK 35 060	35mm	60 - 80mm	700
BK 10 200	10mm	200 - 350mm	1100	BK 35 080	35mm	80 - 120mm	500
BK 12 050	12mm	50 - 80mm	2200	BK 35 120	35mm	120 - 200mm	300
BK 12 080	12mm	80 - 120mm	1550	BK 35 200	35mm	200 - 350mm	300
BK 12 120	12mm	120 - 200mm	800	BK 35 350	35mm	350 - 620mm	159
BK 12 200	12mm	200 - 350mm	800	BK 40 080	40mm	80 - 120mm	450
BK 12 250	12mm	250 - 460mm	700	BK 40 120	40mm	120 - 200mm	300
BK 14 050	14mm	50 - 80mm	1700	BK 40 200	40mm	200 - 350mm	240
BK 14 080	14mm	80 - 120mm	1100	BK 40 350	40mm	350 - 620mm	120
BK 14 120	14mm	120 - 200mm	800	BK 45 060	45mm	60 - 80mm	450
BK 14 200	14mm	200 - 350mm	600	BK 45 080	45mm	80 - 120mm	350
BK 16 050	16mm	50 - 80mm	1600	BK 45 120	45mm	120 - 200mm	275
BK 16 080	16mm	80 - 120mm	850	BK 45 200	45mm	200 - 350mm	160
BK 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	BK 45 350	45mm	350 - 620mm	90
BK 16 200	16mm	200 - 350mm	1200	BK 55 060	55mm	60 - 80mm	250
BK 18 050	18mm	50 - 80mm	1300	BK 55 080	55mm	80 - 120mm	200
BK 18 080	18mm	80 - 120mm	850	BK 55 120	55mm	120 - 200mm	200
BK 18 120	18mm	120 - 200mm	1050	BK 55 200	55mm	200 - 350mm	100
BK 18 200	18mm	200 - 350mm	400	BK 55 350	55mm	350 - 620mm	70
BK 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	BK 65 080	65mm	80 - 120mm	210
BK 20 080	20mm	80 - 120mm	1300	BK 65 120	65mm	120 - 200mm	120
BK 20 120	20mm	120 - 200mm	900	BK 65 200	65mm	200 - 350mm	90
BK 20 200	20mm	200 - 350mm	800	BK 65 350	65mm	350 - 620mm	48
BK 20 350	20mm	350 - 620mm	500	BK 75 080	75mm	80 - 120mm	168
BK 22 050	22mm	50 - 80mm	1000	BK 75 120	75mm	120 - 200mm	96
BK 22 080	22mm	80 - 120mm	1200	BK 75 200	75mm	200 - 350mm	58
BK 22 120	22mm	120 - 200mm	800	BK 85 080	85mm	80 - 120mm	90
BK 22 200	22mm	200 - 350mm	600	BK 85 120	85mm	120 - 200mm	72
BK 24 050	24mm	50 - 80mm	750	BK 85 200	85mm	200 - 350mm	48
BK 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	BK 85 350	85mm	350 - 620mm	30
BK 24 120	24mm	120 - 200mm	700	BK 85 550	85mm	550 - 1000mm	20
BK 24 200	24mm	200 - 350mm	550	BK 95 080	95mm	80 - 120mm	80
BK 26 050	26mm	50 - 60mm	700	BK 95 120	95mm	120 - 200mm	60
BK 26 060	26mm	60 - 80mm	700	BK 95 200	95mm	200 - 350mm	30
BK 26 080	26mm	80 - 120mm	850	BK 95 350	95mm	350 - 620mm	20
BK 26 120	26mm	120 - 200mm	600	BK 105 080	105mm	80 - 120mm	80
BK 26 200	26mm	200 - 350mm	450	BK 105 120	105mm	120 - 200mm	48
BK 26 350	26mm	350 - 620mm	288	BK 105 200	105mm	200 - 350mm	30
BK 32 050	32mm	50 - 70mm	1200	BK 105 350	105mm	350 - 620mm	20

수상





블록팩 태블릿 펀치



트위스트잠금 기능이 내재된 태블릿 펀치용 포장 컨셉

- 태블릿 펀치의 민감한 팁 부분이 바닥에 닿지 않아 최적의 보호
- 최소한의 힘으로 개봉하지만 밀폐했을 경우 완벽하게 제품을 보호함
- 튜브 양끝과 측면 홈부위 등은 충격흡수와 제품을 견고하게 지지하는 역할
- 기하학적 제품디자인으로 인해 안정성을 높임
- 취급이 용이
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 가장 널리 쓰이고 일반적인 두 가지 사이즈의 태블릿 펀치용 포장재
- 로즈플라스틱 Block Pack 태블릿 펀치 포장케이스는 영국 내에서 판매 및 재판매가 금지되어 있음을 공지합니다



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장하여 공급



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능

조정가능한 유효길이



내부 직경




표준 색상



제품 범위

품목	내부 직경	상크 직경	조정가능한 유효길이	수량
BKT 26 140 A+I	26mm	19.5mm	140mm	600
BKT 32 140 A+I	32mm	26mm	140mm	400

A = 외피, I = 내피




고급 태블릿 펀치를 완벽하게 보호하는 포장 솔루션

포스트너 드릴용 DIY팩

포스트너 드릴의 포장과 보관 용기

- 포스트너 드릴의 매장 내 전시용 팩
- 최적의 보호를 위해 강화된 튜브 바닥(십자형)
- 라벨 공간이 있거나 없는 유로홀 클립
- 보관용으로 적합한 부수적용도



포장
튜브와 걸개고리를 별도 박스에 각각 포장하여 공급



재료
- 폴리프로필렌 (PP)



색상
- 튜브는 반투명색, 걸개고리 플러그는 표준색상 내 다양한 색상 가능

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상



제품 범위

센터 드릴용 DIY팩

품목	내부 직경	내부 길이	수량
DYH 16 095/2	16mm	95mm	1800
DYH 22 095/2	22mm	95mm	1100
DYH 35 095/2	35mm	95mm	500
DYH 42 095/2	42mm	95mm	350


DIY팩 원형 고리

품목	적합	행거	행거 길이	행거 폭	수량
DYT 15x18 10/1	DIY-Pack Ø 10	라운드 홀 행거	18mm	15mm	12000
DYT 36x74 10/1	DIY-Pack Ø 10	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	1500
DYT 40x34 10/1	DIY-Pack Ø 10	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	4000
DYT 20x18 16/1	DIY-Pack Ø 16	라운드 홀 행거	18mm	20mm	5000
DYT 36x74 16/1	DIY-Pack Ø 16	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	2000
DYT 40x34 16/1	DIY-Pack Ø 16	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	4000
DYT 26x18 22/1	DIY-Pack Ø 22	라운드 홀 행거	18mm	26mm	3000
DYT 36x74 22/1	DIY-Pack Ø 22	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	1500
DYT 40x34 22/1	DIY-Pack Ø 22	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	3000
DYT 36x61 35/1	DIY-Pack Ø 35	유로홀 행거 롱타입	61mm	36mm	1000
DYT 39x17 35/1	DIY-Pack Ø 35	라운드 홀 행거	17mm	39mm	1500
DYT 40x34 35/1	DIY-Pack Ø 35	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	2000
DYT 36x61 42/1	DIY-Pack Ø 42	유로홀 행거 롱타입	61mm	36mm	900
DYT 40x34 42/1	DIY-Pack Ø 42	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	1500
DYT 46x17 42/1	DIY-Pack Ø 42	라운드 홀 행거	17mm	46mm	1500

유로홀 행거 롱타입

유로홀 행거 숏타입


라운드 홀 행거



직사각형 DIY 팩

드릴, 끌, 소 블레이드, 용접봉용 직사각형 포장과 보관 튜브

- 매장 내 제품 전시용으로 이상적임
- 단일 크기의 라벨로 전체 범위에 적용
- 자동 포장에 사용
- 강화된 튜브 바닥



포장
튜브와 걸개 고리를
개별 상자에 각각
포장하여 공급




재료
- 폴리프로필렌 (PP)




색상
- 튜브는 반투명색, 걸개고리
플러그는 표준 색상 내 다
양한 색상 가능

조정가능한 유효길이



치수



표준 색상



제품 범위

직사각형 DIY 팩 튜브

품목	버전	설명	내피 폭	내부 높이	내부 길이	수량
DYR 7x15 025/1	1	플레인 버전	7mm	15mm	25mm	5000
DYR 7x15 055/3	3	비트용 피더 포함	7mm	15mm	55mm	3000
DYR 7x15 080/1	1	플레인 버전	7mm	15mm	80mm	2200
DYR 7x15 080/2	2	드릴용 피더 포함	7mm	15mm	80mm	2200
DYR 7x15 110/1	1	플레인 버전	7mm	15mm	110mm	1500
DYR 7x15 110/2	2	드릴용 피더 포함	7mm	15mm	110mm	1500
DYR 7x15 120/1	1	플레인 버전	7mm	15mm	120mm	1300
DYR 7x15 120/2	2	드릴용 피더 포함	7mm	15mm	120mm	1300

DIY 팩 직사각형 고리

품목	행거	행거 길이	행거 폭	수량
DYE 17x18 7x15/1	라운드 홀 행거	18mm	17mm	5000
DYE 36x74 7x15/1	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	3000

유로홀 행거 롱타입

라운드 홀 행거




효과적 제품 보호, 매력적
제품 전시.

다양하게 응용 가능한 DIY
포장재로 효과적 세일즈

원형DIY팩

드릴, 끌, 용접봉의 원형 보관 혹은 포장튜브

- 매장 내 제품전시용으로 이상적임
- 단일 크기의 라벨로 전체 범위에 적용
- 자동 포장에 사용
- 강화된 튜브 바닥



포장
튜브와 걸개고리를 개별 상자에 각각 포장하여 공급




재료
- 폴리프로필렌 (PP)
색상
- 튜브는 반투명색, 걸개고리 플러그는 표준 색상 내의 다양한 색상 가능



조정가능한 유효길이

45 - 674 mm



내부 직경



표준 색상



제품 범위

원형 DIY 팩 튜브

품목	버전	내부 직경	내부 길이	수량	품목	버전	내부 직경	내부 길이	수량
DYH 10 085	1/3	10mm	89mm	2000	DYH 16 605	1/3	16mm	607mm	574
DYH 10 110	1/3	10mm	114mm	1700	DYH 16 640	1/3	16mm	642mm	578
DYH 10 125	1/3	10mm	129mm	2400	DYH 22 160	1/3	22mm	162mm	600
DYH 10 165	1/3	10mm	169mm	1700	DYH 22 200	1/3	22mm	204mm	750
DYH 10 220	1/3	10mm	224mm	1300	DYH 22 250	1/3	22mm	254mm	600
DYH 10 245	1/3	10mm	245mm	2300	DYH 22 300	1/3	22mm	304mm	530
DYH 10 270	1/3	10mm	274mm	2300	DYH 22 320	1/3	22mm	324mm	517
DYH 10 320	1/3	10mm	324mm	1000	DYH 22 355	1/3	22mm	355mm	470
DYH 16 045	1/3	16mm	45mm	2000	DYH 22 405	1	22mm	409mm	400
DYH 16 138	1/3	16mm	138mm	1100	DYH 22 440	1	22mm	444mm	350
DYH 16 155	1/3	16mm	157mm	900	DYH 22 470	1	22mm	474mm	350
DYH 16 160	1/3	16mm	162mm	1600	DYH 22 605	1	22mm	609mm	310
DYH 16 205	1/3	16mm	207mm	1300	DYH 22 640	1	22mm	644mm	440
DYH 16 255	1/3	16mm	257mm	1100	DYH 35 160	1/3	35mm	162mm	420
DYH 16 265	1/3	16mm	267mm	1100	DYH 35 250	1/3	35mm	254mm	280
DYH 16 305	1/3	16mm	307mm	920	DYH 35 320	1/3	35mm	324mm	200
DYH 16 320	1/3	16mm	322mm	900	DYH 35 355	3/3	35mm	355mm	200
DYH 16 410	1/3	16mm	412mm	680	DYH 35 470	1/3	35mm	474mm	180
DYH 16 445	1/3	16mm	447mm	630	DYH 35 605	1/3	35mm	609mm	153
DYH 16 475	1/3	16mm	477mm	610	DYH 35 670	1/3	35mm	674mm	165
DYH 16 510	1/3	16mm	512mm	525					

버전 1 = 테이퍼형 송곳 바닥; 버전 3 = 편평 바닥

대량 포장용 DIY 팩

품목	내부 직경	내부 길이	적합한 HSS drill-Ø	드릴 포장 수량 (pcs)	수량
DYH 10 060/3	10mm	60mm	0.0 - 2.5mm	10	1800
DYH 16 078/3	16mm	78mm	3.0 - 4.2mm	10	2400
DYH 22 098/3	22mm	98mm	4.3 - 6.0mm	10	1200
DYH 35 122/3	35mm	122mm	6.1 - 8.5mm	10	400
DYH 35 156/3	35mm	156mm	10.5 - 13.0mm	5	218
DYH 42 138/3	42mm	138mm	8.6 - 10.0mm	10	250

DIY 팩 원형 고리


품목	적합	행거	행거 길이	행거 폭	수량
DYT 15x18 10/1	DIY-Pack Ø 10	라운드 홀 행거	18mm	15mm	12000
DYT 36x74 10/1	DIY-Pack Ø 10	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	1500
DYT 40x34 10/1	DIY-Pack Ø 10	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	4000
DYT 20x18 16/1	DIY-Pack Ø 16	라운드 홀 행거	18mm	20mm	5000
DYT 36x74 16/1	DIY-Pack Ø 16	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	2000
DYT 40x34 16/1	DIY-Pack Ø 16	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	4000
DYT 26x18 22/1	DIY-Pack Ø 22	라운드 홀 행거	18mm	26mm	3000
DYT 36x74 22/1	DIY-Pack Ø 22	유로홀 행거 롱타입	74mm	36mm	1500
DYT 40x34 22/1	DIY-Pack Ø 22	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	3000
DYT 36x61 35/1	DIY-Pack Ø 35	유로홀 행거 롱타입	61mm	36mm	1000
DYT 39x17 35/1	DIY-Pack Ø 35	라운드 홀 행거	17mm	39mm	1500
DYT 40x34 35/1	DIY-Pack Ø 35	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	2000
DYT 36x61 42/1	DIY-Pack Ø 42	유로홀 행거 롱타입	61mm	36mm	900
DYT 40x34 42/1	DIY-Pack Ø 42	유로홀 행거 숏타입	34mm	40mm	1500
DYT 46x17 42/1	DIY-Pack Ø 42	라운드 홀 행거	17mm	46mm	1500



제품 보호는 최대, 판매 효과는 극대화하는 완벽한 포장



트위스트팩



길이 조정 가능한 "트위스트락" 신축형 보호용 원통형 포장재

- 끝 부분이 6각형으로 구름 방지
- 트위스트락 동작으로 내용물을 제자리에 단단히 고정
- 신축적으로 길이 조정가능
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



세계에서 가장 많이 팔린 포장 튜브인 트위스트팩은 실용적 기능, 다양한 사용 분야가 장점



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장
DP 65 350, DP 80과 DP 105 제품의 경우에는 외피와 내피가 결합되어 있음



재료

- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능



액세서리

- 걸개 고리는 문의 요청
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

조정 가능한 유효길이



내부 직경




표준 색상



제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
DP 10 050	10mm	50 - 70mm	2100	DP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
DP 10 080	10mm	80 - 120mm	2000	DP 35 120	35mm	120 - 200mm	400
DP 10 120	10mm	120 - 200mm	2100	DP 35 200	35mm	200 - 350mm	310
DP 13 050	13mm	50 - 70mm	2200	DP 35 350	35mm	350 - 620mm	180
DP 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	DP 40 050	40mm	50 - 60mm	350
DP 13 120	13mm	120 - 200mm	1600	DP 40 060	40mm	60 - 80mm	350
DP 13 200	13mm	200 - 350mm	1500	DP 40 080	40mm	80 - 120mm	500
DP 16 050	16mm	50 - 70mm	1700	DP 40 120	40mm	120 - 200mm	300
DP 16 080	16mm	80 - 120mm	1000	DP 40 200	40mm	200 - 350mm	250
DP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	DP 40 250	40mm	250 - 400mm	210
DP 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	DP 40 350	40mm	350 - 620mm	150
DP 16 350	16mm	350 - 620mm	600	DP 45 050	45mm	50 - 60mm	350
DP 16 410	16mm	410 - 770mm	500	DP 45 060	45mm	60 - 80mm	600
DP 20 050	20mm	50 - 70mm	1500	DP 45 080	45mm	80 - 120mm	400
DP 20 080	20mm	80 - 120mm	1700	DP 45 120	45mm	120 - 200mm	250
DP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000	DP 45 200	45mm	200 - 350mm	200
DP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	DP 45 350	45mm	350 - 620mm	115
DP 22 050	22mm	50 - 60mm	1100	DP 50 050	50mm	50 - 60mm	600
DP 22 080	22mm	80 - 120mm	1400	DP 50 060	50mm	60 - 80mm	500
DP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	DP 50 080	50mm	80 - 120mm	330
DP 22 200	22mm	200 - 350mm	700	DP 50 120	50mm	120 - 200mm	220
DP 22 350	22mm	350 - 620mm	390	DP 50 200	50mm	200 - 350mm	150
DP 22 410	22mm	410 - 770mm	300	DP 50 350	50mm	350 - 620mm	95
DP 24 050	24mm	50 - 60mm	900	DP 55 050	55mm	50 - 60mm	500
DP 24 080	24mm	80 - 120mm	1100	DP 55 060	55mm	60 - 80mm	400
DP 24 120	24mm	120 - 200mm	750	DP 55 080	55mm	80 - 120mm	300
DP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	DP 55 120	55mm	120 - 200mm	190
DP 26 050	26mm	50 - 60mm	800	DP 55 200	55mm	200 - 350mm	135
DP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000	DP 55 350	55mm	350 - 620mm	70
DP 26 120	26mm	120 - 200mm	600	DP 65 050	65mm	50 - 60mm	350
DP 26 200	26mm	200 - 350mm	450	DP 65 060	65mm	60 - 80mm	300
DP 26 250	26mm	250 - 400mm	420	DP 65 080	65mm	80 - 120mm	220
DP 26 350	26mm	350 - 620mm	280	DP 65 120	65mm	120 - 200mm	150
DP 26 410	26mm	410 - 770mm	240	DP 65 200	65mm	200 - 350mm	96
DP 28 050	28mm	50 - 60mm	800	DP 65 350	65mm	350 - 620mm	46
DP 28 080	28mm	80 - 120mm	950	DP 80 060	85mm	60 - 80mm	100
DP 28 120	28mm	120 - 200mm	600	DP 80 080	85mm	80 - 100mm	108
DP 28 200	28mm	200 - 350mm	450	DP 80 120	85mm	120 - 180mm	72
DP 30 050	30mm	50 - 60mm	700	DP 80 200	85mm	200 - 350mm	50
DP 30 080	30mm	80 - 120mm	800	DP 80 350	85mm	350 - 550mm	18
DP 30 120	30mm	120 - 200mm	500	DP 80 550	85mm	550 - 1000mm	18
DP 30 200	30mm	200 - 350mm	400	DP 105 080	105mm	80 - 100mm	72
DP 30 350	30mm	350 - 620mm	230	DP 105 120	105mm	120 - 180mm	52
DP 30 410	30mm	410 - 770mm	200	DP 105 200	105mm	200 - 350mm	30
DP 35 050	35mm	50 - 60mm	500				
DP 35 060	35mm	60 - 80mm	900				

스크류팩



고정 길이와 나사식 마감의 보호용 원통형 포장재

- 고객 요구 사항에 맞는 길이로 생산 가능
- 고객 요구사항에 따라 나사산 배치 가능
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



견고하고 경제적이며, 다양하게 응용할 수 있는 포장 튜브를 찾고 계신가요? 여기, 제대로 찾으셨습니다...



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료

- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능



액세서리

- 걸개 고리는 문의 모양
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

조정가능한 유효길이



내부 직경




표준 색상



제품 범위

스크류 / 스크류 팩 내피

품목	내부 직경	내부 길이 외피 최소 - 최대	내부 길이 내피 최소 - 최대	조정가능한 유효길이
GP 25	28mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 35	37mm	25-407mm	5-387mm	794mm
GP 40	41mm	35-390mm	5-360mm	750mm
GP 45	46mm	35-715mm	5-685mm	1400mm
GP 55	56mm	35-575mm	5-545mm	1020mm
GP 65	66mm	45-520mm	5-480mm	1000mm
GP 75	76mm	55-525mm	5-480mm	1005mm
GP 80	79mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 85	85mm	55mm	35mm	90mm
GP 90	91mm	55-485mm	5-436mm	921mm
GP 100	98mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 105	107mm	55-540mm	5-490mm	1030mm
GP 125	125mm	70-585mm	10-525mm	1110mm
GP 160	160mm	110-575mm	30-495mm	1070mm



스크류 팩 포스탈 튜브

품목	DIN 포맷용	내부 직경	내부 길이	무게 (g/psc.)	수량	품목	DIN 포맷용	내부 직경	내부 길이	무게 (g/psc.)	수량
GP 45 220 K	DIN A4	45	220	32	170	GP 45 620 K	DIN A1	45	620	80	58
GP 55 220 K	DIN A4	55	220	40	110	GP 55 620 K	DIN A1	55	620	100	40
GP 65 220 K	DIN A4	65	220	51	82	GP 65 620 K	DIN A1	65	620	132	28
GP 80 220 K	DIN A4	80	220	75	56	GP 80 620 K	DIN A1	80	620	162	20
GP 100 220 K	DIN A4	100	220	108	36	GP 100 620 K	DIN A1	100	620	268	11
GP 45 320 K	DIN A3	45	320	50	121	GP 65 880 K	DIN A0	65	880	185	20
GP 55 320 K	DIN A3	55	320	53	81	GP 80 880 K	DIN A0	80	880	215	14
GP 65 320 K	DIN A3	65	320	80	56	GP 100 880 K	DIN A0	100	880	330	9
GP 80 320 K	DIN A3	80	320	108	40	GP 45 1000 K	*	45	1000	124	20
GP 100 320 K	DIN A3	100	320	145	24	GP 55 1120 K	*	55	1120	210	14
GP 45 440 K	DIN A2	45	440	58	85	GP 65 800 K	*	65	800	162	9
GP 55 440 K	DIN A2	55	440	72	56	GP 80 800 K	*	80	800	212	70
GP 65 440 K	DIN A2	65	440	110	40	GP 100 800 K	*	100	800	340	45
GP 80 440 K	DIN A2	80	440	136	28						
GP 100 440 K	DIN A2	100	440	184	18						


*Special 내부 길이

셋트팩용 스크류 팩

품목	내부 직경	고정된 유효길이	수량
GP 65 080 S	66	90	150
GP 65 100 S	66	110	150
GP 65 110 S	66	120	150



헥스팩



길이조정이 가능한 육각형의 플라스틱 튜브. 드릴, 밀링커터, 상크 공구, 툴홀더와 툴 비트용 포장재로 이상적

- 신축적으로 길이 조정가능
- 빠르고 효율적인 포장
- 빠른 취급
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료

- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능



액세서리

- 결개 고리는 문의 요양

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
SW 13 050	13mm	50 - 80mm	2500
SW 13 080	13mm	80 - 120mm	2000
SW 13 120	13mm	120 - 200mm	1700
SW 16 050	16mm	50 - 80mm	1700
SW 16 080	16mm	80 - 120mm	1000
SW 16 120	16mm	120 - 200mm	1000
SW 16 200	16mm	200 - 350mm	2000
SW 16 350	16mm	350 - 620mm	700
SW 20 050	20mm	50 - 80mm	1000
SW 20 080	20mm	80 - 120mm	1400
SW 20 120	20mm	120 - 200mm	1000
SW 20 200	20mm	200 - 350mm	760
SW 20 350	20mm	350 - 620mm	500
SW 26 060	26mm	60 - 80mm	1300
SW 26 080	26mm	80 - 120mm	1000
SW 26 120	26mm	120 - 200mm	550
SW 26 200	26mm	200 - 350mm	580
SW 26 350	26mm	350 - 620mm	250
SW 32 060	32mm	60 - 80mm	900
SW 32 080	32mm	80 - 120mm	650
SW 32 120	32mm	120 - 200mm	400
SW 32 200	32mm	200 - 350mm	350
SW 32 350	32mm	350 - 620mm	220
SW 38 060	38mm	60 - 80mm	650
SW 38 080	38mm	80 - 120mm	500
SW 38 120	38mm	120 - 200mm	300
SW 38 200	38mm	200 - 350mm	270
SW 38 350	38mm	350 - 620mm	150
SW 45 060	45mm	60 - 80mm	400
SW 45 080	45mm	80 - 120mm	300
SW 45 120	45mm	120 - 200mm	220
SW 45 200	45mm	200 - 350mm	186
SW 45 350	45mm	350 - 620mm	106
SW 55 060	55mm	60 - 80mm	270
SW 55 080	55mm	80 - 120mm	240
SW 55 120	55mm	120 - 200mm	220
SW 55 200	55mm	200 - 350mm	134
SW 55 350	55mm	350 - 620mm	64
SW 65 080	65mm	80 - 120mm	180
SW 65 120	65mm	120 - 200mm	155
SW 65 200	65mm	200 - 350mm	84



육각형의 실용적 포장 튜브는 탁월한 제품 보호력과 간편한 래칫 길이 조정 보장

홀리데이 박스



운반용 손잡이가 달린 투명한 플라스틱 튜브 용기.
소매 및 소비재 제품에 이상적인 포장재

- 투명도가 뛰어난 재료와 가장자리에 있는 짧은 나사산이 결합하여 제품 프레젠테이션용으로 최적
- 내부 길이를 무한히 변경할 수 있으므로 제품에 정확히 맞게 포장 용기를 조정할 수 있음
- 다양한 용도
- 새롭고 실용적인 마감 메커니즘: 간단하고 빠르며 안전
- 편리하고 매력적인 모양의 운반용 손잡이가 달린 고정된 길이의 외부
- 다양한 부차적인 사용



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리염화비닐 (PVC)



색상
- 매력적인 다양한 표준색상 및 투명색

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
HB 45 025/2	45mm	56mm	1000	HB 65 225/2	65mm	270mm	1000
HB 45 050/2	45mm	81mm	1000	HB 65 250/2	65mm	295mm	1000
HB 45 075/2	45mm	106mm	1000	HB 65 275/2	65mm	320mm	1000
HB 45 100/2	45mm	131mm	1000	HB 65 300/2	65mm	345mm	1000
HB 45 125/2	45mm	156mm	1000	HB 65 325/2	65mm	370mm	1000
HB 45 150/2	45mm	181mm	1000	HB 65 350/2	65mm	395mm	1000
HB 45 175/2	45mm	206mm	1000	HB 65 375/2	65mm	420mm	1000
HB 45 200/2	45mm	231mm	1000	HB 65 400/2	65mm	445mm	1000
HB 45 225/2	45mm	256mm	1000	HB 65 425/2	65mm	470mm	1000
HB 45 250/2	45mm	281mm	1000	HB 65 450/2	65mm	495mm	1000
HB 45 275/2	45mm	306mm	1000	HB 85 040/2	85mm	94mm	1000
HB 45 300/2	45mm	331mm	1000	HB 85 050/2	85mm	104mm	1000
HB 45 325/2	45mm	356mm	1000	HB 85 075/2	85mm	129mm	1000
HB 45 350/2	45mm	381mm	1000	HB 85 100/2	85mm	154mm	1000
HB 45 375/2	45mm	406mm	1000	HB 85 125/2	85mm	179mm	1000
HB 45 400/2	45mm	431mm	1000	HB 85 150/2	85mm	204mm	1000
HB 45 425/2	45mm	456mm	1000	HB 85 175/2	85mm	229mm	1000
HB 45 450/2	45mm	481mm	1000	HB 85 200/2	85mm	254mm	1000
HB 45 466/2	45mm	497mm	1000	HB 85 225/2	85mm	279mm	1000
HB 55 030/2	55mm	68mm	1000	HB 85 250/2	85mm	304mm	1000
HB 55 050/2	55mm	88mm	1000	HB 85 275/2	85mm	329mm	1000
HB 55 075/2	55mm	113mm	1000	HB 85 300/2	85mm	354mm	1000
HB 55 100/2	55mm	138mm	1000	HB 85 325/2	85mm	379mm	1000
HB 55 125/2	55mm	163mm	1000	HB 85 350/2	85mm	404mm	1000
HB 55 150/2	55mm	188mm	1000	HB 85 375/2	85mm	429mm	1000
HB 55 175/2	55mm	213mm	1000	HB 85 400/2	85mm	454mm	1000
HB 55 200/2	55mm	238mm	1000	HB 85 425/2	85mm	479mm	1000
HB 55 225/2	55mm	263mm	1000	HB 85 440/2	85mm	494mm	1000
HB 55 250/2	55mm	288mm	1000	HB 105 050/2	105mm	113mm	1000
HB 55 275/2	55mm	313mm	1000	HB 105 075/2	105mm	138mm	1000
HB 55 300/2	55mm	338mm	1000	HB 105 100/2	105mm	163mm	1000
HB 55 325/2	55mm	363mm	1000	HB 105 125/2	105mm	188mm	1000
HB 55 350/2	55mm	388mm	1000	HB 105 150/2	105mm	213mm	1000
HB 55 375/2	55mm	413mm	1000	HB 105 175/2	105mm	238mm	1000
HB 55 400/2	55mm	438mm	1000	HB 105 200/2	105mm	263mm	1000
HB 55 425/2	55mm	463mm	1000	HB 105 225/2	105mm	288mm	1000
HB 55 450/2	55mm	488mm	1000	HB 105 250/2	105mm	313mm	1000
HB 55 458/2	55mm	496mm	1000	HB 105 275/2	105mm	338mm	1000
HB 65 030/2	65mm	75mm	1000	HB 105 300/2	105mm	363mm	1000
HB 65 050/2	65mm	95mm	1000	HB 105 325/2	105mm	388mm	1000
HB 65 075/2	65mm	120mm	1000	HB 105 350/2	105mm	413mm	1000
HB 65 100/2	65mm	145mm	1000	HB 105 375/2	105mm	438mm	1000
HB 65 125/2	65mm	170mm	1000	HB 105 400/2	105mm	463mm	1000
HB 65 150/2	65mm	195mm	1000	HB 105 425/2	105mm	488mm	1000
HB 65 175/2	65mm	220mm	1000	HB 105 430/2	105mm	493mm	1000
HB 65 200/2	65mm	245mm	1000				



다용도 포장 튜브 - 매우 투명한 PVC 재질이라 판매용 포장 또는 다용도 보관함으로 적합

MH팩



초경 모듈식 밀링헤드의 최종소비자와 제조업체를 위한 고품질의 안전한 개별포장

- 날카롭고 예리한 밀링헤드용 보호포장재
- 효율적인 포장, 안전하고 쉬운 개봉
- 손쉬운 사용: 하단 베이스의 통일된 흡으로 인한 쉬운 개봉
- 상단 커버는 밀링헤드 교환시 부상방지와의 밀링헤드 조립시 날 보호를 보장함
- 렌치규격과 축경에 대한 고정 라인으로 인해 밀링헤드가 수월하게 조립
- 공구가 돋보이는 포장재
- 포장재에 라벨링과 밀봉 가능
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
베이스와 상단 카바는 분리된 개별 박스로 포장 공급




재료
- 하단 베이스는 충격에 강한 ABS
- 상단 카바는 PP (폴리프로필렌)




색상
- 상단 카바는 반투명색
- 하단 베이스는 표준 회색으로 되어 있으며, 특별 주문으로 다양한 매력적인 색상을 사용할 수 있습니다

최대 헤드 길이



최대 가공 직경



표준 색상




제품 범위

품목	개별타입	렌치사이즈 SW	생크 Ø	최대 가공 직경	최대 헤드 길이 LM4	수량
MH 18x21/1 B	하단					500
MH 18x4-8/1 C	카바	4mm	6 - 8mm	13mm	28mm	500
MH 18x4-10/1 C	카바	4mm	8 - 10mm	13mm	28mm	500
MH 18x5.5-10/1 C	카바	5.5mm	8 - 10mm	13mm	28mm	500
MH 18x5.5-12/1 C	카바	5.5mm	10 - 12mm	13mm	28mm	500
MH 18x6.5-13/1 C	카바	6.5mm	11 - 13mm	13mm	28mm	500
MH 18x6-8/1 C	카바	6mm	6 - 8mm	13mm	28mm	500
MH 18x6-10/1 C	카바	6mm	8 - 10mm	13mm	28mm	500
MH 18x8-10/1 C	카바	8mm	8 - 10mm	13mm	28mm	500
MH 18x8-12/1 C	카바	8mm	10 - 12mm	13mm	28mm	500
MH 18x10-12/1 C	카바	10mm	10 - 12mm	13mm	28mm	500
MH 36x35/1 B	하단					350
MH 36x6.5-16/1 C	카바	6.5mm	14 - 16mm	28mm	49mm	350
MH 36x7.7-16/1 C	카바	7.7mm	14 - 16mm	28mm	49mm	350
MH 36x8-16/1 C	카바	8mm	14 - 16mm	28mm	49mm	350
MH 36x9-20/1 C	카바	9mm	18 - 20mm	28mm	49mm	350
MH 36x10-13/1 C	카바	10mm	11 - 13mm	28mm	49mm	350
MH 36x12-16/1 C	카바	12mm	14 - 16mm	28mm	49mm	350
MH 36x13-16/1 C	카바	13mm	14 - 16mm	28mm	49mm	350
MH 36x16-20/1 C	카바	16mm	18 - 20mm	28mm	49mm	350
MH 36x20-25/1 C	카바	20mm	23 - 25mm	28mm	49mm	350
MH 36x21-25/1 C	카바	21mm	23 - 25mm	28mm	49mm	350

수상



마이크로박스 MB1



마이크로 공구, 정밀한 밀링 커터 및 일반 드릴용 고품질 단일 포장

- 뒤쪽과 바깥쪽 부분의 포장으로 코팅을 완료한 덕분에 공구의 최적화된 보호
- 아래 부분에 홈을 내어 쉽게 열림
- 축 클램핑 장치의 유무에 따라 이 포장 유형의 폴딩 백으로 완전하고 안전한 제거 방식



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리프로필렌 (PP)



색상
- 반투명 외피, 내피는 다양한 색상으로도 가능

조정가능한 유효길이



샤크 직경



표준 색상



제품 범위

마이크로 박스 MB1



품목	개별타입	버전	샤크 직경	샤크 직경 (in.)	하단에 고정클램핑	길이 stop	수량
MB 1 3/1 I	내피	1	3mm			-	1000
MB 1 3.175/1 I	내피	1	3.175mm	1/8"		-	1000
MB 1 3.175/2 I	내피	2	3.175mm	1/8"		34mm	1000
MB 1 3.175/3 I	내피	3	3.175mm	1/8"		34mm	1000
MB 1 3.175/4 I	내피	4	3.175mm	1/8"		27mm	1000
MB 1 3-6/1 I	내피	1	3-6mm			-	400
MB 1 3-6/2 I	내피	2	3-6mm			55mm	400
MB 1 3-6/3 I	내피	3	3-6mm			75mm	400
MB 1 3-6/5 I	내피	5	3-6mm			46mm	400
MB 1 3-6/4 I	내피	4	3-6mm			36mm	400
MB 1 3-6/6 I*	내피	6	3-6.1mm			46mm	400

버전 01은 길이조정 스톱바 없음. 버전 02-06은 길이조정 스톱바 있음

*후면 판넬은 접히지 않음

탭 팩 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	적합	조정가능한 유효길이	수량
TPK 8x52 A	외피	8mm	52mm	MB 1/3 + MB 1/3.175	52mm	1000
TPK 8x70 A	외피	8mm	70mm	MB 1/3 + MB 1/3.175	68mm	1000
TPK 13x74 A	외피	13mm	74mm	MB 1/3-6	74mm	500
TPK 13x97 A	외피	13mm	97mm	MB 1/3-6	100mm	500



작지만 뛰어난. 마이크로 드릴 & 밀링 커터에 적합




마이크로박스 스윙

예리한 초경마이크로 공구 및 프리미엄 상크 공구에 적합한 고품질 개별 포장

- 뒤쪽과 바깥쪽 부분의 포장으로 코팅을 완료한 덕분에 공구의 최적화된 보호
- 공구의 탈 부착이 용이
- 공구상크 소켓 부위에 별도의 유연성 보호재
- 제품 상크 하단 끝 부위를 누르면서 공구탈착이 용이
- 케이스하단 부위가 270° 까지 휘어 질 수 있어서 탈착시 비접촉 방식으로 제품을 직접 기계에 부착 가능
- 후면의 생크 클램프 장비에서 제공하는 단단한 공구 장착, 완성도 높은 "PLUS" 클램프 장비 및 부드러운 공구 생크도 사용 가능

- 내구성 강한 힌지 디자인으로 포장 재사용 가능
- "PLUS" 클램핑 장치의 또다른 색상 버전의 코딩
- 내용물 확인이 용이
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



사용감은 최대, 사용법은 간단. 마이크로 공구용 보호 포장재



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료

- 내피 : 폴리프로필렌 (PP)
- "Plus" 잠금장치가 있는 내피 : TPE재질의 폴리프로필렌 (PP)
- 외피 : 폴리프로필렌 (PP)



색상

- 내,외피 반투명이 표준 재고이며 Plus 제품은 natural 반투명이 표준 재고
- 고객의 요구에 따라 색상 및 색상 조합

내부 길이



상크 직경



표준 색상




제품 범위

마이크로 박스 스윙

품목	개별타입	내부 직경	상크 직경	수량
MBS 8x52-2.35/1 I	내피	8mm	2.35mm	1000
MBS 8x52-3/1 I	내피	8mm	3mm	1000
MBS 8x52-4/1 I	내피	8mm	4mm	1000
MBS 8x52-6/1 I	내피	8mm	6mm	1000
MBS 8x52-2.35/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	2.35mm	1000
MBS 8x52-3/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	3mm	1000
MBS 8x52-4/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	4mm	1000
MBS 8x52-6/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	6mm	1000
MBS 8x70-2.35/1 I	내피	8mm	2.35mm	1000
MBS 8x70-3/1 I	내피	8mm	3mm	1000
MBS 8x70-4/1 I	내피	8mm	4mm	1000
MBS 8x70-6/1 I	내피	8mm	6mm	1000
MBS 8x70-2.35/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	2.35mm	1000
MBS 8x70-3/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	3mm	1000
MBS 8x70-4/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	4mm	1000
MBS 8x70-6/2 PLUS I	내피 w/ PLUS clamping	8mm	6mm	1000


탭 팩 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	적합	조정가능한 유효길이	수량
TPK 8x52 A	외피	8mm	52mm	MBS 8x52	60mm	1000
TPK 8x70 A	외피	8mm	70mm	MBS 8x70	78mm	1000





MK팩



페이스 밀링커터 및 셀엔드밀용 포장 및 보관 상자

- 트위스트 유형 안전 잠금 장치의 포장 상자
- 공구 중앙홀 및 어댑터 링 마개를 통해 공구는 포장의 중앙에 좀 더 안정적으로 위치
- 다양한 아바 홀 사이즈에 적합한 어댑터 링(꼭지 인서트와 결합)
- 추가적인 보호가 가능하도록 팩 커버에 발포 패드 인서트
- 빠른 취급
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



간편함, 안전함, 강력한 보호.

무거운 공구를 이보다 더 확실하게 보호하는 포장 튜브는 없다!



포장
외피와 내피가 결합되어 한 상자로 포장 공급



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능



엑세서리
- 중앙봉
- 어댑터 링
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상



제품 범위


MK 팩

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
MK 80 050	80mm	50 - 60mm	170	MK 125 170	125mm	170 - 180mm	24
MK 80 070	80mm	70 - 80mm	120	MK 125 200	125mm	200 - 210mm	20
MK 80 090	80mm	90 - 100mm	100	MK 150 065	150mm	65 - 75mm	42
MK 80 110	80mm	110 - 120mm	80	MK 150 075	150mm	75 - 85mm	36
MK 80 130	80mm	130 - 140mm	80	MK 150 090	150mm	90 - 100mm	30
MK 100 060	100mm	60 - 70mm	95	MK 150 110	150mm	110 - 120mm	24
MK 100 070	100mm	70 - 80mm	70	MK 150 130	150mm	130 - 140mm	24
MK 100 090	100mm	90 - 100mm	65	MK 150 150	150mm	150 - 160mm	20
MK 100 110	100mm	110 - 120mm	60	MK 150 170	150mm	170 - 180mm	18
MK 100 130	100mm	130 - 140mm	50	MK 150 200	150mm	200 - 210mm	12
MK 100 150	100mm	150 - 160mm	45	MK 180 065	180mm	65 - 75mm	30
MK 100 170	100mm	170 - 180mm	39	MK 180 075	180mm	75 - 85mm	24
MK 100 200	100mm	200 - 210mm	32	MK 180 090	180mm	90 - 100mm	24
MK 125 065	125mm	65 - 75mm	56	MK 180 110	180mm	110 - 120mm	18
MK 125 075	125mm	75 - 85mm	50	MK 180 130	180mm	130 - 140mm	15
MK 125 090	125mm	90 - 100mm	40	MK 180 150	180mm	150 - 160mm	12
MK 125 110	125mm	110 - 120mm	35	MK 180 170	180mm	170 - 180mm	10
MK 125 130	125mm	130 - 140mm	30	MK 180 200	180mm	200 - 210mm	12
MK 125 150	125mm	150 - 160mm	25				

MK 팩 엑세서리

품목	설명	적합	상크 직경	상크 직경 (in.)	외피 높이	수량
Ring 25.4/22 (1)	inch 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	25.4mm	1		2000
Ring 31.75/22 (1.25)	inch 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	31.75mm	1 1/4		1500
Ring 38.1/22 (1.5)	inch 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	38.1mm	1 1/2		1500
Ring 50.8/40 (2)	inch 어댑터 링	ST 180/40	50.8mm	2		1000
Ring RG 27/22	metric 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	27mm			2000
Ring RG 30/22	metric 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	30mm			1500
Ring RG 32/22	metric 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	32mm			1500
Ring RG 40/22	metric 어댑터 링	ST 80/22, ST 100/22, ST 125/22, ST 150/22	40mm			1000
ST 80/22	중앙봉 인서트	MK 80	22mm		20mm	300
ST 100/22	중앙봉 인서트	MK 100	22mm		20mm	200
ST 125/22	중앙봉 인서트	MK 125	22mm		20mm	120
ST 150/22	중앙봉 인서트	MK 150	22mm		20mm	100
ST 180/38.1	중앙봉 인서트	MK 180	38.1mm	1 1/2	20mm	80
ST 180/40	중앙봉 인서트	MK 180	40mm		20mm	80

멀티팩



드릴용 세트 포장

- 다양한 길이 조절을 위해 망원식 톱니 바퀴 구조
- 걸개고리 옵션으로 선택 가능
- 쉽고 효율적인 핸들
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리염화비닐 (PVC)
- MP 5/7.5는 반투명의 PP 혹은 투명한 PVC 걸개고리 가능



색상
- 매력적인 다양한 색상과 2색상은 문의 요망

조정가능한 유효길이



칸막이당 내부 직경



표준 색상



제품 범위


품목	설명	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
MP-A 5/7.5-80	걸개고리 없음	5	7.5mm	80 - 120mm	500
MP-A 5/12-100	걸개고리 없음	5	10mm	110 - 160mm	500
MP-A 5/12-155	걸개고리 없음	5	10mm	165 - 215mm	350
MP-A 7/12-100	걸개고리 없음	7	10mm	110 - 160mm	280
MP 5/7.5-80	걸개고리 있음	5	7.5mm	80 - 120mm	500
MP 5/12-100	걸개고리 있음	5	10mm	110 - 160mm	500
MP 5/12-155	걸개고리 있음	5	10mm	165 - 215mm	500
MP 7/12-100	걸개고리 있음	7	10mm	110 - 160mm	280



실용적 세트 포장 — 여러 개를 한번에 해결



플러그팩



플러그식 덮개가 있는 고정 길이 원통형 포장재

- 사각 플러그로 구름 방지
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



쉬운 컨셉, 편리한 사용. 다용도 포장 튜브로, 세상에서 가장 쉬운 잠금 원리!



포장
튜브와 플러그를 개별 상자에 각각 포장하여 공급



재료
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능



액세서리
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
TP 7 050 A + P 8	8mm	50mm	3200	TP 20 200 A + P 20	22mm	200mm	900
TP 7 075 A + P 8	8mm	75mm	3200	TP 20 220 A + P 20	22mm	220mm	780
TP 9 040 A + P 9	10mm	35mm	2000	TP 22 050 A + P-P 22	24mm	50mm	1000
TP 9 065 A + P 9	10mm	65mm	2000	TP 22 080 A + P-P 22	24mm	80mm	1300
TP 12 040 A + P 12	14mm	40mm	3000	TP 22 120 A + P-P 22	24mm	120mm	800
TP 12 045 A + P 12	14mm	45mm	3000	TP 22 200 A + P-P 22	24mm	200mm	750
TP 12 050 A + P 12	14mm	50mm	2900	TP 24 035 A + P-P 24	26mm	35mm	1400
TP 12 060 A + P 12	14mm	60mm	2200	TP 24 050 A + P-P 24	26mm	50mm	1900
TP 12 070 A + P 12	14mm	70mm	2200	TP 24 080 A + P-P 24	26mm	80mm	1200
TP 12 080 A + P 12	14mm	80mm	3500	TP 24 120 A + P-P 24	26mm	120mm	800
TP 12 120 A + P 12	14mm	120mm	2000	TP 24 200 A + P-P 24	26mm	200mm	650
TP 12 200 A + P 12	14mm	200mm	2100	TP 26 050 A + P-P 26	28mm	50mm	1700
TP 12 240 A + P 12	14mm	240mm	1600	TP 26 080 A + P-P 26	28mm	80mm	850
TP 14 035 A + P 14	16mm	35mm	2200	TP 26 120 A + P-P 26	28mm	120mm	550
TP 14 050 A + P 14	16mm	50mm	2200	TP 26 200 A + P-P 26	28mm	200mm	500
TP 14 060 A + P 14	16mm	60mm	1800	TP 26 330 A + P-P 26	28mm	330mm	320
TP 14 080 A + P 14	16mm	80mm	2800	TP 28 050 A + P 28	30mm	50mm	1400
TP 14 120 A + P 14	16mm	120mm	1600	TP 28 060 A + P 28	30mm	60mm	1000
TP 14 150 A + P 14	16mm	150mm	1200	TP 28 080 A + P 28	30mm	80mm	800
TP 14 200 A + P 14	16mm	200mm	1500	TP 28 120 A + P 28	30mm	120mm	500
TP 16 035 A + P 16	18mm	35mm	2400	TP 28 200 A + P 28	30mm	200mm	450
TP 16 050 A + P 16	18mm	50mm	1700	TP 30 050 A + P-P 30	33mm	50mm	1200
TP 16 080 A + P 16	18mm	80mm	2000	TP 30 080 A + P-P 30	33mm	80mm	650
TP 16 090 A + P 16	18mm	90mm	1800	TP 30 120 A + P-P 30	33mm	120mm	400
TP 16 120 A + P 16	18mm	120mm	1200	TP 30 150 A + P-P 30	33mm	150mm	350
TP 16 200 A + P 16	18mm	200mm	1200	TP 30 190 A + P-P 30	33mm	190mm	430
TP 16 250 A + P 16	18mm	250mm	900	TP 30 200 A + P-P 30	33mm	200mm	400
TP 18 050 A + P 18	20mm	50mm	1500	TP 30 270 A + P-P 30	33mm	270mm	3000
TP 18 080 A + P 18	20mm	80mm	1700	TP 32 050 A + P-P 32	35mm	50mm	1000
TP 18 120 A + P 18	20mm	120mm	1100	TP 32 080 A + P-P 32	35mm	80mm	650
TP 18 200 A + P 18	20mm	200mm	1000	TP 32 120 A + P-P 32	35mm	120mm	400
TP 18 250 A + P 18	20mm	250mm	800	TP 32 200 A + P-P 32	35mm	200mm	350
TP 20 050 A + P 20	22mm	50mm	1200				
TP 20 060 A + P 20	22mm	60mm	2000				
TP 20 070 A + P 20	22mm	70mm	2000				
TP 20 080 A + P 20	22mm	80mm	1500				
TP 20 120 A + P 20	22mm	120mm	1000				



쿼드로팩



톱니바퀴식 계단형 길이 조절 가능한 정사각형 포장재

- 신축적으로 길이 조정가능
- 빠르고 효율적인 포장
- 빠른 취급
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



네모난 재주꾼 — 래치 원리로 길이 조정. 세상에서 가장 많이 팔린 포장 튜브



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능




액세서리
- 걸개 고리는 문의 요망
- 품 인서트 (페이지 참조 180)

조정 가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효 길이	수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효 길이	수량
QP 8 050	8mm	50 - 80mm	2700	QP 26 080	26mm	80 - 120mm	1000
QP 8 080	8mm	80 - 120mm	1700	QP 26 100	26mm	100 - 160mm	800
QP 8 120	8mm	120 - 200mm	2000	QP 26 120	26mm	120 - 200mm	600
QP 8 200	8mm	200 - 350mm	2000	QP 26 200	26mm	200 - 350mm	600
QP 10 050	10mm	50 - 80mm	2100	QP 26 350	26mm	350 - 620mm	340
QP 10 080	10mm	80 - 120mm	2600	QP 32 050	32mm	50 - 70mm	1400
QP 10 120	10mm	120 - 200mm	1400	QP 32 060	32mm	60 - 80mm	1000
QP 10 200	10mm	200 - 350mm	1550	QP 32 080	32mm	80 - 120mm	700
QP 10 250	10mm	250 - 460mm	1200	QP 32 120	32mm	120 - 200mm	450
QP 12 050	12mm	50 - 80mm	3000	QP 32 200	32mm	200 - 350mm	420
QP 12 070	12mm	70 - 110mm	2000	QP 32 350	32mm	350 - 620mm	208
QP 12 080	12mm	80 - 120mm	1800	QP 34 100	34mm	100 - 160mm	450
QP 12 120	12mm	120 - 200mm	1000	QP 35 050	35mm	50 - 70mm	1000
QP 12 200	12mm	200 - 350mm	1000	QP 35 060	35mm	60 - 80mm	750
QP 12 250	12mm	250 - 460mm	850	QP 35 080	35mm	80 - 120mm	600
QP 14 050	14mm	50 - 80mm	2300	QP 35 120	35mm	120 - 200mm	350
QP 14 060	14mm	60 - 85mm	2000	QP 35 200	35mm	200 - 350mm	320
QP 14 065	14mm	65 - 100mm	2000	QP 35 300	35mm	300 - 540mm	210
QP 14 080	14mm	80 - 120mm	1300	QP 35 350	35mm	350 - 620mm	168
QP 14 120	14mm	120 - 200mm	800	QP 45 060	45mm	60 - 80mm	450
QP 14 200	14mm	200 - 350mm	800	QP 45 080	45mm	80 - 120mm	300
QP 14 300	14mm	300 - 535mm	500	QP 45 120	45mm	120 - 200mm	335
QP 16 050	16mm	50 - 80mm	2000	QP 45 200	45mm	200 - 350mm	180
QP 16 080	16mm	80 - 120mm	1100	QP 45 350	45mm	350 - 620mm	99
QP 16 120	16mm	120 - 200mm	1400	QP 45 700	45mm	700 - 1300mm	99
QP 16 200	16mm	200 - 350mm	1400	QP 55 060	55mm	60 - 80mm	300
QP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500	QP 55 080	55mm	80 - 120mm	288
QP 18 080	18mm	80 - 120mm	1800	QP 55 120	55mm	120 - 200mm	200
QP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100	QP 55 200	55mm	200 - 350mm	120
QP 18 200	18mm	200 - 350mm	1100	QP 55 350	55mm	350 - 620mm	72
QP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200	QP 65 080	65mm	80 - 120mm	210
QP 20 080	20mm	80 - 120mm	1600	QP 65 120	65mm	120 - 200mm	155
QP 20 120	20mm	120 - 200mm	900	QP 65 200	65mm	200 - 350mm	92
QP 20 200	20mm	200 - 350mm	900	QP 65 300	65mm	300 - 520mm	65
QP 20 350	20mm	350 - 620mm	500	QP 65 350	65mm	350 - 620mm	56
QP 22 050	22mm	50 - 80mm	1200	QP 78 080	78mm	80 - 120mm	160
QP 22 075	22mm	75 - 105mm	1500	QP 78 120	78mm	120 - 200mm	105
QP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	QP-G78150	78mm	150 - 250mm	80
QP 22 120	22mm	120 - 200mm	850	QP 78 220	78mm	220 - 350mm	56
QP 22 200	22mm	200 - 350mm	840	QP 78 320	78mm	320 - 450mm	42
QP 24 050	24mm	50 - 80mm	850	QP 93 080	93mm	80 - 120mm	90
QP 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	QP 93 120	93mm	120 - 200mm	75
QP 24 120	24mm	120 - 200mm	650	QP 93 200	93mm	200 - 350mm	48
QP 24 200	24mm	200 - 350mm	600	QP 93 280	93mm	280 - 450mm	30
QP 26 050	26mm	50 - 60mm	1400				
QP 26 060	26mm	60 - 80mm	1400				

QP-G 78 150는 바닥 부분 오목함



직사각팩



톱니바퀴식 계단형 길이 조정 가능한 직사각형 포장재

- 신축적으로 길이 조정가능
- 빠르고 효율적인 포장
- 빠른 취급
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



이 세상엔 원형이나 정사각형만 있는 게 아니죠 — 그래서 늘씬한 직사각형 포장 튜브 등장



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능




액세서리
- 걸개 고리는 문의 요망

조정가능한 유효길이



치수



표준 색상



제품 범위

렉팅글러 팩(직사각형)

품목	내부 깊이	내피 폭	조정가능한 유효길이	수량	품목	내부 깊이	내피 폭	조정가능한 유효길이	수량
RP 6x20/050	6mm	20mm	50-80mm	2000	RP 18x42/200	18mm	42mm	200-360mm	408
RP 6x20/080	6mm	20mm	80-120mm	1000	RP 18x42/240	18mm	42mm	240-420mm	180
RP 6x20/120	6mm	20mm	120-200mm	1000	RP 18x42/335	18mm	42mm	335-580mm	280
RP 6x20/200	6mm	20mm	200-360mm	1000	RP 18x42/620	18mm	42mm	620-1100mm	180
RP 8x36/050	8mm	36mm	50-80mm	1600	RP 19x26/245	19mm	26mm	245-430mm	550
RP 8x36/080	8mm	36mm	80-120mm	1000	RP 19x31/270	19mm	31mm	270-470mm	400
RP 8x36/138	8mm	36mm	138-240mm	450	RP 19x31/295	19mm	31mm	295-520mm	360
RP 8x36/240	8mm	36mm	240-420mm	480	RP-A 23x33/090 ¹	23mm	33mm	90-140mm	700
RP 8x36/420	8mm	36mm	420-780mm	190	RP 25x33/080	25mm	33mm	80-120mm	700
RP 8x36/820	8mm	36mm	820-1100mm	190	RP 26x31/270	26mm	31mm	270-470mm	330
RP 9x45/080	9mm	45mm	80-120mm	550	RP 26x42/060	26mm	42mm	60-80mm	700
RP 9x45/120 I	9mm	45mm	120-160mm	750	RP 26x42/080	26mm	42mm	80-120mm	a.A.
RP 9x45/160 I	9mm	45mm	160-200mm	270	RP 26x42/120	26mm	42mm	120-200mm	400
RP-A 10x22/100 A ¹	10mm	22mm	100-100mm	750	RP 26x42/220	26mm	42mm	220-380mm	320
RP-G 10x22/124 I ²	10mm	22mm	124-175mm	750	RP 26x42/335	26mm	42mm	335-580mm	200
RP-G 10x22/251 I ²	10mm	22mm	251-300mm	250	RP 29x36/080	29mm	36mm	80-120mm	700
RP-G 10x22/350 I ²	10mm	22mm	350-400mm	300	RP 30x65/055	30mm	65mm	55-70mm	650
RP 10x18/080	10mm	18mm	80-120mm	1200	RP 30x65/070	30mm	65mm	70-100mm	520
RP 10x18/120	10mm	18mm	120-200mm	1500	RP 30x65/100	30mm	65mm	100-150mm	350
RP 10x27/070 I	10mm	27mm	70-110mm	850	RP 30x65/130	30mm	65mm	130-200mm	385
RP 10x27/080	10mm	27mm	80-120mm	850	RP 30x65/160	30mm	65mm	160-260mm	300
RP 10x33/120	10mm	33mm	120-200mm	500	RP 30x65/250	30mm	65mm	250-450mm	180
RP 10x33/320	10mm	33mm	320-550mm	240	RP 30x65/300	30mm	65mm	300-550mm	160
RP 12x26/200	12mm	26mm	200-360mm	480	RP 31x56/445	31mm	56mm	445-780mm	100
RP 12x36/360	12mm	36mm	360-620mm	330	RP 33x42/050	33mm	42mm	50-80mm	800
RP 14x36/080	14mm	36mm	80-120mm	650	RP 33x42/335	33mm	42mm	335-580mm	165
RP 16x36/050	16mm	36mm	50-80mm	700	RP 36x62/445	36mm	62mm	445-780mm	80
RP 16x36/080	16mm	36mm	80-120mm	600	RP 40x65/310	40mm	65mm	310-310mm	105
RP 16x36/120	16mm	36mm	120-200mm	350	RP 40x65/540	40mm	65mm	540-540mm	110
RP 16x36/200	16mm	36mm	200-360mm	350	RP 40x75/055	40mm	75mm	55-70mm	450
RP 16x36/360 I	16mm	36mm	360-360mm	200	RP 40x75/070	40mm	75mm	70-100mm	350
RP 16x55/120	16mm	55mm	120-200mm	450	RP 40x75/100	40mm	75mm	100-150mm	320
RP 16x55/200	16mm	55mm	200-360mm	370	RP 40x75/150	40mm	75mm	150-250mm	200
RP-A 17x24/065 ¹	17mm	24mm	65-90mm	1800	RP 40x75/210	40mm	75mm	210-360mm	150
RP 18x42/050	18mm	42mm	50-80mm	1000	RP 40x75/250	40mm	75mm	250-450mm	120
RP 18x42/080	18mm	42mm	80-120mm	850	RP 40x75/400	40mm	75mm	400-700mm	70
RP 18x42/120	18mm	42mm	120-200mm	450	RP 40x100/150	40mm	100mm	150-250mm	132

¹ 헝거 있음 ² 스포블레이드에 적합


렉팅글러 팩(직사각형) 58x78

품목	내피 치수	외피 길이 최소 - 최대	내피 길이 최소 - 최대	전체 조정 가능한 수 있는 길이
RP 58x78	58x78	60-440mm	10-390mm	830mm

멀티 박스

품목	내피 치수	설명	외피 길이 최소 - 최대	전체 조정 가능한 고정 길이
RP 30x65	30x65	cover	50-145mm	60-155mm
RP 30x65/G	30x65	base	40mm	
RP 40x75	40x75	cover	50-95mm	60-105mm
RP 40x75/G	40x75	base	52mm	

로즈세트



식별, 보관 및 운송에 용이한 현대적이고 눈에 띄는 세트 포장. 모든 종류의 공구 및 홍보 세트에 적합함

- 다양한 응용 가능
- 매력적이면서도 손쉬운 디자인
- 스마트하고 안전하며 간편한 마개
- 투명 크리스털 재질의 커버로 최적의 가시성 제공
- 라벨 부착, 카드 인서트 등을 통한 인쇄 또는 기능 향상
- 베이스에 있는 25 또는 35mm 홀에 세트 구조용 펀칭 발포 인서트(로즈세트에 불포함)



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 베이스: 폴리스티렌 (PS)
- 커버: 폴리염화비닐 (PVC)




색상
- 베이스는 파랑과 빨강;
커버는 투명
- 다른 색상은 문의 요망




엑세서리
- 표준 버전은 유로 걸개고리 없음; 걸개고리가 있는 버전은 문의 요망

조정가능한 유효길이



치수



표준 색상




제품 범위

품목	내피 폭	내부 높이	고정된 유효길이	생크 길이	수량
RoseSet 30x65/1/100	30mm	65mm	93mm	25mm	140
RoseSet 30x65/1/150	30mm	65mm	143mm	25mm	210
RoseSet 35x85/1/80	35mm	85mm	70mm	25mm	420
RoseSet 35x85/2/80	35mm	85mm	80mm	35mm	420
RoseSet 35x85/1/110	35mm	85mm	100mm	25mm	420
RoseSet 35x85/2/110	35mm	85mm	110mm	35mm	420
RoseSet 35x85/1/150	35mm	85mm	140mm	25mm	420
RoseSet 35x85/2/150	35mm	85mm	150mm	35mm	420



훌륭한 공구 세트는 누구나 좋아하죠. 그게 뛰어난 공구 케이스에 담겨 있다면? 더 매력적이죠. 우리 세트 포장 재 말입니다.



라운드 박스

원형 플라스틱 컨테이너 - 드릴 비트, 카운터 싱크, 직소 블레이드와 비트용 세트 포장재로 이상적임

- 콤팩트하며 안정적임
- 간편한 트위스트 잠금 시스템
- 베이스 인쇄



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- PS(폴리스티렌)




색상
- 투명 커버, 베이스 흰색, 추가 색상은 문의 요망
- 파트는 개별적으로 포장됨



액세서리
- 행거

내부 길이



표준 색상




제품 범위

품목	출당 장치 수	적합	인덱스 디자인	외피 높이	수량
RD 01-9460	10	비트+자석 홀더	9개 비트+1개 비트 홀더 65mm	80mm	150
RD 01-9861	10	비트+자석 홀더	9개 비트+1개 비트 홀더 75mm	80mm	150
RD 02-9370	10	비트+자석 홀더	9개 비트+1개 비트 홀더 65mm	90mm	100
RD 02-9858	10	비트+자석 홀더	9개 비트+1개 비트 홀더 75mm	90mm	100
RD 03-8375	7	HSS 드릴	1/16"-1/4"x1/32"	125mm	100
RD 03-8376	10	HSS 드릴	1/16"-1/4"	125mm	100
RD 03-8377	13	HSS 드릴	1/16"-1/4"x1/64"	125mm	100
RD 03-8427	13	HSS 드릴	1-7x0.5mm	125mm	100
RD 03-9304	10	HSS 드릴/석재 드릴		125mm	100
RD 03-9371	7	HSS 드릴	1.5/2/3/4/5/5.5/6mm	125mm	100
RD 03-9373	13	HSS 드릴	1.5-6.5x0.5mm+3.3mm+4.2mm	125mm	100
RD 03-9377	13	HSS 드릴	1/16"-1/4"x1/64"	125mm	100
RD 03-9899	11	쏘 블레이드	쏘 블레이드 최대 길이 100mm	125mm	100
RD 04-8381	21	HSS 드릴	1/16"-3/8"x1/64"	145mm	72
RD 04-9380	19	HSS 드릴	1.0-10.0x0.5mm	145mm	72
RD 04-9382	18	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	je 3/4/5/6/8/10mm	145mm	72
RD 04-9385	18	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	je 3/4/5/6/7/8mm	145mm	72
RD 04-9955	13	석재 드릴	3-10mm	145mm	72
RD 04-9969	19	HSS 드릴/석재 드릴	1-6x0.5+8+10+4/5/6/8/9/10mm	145mm	72
RD 05-9680	7	SDS 드릴		170mm	70
RD 05-9683	7	SDS 드릴	5/6x110mm	170mm	70
RD 05-9689	7	SDS 드릴	5/6/8x110mm	170mm	70
RD 06-9810	6	카운터싱크	90mm	100mm	50
RD 07-8380	19	HSS 드릴	1-10x0.5mm ANSI	145mm	50
RD 07-8381	21	HSS 드릴	1/16"-3/8"x1/64"	145mm	50
RD 07-9365	19	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	je 3/4/5/6/8/10mm+센터펀치	145mm	50
RD 07-9380	19	HSS 드릴	1.0-10.0x0.5mm	145mm	50
RD 07-9382	18	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	je 3/4/5/6/8/10mm	145mm	50
RD 07-9385	18	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	je 3/4/5/6/7/8mm	145mm	50
RD 07-9388	20	HSS 드릴	1.0-10.0x0.5mm+1 센터펀치	145mm	50
RD 07-9675	18	HSS 드릴/석재 드릴	2/3/4/5/6/8+4/5/6/8/10+6Bits+M	145mm	50
RD 07-9693	11	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	3/4/5/6mm+5/6/8mm+4/5/6/8mm	145mm	50
RD 07-9719	12	석재 드릴	3/4/4/5/5/6/6/7/8/8/9/10mm	145mm	50
RD 07-9733	15	석재 드릴	3-10x0.5mm	145mm	50
RD 07-9955	13	석재 드릴	3-10mm	145mm	50
RD 07-9969	19	HSS 드릴/석재 드릴	1-6x0.5+8+10+4/5/6/8/9/10mm	145mm	50
RD 08-9883	18	비트+자석 홀더	17 비트+자석 홀더	90mm	90



태초에 동그라미가 있었다? 표기할 공간이 넉넉한 세트 포장재. 시간을 초월해 사랑받는 실용성 갑!





SK 40/SK 45/SK 50용 테이퍼상크가 좁아지는 툴홀더의 보호 포장 튜브

- 포장 시 공구 안전 잠금
- 빠르고 효율적인 포장
- 쉽게 탈착
- 극도의 견고함
- 내구성과 재사용성 우수
- 커버 길이 조절
- 표준 사각형, 원형 베이스로도 사용 가능



견고하고 안전한 특수 포장으로 스틱 테이퍼 공구 홀더를 지켜주세요.



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능




엑세서리
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

공구 길이용



적합



표준 색상



제품 범위

Chuck 팩 SK 40


품목	설명	적합	내부 길이	공구 길이용	수량
SK 40 095 A	cover no. 1/95	SK 40 용	95mm	40 - 105mm	180
SK 40 160 A	cover no. 2/160	SK 40 용	160mm	105 - 160mm	120
SK 40 225 A	cover no. 3/225	SK 40 용	225mm	160 - 225mm	80
SK 40 290 A	cover no. 4/290	SK 40 용	290mm	225 - 290mm	64
SK 40 355 A	cover no. 5/355	SK 40 용	355mm	290 - 355mm	50
SK 40-4K I	하단 사각	SK 40 용			140
SK 40 I	하단 원형	SK 40 용			140

Chuck 팩 SK 45

품목	설명	적합	내부 길이	공구 길이용	수량
SK 45 103 A	cover no. 1/103	SK 45 용	103mm	45 - 105mm	100
SK 45 168 A	cover no. 2/168	SK 45 용	168mm	105 - 165mm	60
SK 45 233 A	cover no. 3/233	SK 45 용	233mm	165 - 230mm	44
SK 45 298 A	cover no. 4/298	SK 45 용	298mm	230 - 295mm	36
SK 45 363 A	cover no. 5/363	SK 45 용	363mm	295 - 360mm	25
SK 45-4K I	하단 사각	SK 45 용			65


Chuck 팩 SK 50

품목	설명	적합	내부 길이	공구 길이용	수량
SK 50 113 A	cover no. 1/113	SK 50 용	113mm	45 - 110mm	65
SK 50 178 A	cover no. 2/178	SK 50 용	178mm	110 - 175mm	39
SK 50 243 A	cover no. 3/243	SK 50 용	243mm	175 - 240mm	26
SK 50 308 A	cover no. 4/308	SK 50 용	308mm	240 - 305mm	20
SK 50 358 A	cover no. 5/358	SK 50 용	358mm	305 - 355mm	18
SK 50-4K I	하단 사각	SK 50 용			39
SK 50 I	하단 원형	SK 50 용			39





SK팩 센터락



센터락 잠금 기술이 적용된 보호 포장 튜브 - SK 40과 SK 50용 톨홀더 포장재로 이상적임

- 센터락 잠금 기술로 사용이 편리함
- 효율적인 포장 - 빠르고 손쉬운 포장과 개봉이 편리함
- 매우 안전한 포장이며 최소의 힘으로 개폐가 용이함
- 제품에 맞는 디자인을 채택하여 제품을 안전하게 보호하며 견고하고 충격에 강한 폴리에틸렌 재질
- 다양한 길이 조정
- 제품 적재시 미끌림 방지를 위해 케이스 표면을 엠보싱 처리한 구조
- 내구성과 재사용성 우수
- 테이퍼상크 부위가 포장케이스 내부에서 안전하게 보호처리
- 고객의 요청에 따른 엠보싱 모양 변경 가능 - 스페셜 의뢰 요망
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



중심을 잡아주고, 스틱 테이퍼 공구 홀더를 보호. 안전이 최고!



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱



색상
- 색상은 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능

공구 길이용



적합



표준 색상




제품 범위

SK 팩 센터락 SK-CL40


품목	설명	적합	내부 길이	공구 길이용	수량
SKCL 40 110/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 40 용	110mm	40 - 100mm	150
SKCL 40 180/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 40 용	180mm	110 - 170mm	90
SKCL 40 250/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 40 용	250mm	180 - 240mm	73
SKCL 40 320/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 40 용	320mm	250 - 310mm	50
SKCL 40/2 I	하단 엠보싱 표면	SK 40 용			105

SK 팩 센터락 SK-CL50


품목	설명	적합	내부 길이	공구 길이용	수량
SKCL 50 110/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 50 용	110mm	40 - 100mm	60
SKCL 50 180/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 50 용	180mm	110 - 170mm	40
SKCL 50 250/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 50 용	250mm	180 - 240mm	28
SKCL 50 320/2 A	상단 엠보싱 표면	SK 50 용	320mm	250 - 310mm	20
SKCL 50/2 I	하단 엠보싱 표면	SK 50 용			40



상단 사각




하단 사각



공구

엠보싱 눈금

슬림팩



투명하고 얇은 두께의 플라스틱 튜브 - 사무용품, 문구류 및 SDS드릴용 포장재로 이상적임

- 투명도가 높아 제품이 선명하게 보이는 플라스틱 소재
- 벽이 얇은 초경량 플라스틱
- 품질 좋고 강력한 폴리스티렌으로 제작
- 일체형 유로슬롯이 있는 플러그
- 내구성과 재사용성 우수
- 골판지 인서트, 라벨을 쉽게 넣을 수 있음



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 튜브: PS(폴리스티렌)
- 걸이: PP(폴리프로필렌)



색상
- 튜브는 투명, 걸개고리는 다양한 색상 혹은 반투명색
- 문의 요망

내부 길이



치수




표준 색상



제품 범위

품목	설명	내피 폭	내부 길이	내부 길이	수량
SLH 10x43/1	행거	43mm	10mm		2500
SLT 10x43x170/4	튜브, 3칸 Ø 10mm	43mm	10mm	170mm	450




보호도 하고, 내용물도 잘 보이고, 심플하고 실용적.

상품 포장의 진수를 보여주는 제품



SZ플러그팩



안전한 플러그식 덮개가 있는 플라스틱 포장재 - ER 콜릿용 포장재로 이상적임

- ER 콜릿에 적합하게 디자인된 고정 길이 튜브
- 안전한 플러그식 덮개가 있는 견고한 포장재
- 사각 플러그로 구름 방지
- 극도의 견고함
- 내구성과 재사용성 우수
- 기름 방지



포장
튜브와 플러그를 개별 상자에 각각 포장하여 공급




재료
- 튜브: 폴리프로필렌 (PP)
- 플러그: 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱



색상
- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

SZ팩 플러그 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	적합 ER collets	수량
SZ 9 025	외피	10mm	25mm	ER 8 Ø8.5 x L=13.5mm	5000
SZ 12 025	외피	14mm	25mm	ER 11 Ø11.5 x L=18mm	2500
SZ 16 030	외피	18mm	30mm	ER 16 Ø17 x L=27.5mm	2500
SZ 20 032	외피	22mm	32mm	ER 20 Ø21 x L=31.5mm	2000
SZ 24 038	외피	26mm	38mm	ER 25 Ø26 x L=34mm	1200
SZ 24 045	외피	26mm	46mm	ER 25	1000
SZ 32 040	외피	35mm	42mm	ER 32 Ø33 x L=40mm	1400
SZ 32 055	외피	35mm	58mm	ER 32	1000
SZ 42 045	외피	44mm	48mm	ER 40 Ø41 x L=46mm	750
SZ 42 065	외피	44mm	66mm	ER 40	500

SZ팩 플러그


품목	개별타입	직경	적합	수량
PZ 09	플러그	9mm	SZ 9 025	5000
PZ 12	플러그	12mm	SZ 12 025	2500
PZ 16	플러그	16mm	SZ 16 030	2500
PZ 20	플러그	20mm	SZ 20 032	2000
PZ 24	플러그	24mm	SZ 24 038 + SZ 24 045	2000
PZ 32	플러그	32mm	SZ 32 040 + SZ 32 055	1500
PZ 42	플러그	42mm	SZ 42 045 + SZ 42 065	1000



너무 쉬워 말이 필요 없죠. 플러그 달으면 끝. 제품 보호 완료




텔레팩



톱니바퀴식 길이 조정 가능한 원통형 플라스틱 포장재

- 다양한 길이 조정을 위해 망원식 톱니 바퀴 구조
- 사각형 끝단 부위는 롤링 방지
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리에틸렌 (PE)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능



액세서리
- 걸개 고리는 문의 요망

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
TP 7 050	7mm	50 - 90mm	3200
TP 7 075	7mm	75 - 115mm	3200
TP 9 040	9mm	40 - 65mm	2000
TP 9 065	9mm	65 - 110mm	2000
TP 12 050	12mm	50 - 80mm	2900
TP 12 080	12mm	80 - 120mm	3500
TP 12 120	12mm	120 - 200mm	2000
TP 12 200	12mm	200 - 360mm	2100
TP 14 050	14mm	50 - 80mm	2200
TP 14 080	14mm	80 - 120mm	2800
TP 14 120	14mm	120 - 200mm	1600
TP 14 200	14mm	200 - 360mm	1500
TP 16 050	16mm	50 - 80mm	1700
TP 16 080	16mm	80 - 120mm	2000
TP 16 120	16mm	120 - 200mm	1200
TP 16 200	16mm	200 - 360mm	1200
TP 18 050	18mm	50 - 80mm	1500
TP 18 080	18mm	80 - 120mm	1700
TP 18 120	18mm	120 - 200mm	1100
TP 18 200	18mm	200 - 360mm	1000
TP 20 050	20mm	50 - 80mm	1200
TP 20 080	20mm	80 - 120mm	1500
TP 20 120	20mm	120 - 200mm	1000
TP 20 200	20mm	200 - 360mm	900
TP 22 050	22mm	50 - 80mm	1000
TP 22 080	22mm	80 - 120mm	1300
TP 22 120	22mm	120 - 200mm	800
TP 22 200	22mm	200 - 360mm	750
TP 24 050	24mm	50 - 80mm	1900
TP 24 080	24mm	80 - 120mm	1200
TP 24 120	24mm	120 - 200mm	800
TP 24 200	24mm	200 - 360mm	650
TP 26 050	26mm	50 - 80mm	1700
TP 26 080	26mm	80 - 120mm	850
TP 26 120	26mm	120 - 200mm	550
TP 26 200	26mm	200 - 360mm	500
TP 28 050	28mm	50 - 80mm	1400
TP 28 080	28mm	80 - 120mm	800
TP 28 120	28mm	120 - 200mm	500
TP 28 200	28mm	200 - 360mm	450
TP 30 050	30mm	50 - 80mm	1200
TP 30 080	30mm	80 - 120mm	650
TP 30 120	30mm	120 - 200mm	400
TP 30 200	30mm	200 - 360mm	400
TP 32 050	32mm	50 - 80mm	1000
TP 32 080	32mm	80 - 120mm	650
TP 32 120	32mm	120 - 200mm	400
TP 32 200	32mm	200 - 360mm	350



망원경(텔레스콥)식 길이 조정이라 그 이름도 텔레 팩. 쓰임새가 다양한 포장 튜브로, 꾸준히 사랑받는 제품

탑팩



짧은 상크고정 베이스-플러그 혹은 망원식 내피가 있는 고품질 포장재. 견고한 카바이드 드릴, 밀링 커터와 상크 공구용 포장재로 이상적임

- 매력적인 디자인
- 아래 부분에 홈을 내어 쉽게 열림
- 내구성과 재사용성 우수
- 최첨단 공구에 대한 강도 높은 보호
- 다양한 길이 조정을 위해 망원식 톱니 바퀴 구조
- 공구를 지지하고 안전하게 지탱하는 센터 어댑터
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장

외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료

- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)



색상


- 외피는 반투명색
- 베이스 플러그, 내피와 어댑터는 표준 색상 내의 다양한 색상 가능



액세서리

- 어댑터 캡
- 센터 어댑터
- 보호캡 (페이지 참조 176)
- 보호 튜브 (페이지 참조 184)
- 플라스틱 프레임 탑팩 (페이지 참조 188)

조정가능한 유효길이



상크 직경



표준 색상



제품 범위

탑 팩

품목	개별타입	내부 직경	상크 직경	상크 직경 (in.)	내부 길이	수량
TPK 8x18-3/1 I	하단 플러그	8mm	3mm		18mm	1000
TPK 8x18-1/8"/1 I	하단 플러그	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000
TPK 8x18-4/1 I	하단 플러그	8mm	4mm		18mm	1000
TPK 8x18-3/16"/1 I	하단 플러그	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000
TPK 8x18-5/1 I	하단 플러그	8mm	5mm		18mm	1000
TPK 8x18-6/1 I	하단 플러그	8mm	6mm		18mm	1000
TPK 8x18-1/4"/1 I	하단 플러그	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000
TPK 8x18-8/1 I	하단 플러그	8mm	8mm		18mm	1000
TPK 8x58/1 I	투명 내피	8mm			58mm	1000
TPK 13x25-3/1 I	하단 플러그	13mm	3mm		25mm	1000
TPK 13x25-4/1 I	하단 플러그	13mm	4mm		25mm	1000
TPK 13x25-5/1 I	하단 플러그	13mm	5mm		25mm	1000
TPK 13x25-6/1 I	하단 플러그	13mm	6mm		25mm	1000
TPK 13x25-1/4"/1 I	하단 플러그	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000
TPK 13x25-7/1 I	하단 플러그	13mm	7mm		25mm	1000
TPK 13x25-8/1 I	하단 플러그	13mm	8mm		25mm	1000
TPK 13x25-9/1 I	하단 플러그	13mm	9mm		25mm	1000
TPK 13x25-3/8"/1 I	하단 플러그	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000
TPK 13x25-10/1 I	하단 플러그	13mm	10mm		25mm	1000
TPK 13x25-7/16"/1 I	하단 플러그	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000
TPK 13x25-12/1 I	하단 플러그	13mm	12mm		25mm	1000
TPK 13x25-1/2"/1 I	하단 플러그	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000
TPK 13x60/1 I	투명 내피	13mm			60mm	500
TPK 13x79/1 I	투명 내피	13mm			79mm	1000
TPK 18x34-14/1 I	하단 플러그	18mm	14mm		34mm	500
TPK 18x34-9/16"/1 I	하단 플러그	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	500
TPK 18x34-5/8"/1 I	하단 플러그	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	500
TPK 18x34-16/1 I	하단 플러그	18mm	16mm		34mm	500
TPK 18x90/1 I	투명 내피	18mm			90mm	500
TPK 20x40-18/1 I	하단 플러그	21mm	18mm		40mm	250
TPK 20x40-3/4"/1 I	하단 플러그	21mm	19.05mm	3/4"	40mm	250
TPK 20x40-20/1 I	하단 플러그	21mm	20mm		40mm	250
TPK 20x91/1 I	투명 내피	21mm			91mm	500
TPK 26x136/1 I	투명 내피	26mm			136mm	300
TPK 32x155/1 I	투명 내피	32mm			155mm	150



Top! 상크 공구를 지켜주는 포장재의 정석



제품 범위



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)




색상
- 외피는 반투명색
- 베이스 플러그, 내피와 어댑터는 표준 색상 내의 다양한 색상 가능



액세서리
- 어댑터 캡
- 센터 어댑터
- 보호캡 (페이지 참조 176)
- 보호 튜브 (페이지 참조 184)
- 플라스틱 프레임 탭팩 (페이지 참조 188)
조정가능한 유효길이



상크 직경



표준 색상



탭 팩 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	적합한 내피 하단	조정가능한 유효길이	수량
TPK 8x42 A	외피	8mm	42mm	TPK 8 하단 플러그	50mm	1000
				TPK 8x58/1 I 투명 내피	58-90mm	1000
TPK 8x52 A	외피	8mm	52mm	TPK 8 하단 플러그	60mm	1000
				TPK 8x58/1 I 투명 내피	60-100mm	1000
TPK 8x70 A	외피	8mm	70mm	TPK 8 하단 플러그	77mm	1000
				TPK 8x58/1 I 투명 내피	77-118mm	1000
TPK 8x85/2 A*	외피	8mm	85mm	TPK 8 하단 플러그	92mm	2300
				TPK 8x97 A	105mm	1000
TPK 8x97/2 A*	외피	8mm	97mm	TPK 8 하단 플러그	105mm	1000
				TPK 8x97/1 I 투명 내피	105-135mm	1000
TPK 13x56 A	외피	13mm	56mm	TPK 13 하단 플러그	66mm	500
				TPK 13x60/1 I 투명 내피	66-100mm	500
TPK 13x74 A	외피	13mm	74mm	TPK 13 하단 플러그	84mm	500
				TPK 13x60/1 I 투명 내피	84-119mm	500
TPK 13x88 A	외피	13mm	88mm	TPK 13 하단 플러그	98mm	500
				TPK 13x60/1 I 투명 내피	98-131.5mm	500
TPK 13x97 A	외피	13mm	97mm	TPK 13 하단 플러그	108mm	500
				TPK 13x60/1 I 투명 내피	108-142mm	500
TPK 13x110 A	외피	13mm	110mm	TPK 13 하단 플러그	120mm	500
				TPK 13x60/1 I 투명 내피	120-155mm	500
TPK 18x83 A	외피	18mm	83mm	TPK 18 하단 플러그	98mm	500
				TPK 18x90/1 I 투명 내피	98-154mm	500
TPK 18x113 A	외피	18mm	113mm	TPK 18 하단 플러그	129mm	500
				TPK 18x90/1 I 투명 내피	129-188.5mm	500
TPK 18x130 A	외피	18mm	130mm	TPK 18 하단 플러그	144mm	250
				TPK 18x90/1 I 투명 내피	144-200mm	250
TPK 18x145/2 A*	외피	18mm	145mm	TPK 18 하단 플러그	158mm	500
				TPK 20x89 A	108mm	250
TPK 20x89 A	외피	20mm	89mm	TPK 20 하단 플러그	108mm	250
				TPK 20x91/1 I 투명 내피	108-154mm	250
TPK 20x130 A	외피	20mm	130mm	TPK 20 하단 플러그	149mm	250
				TPK 20x91/1 I 투명 내피	149-195mm	250
TPK 26x124 A	외피	26mm	124mm	TPK 26x136/1 I 투명 내피	145-220mm	300
TPK 32x145 A	외피	32mm	145mm	TPK 32x155/1 I 투명 내피	170-250	150

*외피는 PVC 재질

탭 팩 액세서리

품목	개별타입	적합	상크 직경	수량	품목	개별타입	적합	상크 직경	수량
TKA 8-3/4	어댑터 캡	TPK Ø 8	3-5mm	1000	TKA 8-3/3	센터 어댑터	TPK Ø 8	3-5mm	1000
TKA 13-3/4	어댑터 캡	TPK Ø 13	3-6mm	1000	TKA 13-3/3	센터 어댑터	TPK Ø 13	3-6mm	1000
TKA 13-6/4	어댑터 캡	TPK Ø 13	6-8mm	1000	TKA 13-6/3	센터 어댑터	TPK Ø 13	6-8mm	1000
TKA 18-8/4	어댑터 캡	TPK Ø 18	8-14mm	1000	TKA 18-8/3	센터 어댑터	TPK Ø 18	8-14mm	1000
TKA 20-10/4	어댑터 캡	TPK Ø 20	10-16mm	500	TKA 20-10/3	센터 어댑터	TPK Ø 20	10-16mm	500
TKA 26-16/4	어댑터 캡	TPK Ø 26	16-22mm	300	TKA 26-16/3	센터 어댑터	TPK Ø 26	16-22mm	300
TKA 32-20/4	어댑터 캡	TPK Ø 32	20-28mm	300	TKA 32-20/3	센터 어댑터	TPK Ø 32	20-28mm	300


유용한 정보

탭팩으로 지키는 소중한 공구.
이보다 더 쉬울 순 없다.

간편하고 효과적. 로즈플라스틱 탭팩과 액세서리는 상크 공구를 완벽하게 보호.



탭팩 코니컬



견고한 카바이드 커터와 카바이드 드릴용 플라스틱 포장재

- 내/외부의 래치 메커니즘으로 다양한 길이 조절, 크기가 다른 공구에서도 범용적으로 사용 가능
- 공구 직경에 상관없이 이러한 새 탭팩 내/외부 튜브, 샹크 공구, 밀링 커터 및 드릴을 팩의 중앙에 안전하게 배치
- 정교한 절단면이 내부 코니컬 림으로부터 보호 제공
- 베이스의 홈이 있어 손쉬운 제품개봉
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리프로필렌 (PP)



색상
- PP는 반투명색이며, 표준색상 내의 다양한 색상 가능

조정가능한 유효길이



샹크 직경



표준 색상



제품 범위


품목	개별타입	샹크 직경	내부 길이	적합한 내피 하단	조정가능한 유효길이*	수량
TPKZR 8x42 A	외피	3-8mm	42mm	TPKZR 8x38 /1 I	50-67mm	1000
				TPKZR 8x58 /1 I	60-81mm	
TPKZR 8x52 A	외피	3-8mm	52mm	TPKZR 8x38 /1 I	58-77mm	1000
				TPKZR 8x58 /1 I	60-91mm	
TPKZR 8x70 A	외피	3-8mm	70mm	TPKZR 8x38 /1 I	76-95mm	1000
				TPKZR 8x58 /1 I	72-109mm	
TPKZR 8x38/1 I	내피	3-8mm	38mm			1000
TPKZR 8x58/1 I	내피	3-8mm	58mm			1000
TPKZR 13x56 A	외피	6-13mm	56mm	TPKZR 13x60 /1 I	62-87mm	500
				TPKZR 13x79 /1 I	82-117mm	
TPKZR 13x74 A	외피	6-13mm	74mm	TPKZR 13x60 /1 I	76-105mm	1000
				TPKZR 13x79 /1 I	82-125mm	
TPKZR 13x97 A	외피	6-13mm	97mm	TPKZR 13x60 /1 I	100-130mm	500
				TPKZR 13x79 /1 I	100-150mm	
TPKZR 13x60/1 I	내피	6-13mm	60mm			500
TPKZR 13x79/1 I	내피	6-13mm	79mm			1000
TPKZR 18x45 A	외피	14-18mm	45mm	TPKZR 18x47 /1 I	51-72mm	500
				TPKZR 18x61 /1 I	69-86mm	
TPKZR 18x63 A	외피	14-18mm	63mm	TPKZR 18x61 /1 I	69-100mm	500
TPKZR 18x83 A	외피	14-18mm	83mm	TPKZR 18x90 /1 I	100-148mm	500
TPKZR 18x47/1 I	내피	14-18mm	47mm			500
TPKZR 18x61/1 I	내피	14-18mm	61mm			500
TPKZR 18x90/1 I	내피	14-18mm	90mm			500
TPKZR 20x62 A	외피	14-20mm	62mm	TPKZR 20x70 /1 I	75-102mm	250
TPKZR 20x89 A	외피	14-20mm	89mm	TPKZR 20x91 /1 I	103-155mm	250
TPKZR 20x70/1 I	내피	14-20mm	70mm			250
TPKZR 20x91/1 I	내피	14-20mm	91mm			250
TPKZR 26x82 A	외피	20-26mm	82mm	TPKZR 26x90 /1 I	100-138mm	300
				TPKZR 26x136 /1 I	138-184mm	
TPKZR 26x124 A	외피	20-26mm	124mm	TPKZR 26x90 /1 I	138-180mm	300
				TPKZR 26x136 /1 I	138-208mm	
TPKZR 26x90/1 I	내피	20-26mm	90mm			300
TPKZR 26x136/1 I	inner part	20-26mm	136mm			300

*조정가능한 유효길이는 평균값이며, 공구 직경에 따라 크게 달라질 수 있습니다.



아직도 공구 높이를 재고 있다면? 길이 조절이 유연한 포장 튜브로 치수가 각기 다른 공구를 보호하세요.

탭팩 폴드백



마이크로 공구에 최적의 보호를 제공하는,
플러스' 고정 장치가 있는 플라스틱 포장 튜브

- 폴드백 디자인 및 외부 부품을 통한 완전한 커버로 정교한 공구 팁에 대한 최적의 보호 제공
- 폴드백 기능을 통한 간편한 로드/언로드
- 후면의 생크 클램프 장비에서 제공하는 단단한 공구 장착, 완성도 높은 "PLUS" 클램프 장비 및 부드러운 공구 생크도 사용 가능
- 내구성 강한 헨지 디자인으로 포장 재사용 가능
- 다양한 색상으로 "PLUS" 홀딩 생산 가능
- 통합 흡을 통해 간편하게 열 수 있는 그립 제공
- 제품 식별이 가능한 투명한 외부 부품
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



완벽히 감싸고, 확실하게 보관.
민감한 공구 날을 안전하게 보호



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 내피 : 폴리프로필렌 (PP)
- "Plus" 잠금장치가 있는 내피 : TPE재질의 폴리프로필렌 (PP)
- 외피 : 폴리프로필렌 (PP)




색상
- 외피는 반투명색
- 내피는 반투명색 혹은 표준 색상 내의 다양한 매력적인 색상 가능
- 플러스' 고정 장치는 빨강, 파랑과 불투명색; 이외의 색상은 문의요망



액세서리
- 플라스틱 프레임 탭팩 (페이지 참조 188)

조정가능한 유효길이



상크 직경



표준 색상




제품 범위

탭 팩 FoldBack


품목	개별타입	내부 직경	상크 직경	수량
TPKFO 8-3 I	내피	8mm	3mm	1000
TPKFO 8-3.175 I	내피	8mm	3.175mm	1000
TPKFO 8-4 I	내피	8mm	4mm	1000
TPKFO 8-5 I	내피	8mm	5mm	1000
TPKFO 8-6 I	내피	8mm	6mm	1000
TPKFO 8-3 PLUS/2 I	내피 PLUS clamping	8mm	3mm	1000
TPKFO 8-3.175 PLUS I	내피 PLUS clamping	8mm	3.175mm	1000
TPKFO 8-4 PLUS/2 I	내피 PLUS clamping	8mm	4mm	1000
TPKFO 8-5 PLUS I	내피 PLUS clamping	8mm	5mm	1000
TPKFO 8-6 PLUS/2 I	내피 PLUS clamping	8mm	6mm	1000

탭 팩 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	조정가능한 유효길이	수량
TPK 8x52 A	외피	8mm	52mm	60mm	1000
TPK 8x70 A	외피	8mm	70mm	78mm	1000




탭팩 윙



견고한 카바이드 상크공구용 1pcs 포장재

- 다양한 사이즈 및 길이로 인해 예리한 공구날을 안전하게보호
- 접히는 날개방식 이어서 취급이 편리함
- 접이식 디자인으로 인해 제품 탈 부착이 용이
- 내부 상크고정 홈이 제품을 추가적으로 보호
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장 박스




재료
- 폴리프로필렌 (PP)




색상
- PP는 반투명색이며, 표준색상 내의 다양한 색상 가능

조정가능한 유효길이



내부 직경




표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	상크 직경	고정된 유효길이	수량
TPKW 8x68-3/1	8mm	3mm	68mm	1000
TPKW 8x68-3.175/1	8mm	3.175mm	68mm	1000
TPKW 8x68-4/1	8mm	4mm	68mm	1000
TPKW 8x68-5/1	8mm	5mm	68mm	1000
TPKW 8x68-6/1	8mm	6mm	68mm	1000
TPKW 8x68-8/1	8mm	8mm	68mm	1000
TPKW 8x84-3/1	8mm	3mm	84mm	1000
TPKW 8x84-3.175/1	8mm	3.175mm	84mm	1000
TPKW 8x84-4/1	8mm	4mm	84mm	1000
TPKW 8x84-5/1	8mm	5mm	84mm	1000
TPKW 8x84-6/1	8mm	6mm	84mm	1000
TPKW 8x84-8/1	8mm	8mm	84mm	1000



마이크로 드릴 & 정밀 커터를 위한 최고의 포장 솔루션

탭팩 X라인



매우 긴 카바이드 드릴용 플라스틱 포장재

- 특허 받은 상크 고정 시스템과 확장된 상크 고정 플러그로 공구를 안정적으로 안착
- 인체 공학적 형상과 통합 흡으로 손쉽게 열 수 있는 그립 제공
- 최대 765mm까지 긴 드릴의 길이에 적합하도록 중간 플러그와 결합가능
- 중간 연결부 어댑터는 롱드릴 제품이 중앙에서 흔들리지 않게 자리를 잡아주어 제품을 안전하게 관리하도록 도와줌
- 재사용 및 재마감 가능으로 가치 창출
- 매력적인 디자인
- 내용을 확인이 용이
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



한 치수 더 크게. 매우 긴 드릴을 간편하고 확실하게 보호하도록, 연장 가능한 베이스를 장착한 포장 튜브



포장
모든 파트는 각각 개별상자에 포장



재료

- 커버: PVC
- 베이스: 폴리에틸렌 (PE)
- 중간 플러그: PVC
- 중간 어댑터: 폴리프로필렌(PP)



색상


- 외피와 중간 플러그는 투명 색이며, 베이스 플러그와 중간 어댑터는 표준색상 내의 다양한 색상 가능



액세서리

- 어댑터 캡
- 보호캡 (페이지 참조 176)

조정가능한 유효길이



상크 직경



표준 색상




제품 범위

품목	개별 타입	Ø	상크 직경	내부 길이	수량	품목	개별타입 Ø	상크 직경	내부 길이	수량	
TPKXL 13x40-3/1 I	베이스	13mm	3mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-10/1 I	베이스	18mm	10mm	50mm	1000
TPKXL 13x40-4/1 I	베이스	13mm	4mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-11/1 I	베이스	18mm	11mm	50mm	1000
TPKXL 13x40-5/1 I	베이스	13mm	5mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-12/1 I	베이스	18mm	12mm	50mm	1000
TPKXL 13x40-6/1 I	베이스	13mm	6mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-13/1 I	베이스	18mm	13mm	50mm	1000
TPKXL 13x40-7/1 I	베이스	13mm	7mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-14/1 I	베이스	18mm	14mm	50mm	1000
TPKXL 13x40-8/1 I	베이스	13mm	8mm	40mm	1000	TPKXL 18x50-16/1 I	베이스	18mm	16mm	50mm	1000
TPKXL 18x50-6/1 I	베이스	18mm	6mm	50mm	1000	TPKXL 26x50-16/1 I	베이스	26mm	16mm	50mm	1000
TPKXL 18x50-8/1 I	베이스	18mm	8mm	50mm	1000	TPKXL 26x50-18/1 I	베이스	26mm	18mm	50mm	1000
TPKXL 18x50-9/1 I	베이스	18mm	9mm	50mm	1000	TPKXL 26x50-20/1 I	베이스	26mm	20mm	50mm	1000

품목	개별타입	Ø	내부 길이	적합한 하단 플러그/중간플러그	유효길이	수량
TPKXL 13x108 A	외피	13mm	108mm	TPKXL 13x40	106mm / 112mm / 125mm	340
TPKXL 13x140 A	외피	13mm	140mm	TPKXL 13x40	138mm / 144mm / 157mm	340
TPKXL 13x168 A	외피	13mm	168mm	TPKXL 13x40	166mm / 172mm / 185mm	340
TPKXL 13x180 A	외피	13mm	180mm	TPKXL 13x40	178mm / 184mm / 197mm	340
TPKXL 13x205 A	외피	13mm	205mm	TPKXL 13x40	203mm / 207mm / 222mm	340
TPKXL 13x238 A	외피	13mm	238mm	TPKXL 13x40	236mm / 240mm / 255mm	340
TPKXL 13x260 A	외피	13mm	260mm	TPKXL 13x40	258mm / 262mm / 277mm	340
TPKXL 13x338 A	외피	13mm	338mm	TPKXL 13x40	335mm / 340mm / 355mm	340
TPKXL 18x160 A	외피	18mm	160mm	TPKXL 18x50	184mm	340
	중간 플러그	18mm	145mm	TPKXL 18x145 M	336mm	360
	중간 플러그	18mm	200mm	TPKXL 18x200 M	391mm	270
	중간 플러그	18mm	285mm	TPKXL 18x285 M	476mm	270
	중간 플러그	18mm	410mm	TPKXL 18x410 M	601mm	220
TPKXL 18x186 A	외피	18mm	186mm	TPKXL 18x50	210mm	340
	중간 플러그	18mm	145mm	TPKXL 18x145 M	362mm	360
	중간 플러그	18mm	200mm	TPKXL 18x200 M	417mm	270
	중간 플러그	18mm	285mm	TPKXL 18x285 M	502mm	270
	중간 플러그	18mm	410mm	TPKXL 18x410 M	627mm	220
TPKXL 18x215 A	외피	18mm	215mm	TPKXL 18x50	239mm	340
	중간 플러그	18mm	200mm	TPKXL 18x200 M	446mm	270
	중간 플러그	18mm	285mm	TPKXL 18x285 M	531mm	270
	중간 플러그	18mm	410mm	TPKXL 18x410 M	656mm	220
TPKXL 18x243 A	외피	18mm	243mm	TPKXL 18x50	267mm	267
TPKXL 18x271 A	외피	18mm	271mm	TPKXL 18x50	295mm	340
	중간 플러그	18mm	285mm	TPKXL 18x285 M	587mm	270
	중간 플러그	18mm	410mm	TPKXL 18x410 M	712mm	220
TPKXL 18x331 A	외피	18mm	331mm	TPKXL 18x50	355mm	340
	중간 플러그	18mm	410mm	TPKXL 18x410 M	772mm	220
TPKXL 18x431 A	외피	18mm	431mm	TPKXL 18x50	455mm	340
TPKXL 18x431/2 A*	외피	18mm	431mm	TPKXL 18x50	455mm	340
TPKXL 18x511 A	외피	18mm	511mm	TPKXL 18x50	535mm	85
TPKXL 26x96 A	외피	26mm	96mm	TPKXL 26x50	121mm	340
TPKXL 26x136 A	외피	26mm	136mm	TPKXL 26x50	161mm	170
TPKXL 26x190 A	외피	26mm	190mm	TPKXL 26x50	215mm	170
TPKXL 26x226 A	외피	26mm	226mm	TPKXL 26x50	251mm	170
TPKXL 26x240 A	외피	26mm	240mm	TPKXL 26x50	265mm	170
TPKXL 26x291 A	외피	26mm	291mm	TPKXL 26x50	316mm	85



탭 팩 XPress



샤크고정 시스템의 고품질 1pcs용 포장재. 견고한 카바이드 커터와 드릴과 같은 정교한 샤크공구용 포장재로 이상적

- 단순하면서도 안전한 탈부착이 용이한 새로운 익스프레스 플러그 디자인
- 베이스 상단에 대각선으로 배열된 클램핑 망이 완벽한 고정을 보장합니다
- 사용자 편의성에 중점을 둔 기능과 예리한 절삭날을 보다 편리하고 안전하게 보호
- 플러그 측면홈으로 인해 개폐가 용이함
- 안전한 공구출당을 위해 보호캡과 함께 사용되어 정밀도가 높은 공구들을 추가로 보호
- 톱니바퀴식 래치시스템으로 외피를 안전하게 장착
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 커버: 폴리프로필렌(PP)
- 베이스: 폴리에틸렌(PE)



색상
- 외피는 반투명색
- 베이스 플러그와 어댑터는 표준 색상 내의 다양한 색상 가능



엑세서리
- 어댑터 캡
- 보호캡 (페이지 참조 176)
- 보호 튜브 (페이지 참조 184)
- 플라스틱 프레임 탭팩 (페이지 참조 188)
조정가능한 유효길이



샤크 직경




표준 색상



제품 범위

탭 팩 XPress

품목	개별타입	샤크 Ø	샤크 직경	샤크 직경 (in.)	내부 길이	수량
TPKXP 8x18-2/1 I	하단 플러그	8mm	2mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-2.35/1 I	하단 플러그	8mm	2.35mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/1 I	하단 플러그	8mm	3mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/8"/1 I	하단 플러그	8mm	3.175mm	1/8"	18mm	1000
TPKXP 8x18-4/1 I	하단 플러그	8mm	4mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-3/16"/1 I	하단 플러그	8mm	4.762mm	3/16"	18mm	1000
TPKXP 8x18-5/1 I	하단 플러그	8mm	5mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-6/1 I	하단 플러그	8mm	6mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-1/4"/1 I	하단 플러그	8mm	6.35mm	1/4"	18mm	1000
TPKXP 8x18-7/1 I	하단 플러그	8mm	7mm		18mm	1000
TPKXP 8x18-8/1 I	하단 플러그	8mm	8mm		18mm	1000
TPKXP 13x25-2.35/1 I	하단 플러그	13mm	2.35mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/1 I	하단 플러그	13mm	3mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-4/1 I	하단 플러그	13mm	4mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-5/1 I	하단 플러그	13mm	5mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-6/1 I	하단 플러그	13mm	6mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/4"/1 I	하단 플러그	13mm	6.35mm	1/4"	25mm	1000
TPKXP 13x25-7/1 I	하단 플러그	13mm	7mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-8/1 I	하단 플러그	13mm	8mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-9/1 I	하단 플러그	13mm	9mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-3/8"/1 I	하단 플러그	13mm	9.525mm	3/8"	25mm	1000
TPKXP 13x25-10/1 I	하단 플러그	13mm	10mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-7/16"/1 I	하단 플러그	13mm	11.11mm	7/16"	25mm	1000
TPKXP 13x25-12/1 I	하단 플러그	13mm	12mm		25mm	1000
TPKXP 13x25-1/2"/1 I	하단 플러그	13mm	12.7mm	1/2"	25mm	1000
TPKXP 18x34-9/1 I	하단 플러그	18mm	9mm		34mm	250
TPKXP 18x34-12/1 I	하단 플러그	18mm	12mm		34mm	250
TPKXP 18x34-13/1 I	하단 플러그	18mm	13mm		34mm	250
TPKXP 18x34-14/1 I	하단 플러그	18mm	14mm		34mm	250
TPKXP 18x34-15/1 I	하단 플러그	18mm	15mm		34mm	250
TPKXP 18x34-9/16"/1 I	하단 플러그	18mm	14.287mm	9/16"	34mm	250
TPKXP 18x34-5/8"/1 I	하단 플러그	18mm	15.875mm	5/8"	34mm	250
TPKXP 18x34-16/1 I	하단 플러그	18mm	16mm		34mm	250
TPKXP 20x40-18/1 I	하단 플러그	20mm	18mm		40mm	250
TPKXP 20x40-3/4"/1 I	하단 플러그	20mm	19.05mm	3/4"	40mm	250
TPKXP 20x40-20/1 I	하단 플러그	20mm	20mm		40mm	250



하단 플러그

제품 범위

탭 팩 외피

품목	개별타입	내부 직경	내부 길이	적합한 하단 플러그	조정가능한 유효길이	수량
TPK 8x42 A	외피	8mm	42mm	TPKXP 8	50	1000
TPK 8x52 A	외피	8mm	52mm	TPKXP 8	60	1000
TPK 8x70 A	외피	8mm	70mm	TPKXP 8	77	1000
TPK 8x85/2 A*	외피	8mm	85mm	TPKXP 8	92	2300
TPK 8x97 A	외피	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 8x97/2 A*	외피	8mm	97mm	TPKXP 8	105	1000
TPK 13x56 A	외피	13mm	56mm	TPKXP 13	66	500
TPK 13x74 A	외피	13mm	74mm	TPKXP 13	84	500
TPK 13x88 A	외피	13mm	88mm	TPKXP 13	98	500
TPK 13x97 A	외피	13mm	97mm	TPKXP 13	108	500
TPK 13x110 A	외피	13mm	110mm	TPKXP 13	120	500
TPK 18x83 A	외피	18mm	83mm	TPKXP 18	98	500
TPK 18x113 A	외피	18mm	113mm	TPKXP 18	129	500
TPK 18x130 A	외피	18mm	130mm	TPKXP 18	144	250
TPK 18x145/2 A*	외피	18mm	145mm	TPKXP 18	158	500
TPK 20x89 A	외피	20mm	89mm	TPKXP 20	108	250
TPK 20x130 A	외피	20mm	130mm	TPKXP 20	149	250

*외피는 PVC 재질

탭 팩 악세서리

품목	개별타입	적합	상크 직경	수량
TKA 8-3/4	어댑터 캡	TPK Ø 8	3 - 5mm	1000
TKA 13-3/4	어댑터 캡	TPK Ø 13	3 - 6mm	1000
TKA 13-6/4	어댑터 캡	TPK Ø 13	6 - 8mm	1000
TKA 18-8/4	어댑터 캡	TPK Ø 18	8 - 14mm	1000
TKA 20-10/4	어댑터 캡	TPK Ø 20	10 - 16mm	500
TKA 26-16/4	어댑터 캡	TPK Ø 26	16 - 22mm	300
TKA 32-20/4	어댑터 캡	TPK Ø 32	20 - 28mm	300



포장

외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료

- 커버: 폴리프로필렌(PP)
- 베이스: 폴리에틸렌(PE)



색상


- 외피는 반투명색
- 베이스 플러그와 어댑터는 표준 색상 내의 다양한 색상 가능




액세서리

- 어댑터 캡
- 보호캡 (페이지 참조 176)
- 보호 튜브 (페이지 참조 184)
- 플라스틱 프레임 탭팩 (페이지 참조 188)


조정가능한 유효길이



상크 직경



표준 색상




트위스트팩 플러스

완벽한 포장 튜브 등장




트위스트팩 플러스는 트위스트팩을 업그레이드한 버전으로, 아마도 세계에서 가장 많이 팔린 포장 튜브일 것입니다. '플러스'답게 더욱 치밀하고, 보다 간편하고, 한층 더 견고합니다.





트위스트팩 플러스



더욱 안전하고, 더욱 효율적인. "트위스트 잠금" 기술이 적용된 트위스트팩의 새로운 버전

- 길이 조절이 가능한 최대의 유연성
- 최적의 제품 보호
- 돌림으로 손쉬운 개봉
- 흡에 딸락하며 단단하게 잠김
- 개별 브랜드 라벨을 부착할 수 있는 넓은 면적
- 끝 부분이 6각형으로 구름 방지
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



길쭉하거나 실린더형 제품의 포장재는? 솔루션이 여기 있습니다. 그냥 길이만 조정하고 살짝 돌리면 끝!



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장;
TX85와 TX105의 외피와 내피는 결합되어 공급



재료
- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 폴리염화비닐 (PVC)
- 재활용 플라스틱
- 바이오 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명, 여러가지 매력적인 표준 색상 및 두가지 색상 조합도 가능



액세서리
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)
- 고리 고리는 문의 해주십시오

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량 수량	품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량 수량
TX 10 050	10mm	50 - 70mm	2000	TX 35 050	35mm	50 - 60mm	450
TX 10 080	10mm	80 - 120mm	1700	TX 35 060	35mm	60 - 80mm	600
TX 10 120	10mm	120 - 200mm	1000	TX 35 080	35mm	80 - 120mm	550
TX 13 050	13mm	50 - 70mm	2100	TX 35 120	35mm	120 - 200mm	350
TX 13 080	13mm	80 - 120mm	1300	TX 35 200	35mm	200 - 350mm	250
TX 13 120	13mm	120 - 200mm	1700	TX 35 350	35mm	350 - 620mm	150
TX 13 200	13mm	200 - 350mm	1350	TX 35 500*	35mm	500 - 750mm	250
TX 16 050	16mm	50 - 70mm	1500	TX 35 700*	35mm	700 - 1050mm	150
TX 16 080	16mm	80 - 120mm	2000	TX 40 050	40mm	50 - 60mm	700
TX 16 120	16mm	120 - 200mm	1200	TX 40 060	40mm	60 - 80mm	600
TX 16 200	16mm	200 - 350mm	1000	TX 40 080	40mm	80 - 120mm	450
TX 16 350	16mm	350 - 620mm	500	TX 40 120	40mm	120 - 200mm	270
TX 16 410	16mm	410 - 770mm	500	TX 40 200	40mm	200 - 350mm	208
TX 20 050	20mm	50 - 70mm	950	TX 40 350	40mm	350 - 620mm	120
TX 20 080	20mm	80 - 120mm	1500	TX 45 050	45mm	50 - 60mm	280
TX 20 120	20mm	120 - 200mm	900	TX 45 060	45mm	60 - 80mm	500
TX 20 200	20mm	200 - 350mm	700	TX 45 080	45mm	80 - 120mm	300
TX 22 050	22mm	50 - 60mm	1000	TX 45 120	45mm	120 - 200mm	250
TX 22 080	22mm	80 - 120mm	1300	TX 45 200	45mm	200 - 350mm	180
TX 22 120	22mm	120 - 200mm	650	TX 45 350	45mm	350 - 620mm	100
TX 22 200	22mm	200 - 350mm	600	TX 45 500*	45mm	500 - 750mm	180
TX 22 350	22mm	350 - 620mm	390	TX 45 700*	45mm	700 - 1050mm	100
TX 22 410	22mm	410 - 770mm	300	TX 50 050	50mm	50 - 60mm	400
TX 22 500*	22mm	500 - 750mm	600	TX 50 060	50mm	60 - 80mm	350
TX 22 700*	22mm	700 - 1050mm	390	TX 50 080	50mm	80 - 120mm	300
TX 24 050	24mm	50 - 60mm	810	TX 50 120	50mm	120 - 200mm	190
TX 24 080	24mm	80 - 120mm	1000	TX 50 200	50mm	200 - 350mm	140
TX 24 120	24mm	120 - 200mm	600	TX 50 350	50mm	350 - 620mm	80
TX 24 200	24mm	200 - 350mm	500	TX 55 050	55mm	50mm	400
TX 26 050	26mm	50 - 60mm	800	TX 55 060	55mm	60 - 80mm	200
TX 26 080	26mm	80 - 120mm	900	TX 55 080	55mm	80 - 120mm	200
TX 26 120	26mm	120 - 200mm	550	TX 55 120	55mm	120 - 200mm	160
TX 26 200	26mm	200 - 350mm	450	TX 55 200	55mm	200 - 350mm	110
TX 26 350	26mm	350 - 620mm	260	TX 55 350	55mm	350 - 620mm	68
TX 26 410	26mm	410 - 770mm	900	TX 65 050	65mm	50mm	220
TX 26 500*	26mm	500 - 750mm	450	TX 65 060	65mm	60 - 80mm	220
TX 26 700*	26mm	700 - 1050mm	260	TX 65 080	65mm	80 - 120mm	170
TX 28 050	28mm	50 - 60mm	600	TX 65 120	65mm	120 - 200mm	128
TX 28 080	28mm	80 - 120mm	200	TX 65 200	65mm	200 - 350mm	86
TX 28 120	28mm	120 - 200mm	550	TX 65 350	65mm	350 - 620mm	46
TX 28 200	28mm	200 - 350mm	405	TX 85 080	85mm	80 - 100mm	100
TX 30 050	30mm	50 - 60mm	1000	TX 85 120	85mm	120 - 180mm	65
TX 30 080	30mm	80 - 120mm	750	TX 85 200	85mm	200 - 350mm	36
TX 30 120	30mm	120 - 200mm	450	TX 85 350	85mm	350 - 550mm	20
TX 30 200	30mm	200 - 350mm	320	TX 85 550	85mm	550 - 1000mm	18
TX 30 350	30mm	350 - 620mm	200	TX 105 080	105mm	80 - 100mm	72
TX 30 410	30mm	410 - 770mm	160	TX 105 120	105mm	120 - 180mm	48
				TX 105 200	105mm	200 - 350mm	30

* 은 세 가지 구성품으로 결합됩니다. (두 개의 외피와 하나의 중간폼)



바리오박스



샤크 공구와 길이가 긴 정밀 부품(예: 트위스트 드릴, 탭, 밀링 커터 등)용 다중류음 포장 시스템

- DIN 1897, 338, 339, 334 등에 적합한 10개 또는 5개 드릴용 멀티 팩
- 다양한 길이 조정
- 빠르고 효율적인 포장
- 고객의 요청에 따른 색인 가능
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수



샤크 공구, 길쭉하고 민감한 부분을 간편하게 보호하세요



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장



재료
- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능



액세서리
- 걸개 고리는 문의 요망

조정가능한 유효길이



칸막이당 내부 직경




표준 색상




제품 범위

품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
VB 4x 45	10	4.25mm	45 - 70mm	1000
VB 4x 72	10	4.25mm	72 - 120mm	500
VB 6x 52	10	6.2mm	52 - 84mm	350
VB 6x 90	10	6.2mm	90 - 148mm	250
VB 10x 80	10	10.6mm	80 - 134mm	200
VB 10x105	5	10.6mm	105 - 184mm	300



바리오팩NT



이중 "베이어넷 스타일" 마개로 공구를 고정하는 힘을 최대한 플라스틱 포장재. 무거운 석조 드릴용 포장재로 이상적임

- 모던한 디자인으로 매력적이며 "눈에 띄는" 제품 표현, 튜브의 한 개 파트 이상이 투명함
- 이중 "베이어넷 스타일" 마개로 종량감 있는 공구를 단단히 고정함
- 다양한 길이 조정
- "아코디언 구조"의 충격 흡수형 튜브 벽이 공구의 각 마개와 단단히 맞물려 포장 내부에서 공구의 움직임을 방지함
- 완벽한 드릴 가운데 맞춤
- 내부 튜브 단면의 특수한 내부 기하학적 구조로 드릴 끝을 한층 더 보호함
- 견고한 내장 걸개 고리
- 자동 포장에 사용



이중으로 단단하게 고정. 무거운 석공용 드릴 포장에 이상적. 베이어넷 잠금 기능.



포장
외피와 내피를 개별 상자에 별도로 포장




재료
- 폴리염화비닐 (PVC)



색상
- 매력적인 다양한 색상 및 2가지 색상 또는 투명한 문 의요양

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상




제품 범위

품목	행거	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
VPNT-A 20 200	라운드 홈 행거	20mm	200 - 250mm	1000
VPNT-A 20 280	라운드 홈 행거	20mm	280 - 350mm	500
VPNT-A 20 300	라운드 홈 행거	20mm	300 - 470mm	500
VPNT-A 20 500	라운드 홈 행거	20mm	500 - 670mm	250
VPNT-A 26 200	유로홈 행거	26mm	200 - 260mm	400
VPNT-A 26 300	유로홈 행거	26mm	300 - 350mm	200
VPNT-A 26 350	유로홈 행거	26mm	350 - 450mm	200
VPNT-A 26 450	유로홈 행거	26mm	450 - 490mm	200
VPNT-A 26 460	유로홈 행거	26mm	460 - 600mm	200
VPNT-A 26 540	유로홈 행거	26mm	540 - 820mm	200
VPNT-A 26 630	유로홈 행거	26mm	630 - 950mm	100
VPNT-A 26 1030	유로홈 행거	26mm	1030 - 1350mm	100
VPNT-A 32 200	유로홈 행거	32mm	200 - 259mm	200
VPNT-A 32 280	유로홈 행거	32mm	280 - 350mm	200
VPNT-A 32 340	유로홈 행거	32mm	340 - 500mm	200
VPNT-A 32 500	유로홈 행거	32mm	500 - 690mm	100
VPNT-A 32 580	유로홈 행거	32mm	580 - 950mm	100
VPNT-A 32 690	유로홈 행거	32mm	690 - 900mm	100
VPNT-A 32 1100	유로홈 행거	32mm	1100 - 1470mm	100
VPNT-A 42 490	유로홈 행거	42mm	490 - 620mm	50
VPNT-A 42 620	유로홈 행거	42mm	620 - 750mm	50
VPNT-A 42 650	유로홈 행거	42mm	650 - 950mm	50
VPNT-A 42 1060	유로홈 행거	42mm	1060 - 1350mm	50
VPNT-A 52 280	유로홈 행거	52mm	280 - 340mm	50
VPNT-A 52 370	유로홈 행거	52mm	370 - 510mm	50
VPNT-A 52 520	유로홈 행거	52mm	520 - 840mm	50
VPNT-A 52 540	유로홈 행거	52mm	540 - 700mm	50
VPNT-A 52 900	유로홈 행거	52mm	900 - 1200mm	25

유로홈 행거

라운드 홈 행거





바리오팩 VP & VPN

그림, 청사진, 포스터, 문서 등 보관과 운송을 위한 원통형의 플라스틱 미술통

바리오팩 VP 1

- 다양한 길이 조절을 위해 망원식 톱니 바퀴 구조
- 모든 크기를 400mm 연장 가능
- 안전한 밀폐와 빠른 접근을 위한 스크류 캡
- 캡에 라벨, 이름, 주소 등을 넣을 수 있는 투명 커버 추가
- 운반용 스트랩 길이 조정 가능
- 로고 또는 홍보 문구 인쇄 가능
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



1



바리오팩 VPN 2

- 2파트 버전, 다양한 길이 조절
- 경제적, 명판이 있는 간단한 코드 시스템



2



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- 1 바리오 팩 VP
 - 튜브, 링과 클립: 폴리에틸렌(PE)
 - 재활용 플라스틱
 - 바이오 플라스틱
 - 반투명 커버: 폴리프로필렌(PP)
- 2 바리오 팩 VPN
 - 폴리프로필렌(PP)
 - 재활용 플라스틱
 - 바이오 플라스틱



색상

- 1 바리오 팩 VP
 - 튜브는 검정색; 링과 클립은 빨강색
 - 색상 조합을 위한 다른 색상은 문의요망
- 2 바리오 팩 VPN
 - 튜브는 빨강, 파랑 혹은 표준 색상 내의 다양한 색상 가능
 - 코드와 명판은 실버색




액세서리

- 2 VarioPack VPN
 - 코드, 명판과 조립 설명서가 포함되어 있음

조정가능한 유효길이



내부 직경



표준 색상



제품 범위

1 바리오 팩 VP

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
VP 80 600/1 K	80mm	600 - 1000mm	25
VP 80 800/6 K	80mm	800 - 1200mm	15
VP 80 1200/10 K	80mm	1200 - 1600mm	12
VP 80 1400/12 K	80mm	1400 - 1800mm	10
VP 80 1800/13 K	80mm	1800 - 2200mm	8



2 바리오 팩 VPN

품목	내부 직경	조정가능한 유효길이	수량
VPN 65 460/1 K	65mm	460 - 680mm	32
VPN 80 600/16 K	80mm	600 - 1000mm	25



플라스틱 박스

무엇이든 들어가는 박스

절삭 공구 & 산업 구성품 포장재로, 실용적이고 안전한 고급 플라스틱 박스입니다. 공구 전문 판매업체, 하드웨어 스토어에서도 유용하며, 판촉 및 판매용 포장으로도 사용됩니다.

매우 특별한 제품이 들어가는 박스

유니박스

힌지 커버와 확실한 잠금 기능이 있는 플라스틱 박스
자세한 정보는 114p 참고




컨슈머박스

힌지 커버와 스냅 락이 내장된 플라스틱 박스
자세한 정보는 92p 참고



비트팩



모듈식 디자인의 비트용 포장재

비트팩 1

- 비트와 비트 홀더용 6, 9 또는 11개들이 인서트가 선택 가능한 유연한 포장재
- “도난방지”기능이 있는 3파트로 된 일체형



비트팩 30

- 30개 비트와 비트 홀더용 포장재
- “도난방지”기능이 있는 3파트로 된 일체형



포장

상단 카바와 베이스는 분리된 개별 박스로 포장 공급



재료

- ABS



색상


- 카바는 투명; 베이스와 인서트는 표준 색상 내 다양한 색상 가능




액세서리

- 행거

높이



치수



표준 색상



제품 범위

1 비트팩


품목	버전	치수	수량
Bit 60 x 80 x 10/1 A	비트팩 상단 카바	62x82x10mm	500
Bit 60 x 80 x 10/1 I	60mm 비트 홀더용 비트팩 베이스	62x82x10mm	500
Bit 60 x 80 x 10/3 I	55mm 비트 홀더용 비트팩 베이스	62x82x10mm	500
Bit 60 x 80 x 10/4 I	비트 홀더용 칸막이가 있는 비트팩 베이스	62x82x10mm	500
Bit 60 x 80 x 10/5 I	60mm 까지의 비트 홀더용 비트팩 베이스	62x82x10mm	500
Bit 6/1 E	하단 베이스용 6개들이 인서트		500
Bit 9/1 E	하단 베이스용 9개들이 인서트		500
Bit 11/1 E	하단 베이스용 11개들이 인서트		500

2 비트팩 30

품목	버전	치수	수량
Bit 60 x 80 x 10/1 A	비트팩 상단 카바	62x82x10mm	500
Bit 60 x 80 x 20/1 I	비트팩 30개용 베이스	62x82x20mm	500
Bit 30/1 E	60mm 비트 홀더용 30개들이 인서트		250
Bit 30/3 E	55mm 비트 홀더용 30개들이 인서트		250

3 행거


품목	버전	치수	수량
Bit-행거 22 x 50/1	유로홀 걸이	22x50mm	3000
Bit-행거 53 x 83/1	홀 걸이 (라벨링 가능)	53x83mm	1500



실용적인 세트 포장재로 소형 물품들을 한 곳에 보관하세요.



컨슈머박스



위아래로 여닫는 일체형의 플라스틱 박스

- 고품질 이미지
- 다양한 용도
- 광택이 나는 표면의 덮개로 투명도가 뛰어나 포장된 제품을 선명하게 볼 수 있음
- 래치가 박스 외형에 교묘하게 통합됨
- 내구성 있는 힌지
- 반투명, 단색 또는 반투명 색상 박스로 다양성을 위한 수많은 옵션 제공
- 인쇄물 및 라벨 부착을 위한 다양한 제품 옵션



포장 박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능




액세서리

- 걸개고리는 별도 문의 요망

높이



치수



표준 색상



제품 범위

품목	버전	설명	내부 길이	내피 폭	내부 높이	수량
CB 34x34x8/1	1		32mm	32mm	8mm	1000
CB 56x42x10/1	1		55mm	39mm	10mm	400
CB 68x50x13/1	1		66mm	47mm	13mm	470
CB 95x70x17/1	1		92mm	65mm	17mm	340
CB 95x70x17/2	2	행거용 인서트 포함	92mm	65mm	17mm	340
CB 95x70x17/3	3	편평한 커버	92mm	65mm	17mm	340
CB 115x85x26/1	1		111mm	78mm	26mm	172
CB 138x102x30/1	1		134mm	95mm	30mm	88
CB 150x50x30/1	1		147mm	44mm	29mm	180
CB 150x50x30/2	2	행거용 인서트 포함	147mm	44mm	29mm	180
CB 180x145x45/1	1		173mm	135mm	45mm	80
CB 246x88x20/1	1		244mm	83mm	16mm	100
CB 246x88x20/2	2	행거 인서트 포함한 캘리퍼용	244mm	83mm	16mm	100
CB 246x88x20/3	3	캘리퍼/측정 기기용 고정 장치 있음	244mm	83mm	16mm	100
CB 246x88x20/4	4	행거용 인서트 포함	244mm	83mm	16mm	100
CB 44x19/1	1	컨슈머 박스용 행거				2000



박스라고 다 같지 않죠. 고급스러운 로즈플라스틱 박스는 스냅 락, 광택 처리 커버가 돋보이는 완벽한 판매용 포장입니다



파이브팩



탭, 버와 공구를 5개의 묶음 포장식(날개 분리 가능) 포장재

- 날개 단위제품을 여러단위로 포장할 수 있는 효율적 포장
- 파이브팩: 베이스와 힌지가 일체형임
- 파이브팩 크래들: 작은 지름의 상크를 고정하는 "크래들" 있음
- 날개단위로 분리가능하여 편의성및 효율성 향상
- 필요에 따라 수량별로 포장 및 재포장
- 힌지가 달린 커버로 인해 상,하단 재사용 가능
- 빠른 취급
- 공간 절약
- 우수한 적재와 보관



5개 공구를 포장 하나로 보호, 하이파이브!! 칸막이 개별 분리 가능



포장 박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능




액세서리

- 폼 인서트 (페이지 참조 182)

조정가능한 유효길이



칸막이당 내부 직경



표준 색상



제품 범위


파이브 팩

품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	내부 길이	수량
FP 6x55	5	6mm	55mm	650
FP 6x72	5	6mm	72mm	500
FP 6x85	5	6mm	85mm	630
FP 10x68	5	10mm	68mm	460
FP 10x84	5	10mm	84mm	380
FP 10x105	5	10mm	105mm	330
FP 12x91	5	12mm	91mm	210
FP 12x112	5	12mm	112mm	210

파이브 팩 크래들

품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	생크 직경	최대 헤드 직경	내부 길이	수량
FP-W 6x40/9	5	6mm	3.25mm	3.25mm	40mm	650
FP-W 6x55/9	5	6mm	3.25mm	6mm	55mm	650
FP-W 10x68/9	5	10mm	6.5mm	10mm	68mm	460
FP-WG 12x91/2	5	12mm	6.5mm	12mm	91mm	210

♻️ 플라스틱 박스 인서트박스 인서트클릭박스



카바이드 인서트용 포장 박스

- 카바의 딸깍고정 기능 또는 중앙 고정 (인서트박스)으로 인한 안전한 잠금
- 카바를 밀거나 누르기만 하면 닫힘
- 덮개의 단순하고 빠른 누름 폐쇄 장치
- 카바는 양 방향으로 개폐 가능
- 베이스의 원하는 지점에서 카바를 밀어 열고, 고정되는 딸깍고정 기능이 적용
- 적재가 용이하도록 디자인되어, 안전하게 인서트박스들을 고정하여 쌓아짐



포장
베이스와 상단 카바는 분리된 개별 박스로 포장 공급




재료
- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상
- 카바는 투명; 다른 색상의 하단 케이스는 별도 문의 요망

칸막이



표준 색상



제품 범위

인서트박스

품목	크기명칭	칸막이 단위	칸막이당 내부 길이	칸막이당 내부 폭	내부 높이	수량
IB-W 10.5x5.2	1	10	10.5mm	10.5mm	5.2mm	700
IB-W 17.8x6.5	2A	10	17.8mm	17.8mm	6.5mm	1200
IB-W 17.8x8.5	2B	10	17.8mm	17.8mm	8.5mm	1200
IB-W 95.2x37.2x8.5	2C	1	95.2mm	37.2mm	8.5mm	1200
IB-W 25.7x8.2	3A	10	25.7mm	25.8mm	8.2mm	450
IB-W 25.7x12.8	3B	10	25.7mm	25.8mm	12.8mm	450
IB-W 25.7x9	3C	5	52mm	25.7mm	9mm	450
IB-W 25.5x20.5	3D	10	25.5mm	25.5mm	20.5mm	a.A.
IB-W 30.0x10.5	4A	5	30mm	30mm	10.5mm	450
IB-W 30.0x17.5x10.5	4B	10	30mm	17.5mm	10.5mm	450
IB-W 35.0x10.5	5A	5	35mm	35mm	10.5mm	380
IB-W 35.0x13.5	5B	5	35mm	35mm	13.5mm	380
IB-W 20.5x39.5x15	6	5	39.5mm	20.5mm	15mm	450

인서트클릭박스

품목	크기명칭	칸막이 단위	칸막이당 내부 길이	칸막이당 내부 폭	내부 높이	수량
ICB-W 17.8x6.5	2A	10	17.8mm	17.8mm	6.5mm	5000
ICB-W 95x37x6.5	2D	1	95mm	37mm	6.5mm	5000
ICB-W 25.7x8.2	3A	10	25.7mm	25.8mm	8.2mm	300



민감한 인덱서블 인서트를 완벽히 보호하는 깔끔한 박스



인서트박스 커넥터

셋트로 연결될 수 있는 개별포장재. 고품질의 인덱서블 인서트(PCD/CBN)용으로 이상적임

- ISO 인덱서블 절삭인서트용 고정을 위한 플라스틱 박스 중앙봉이 있음/없음
- 중앙 포스트와 베이스 및 커버의 거리 링은 모서리가 포장재와 접촉하는 것을 방지함
- 두 가지 크기와 서로 다른 홀딩모양으로 다양한 인서트 형상을 위한 최적의 포장솔루션 제공
- 밀폐된 박스에서 커버에 추가적인 고정으로 핀이 안정되어 강한 충격에도 손상을 방지하고 그대로 유지됨
- 박스는 모든 면에서 플러그-인 기능을 사용하여 박스끼리 연결하여 셋트를 구성할 수 있음
- 상호연결된 박스는 라벨과 글귀를 위한 평편하고 연속적인 표면을 형성
- 안전한 통합렛치와 힌지 덮개
- 자동화 프로세스에 적합
- 단일포장 및 재포장이 필요하지 않음
- 견고하고, 기름과 습기에 강함
- 지속가능함, 재밀봉 가능, 재사용 및 재활용 가능
- 적재와 보관에 탁월함



포장 박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상

- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능

표준 색상




제품 범위

품목	설명	내부 길이	내피 폭	내부 높이	공구 직경	최대 공구 높이	수량
IBC 28x25x8/1	중앙 봉 없음	28mm	25mm	8.5mm	-	8.4mm	440
IBC 28x25x8/2	원추형 중앙 봉	28mm	25mm	8.5mm	2.6mm	2.6mm	440
IBC 28x25x8/3	원추형 중앙 봉	28mm	25mm	8.5mm	3.8mm	4.9mm	440
IBC 45x42x12/1	중앙 봉 없음	45mm	42mm	12.5mm	-	12.4mm	540
IBC 45x42x12/2	원추형 중앙 봉	45mm	42mm	12.5mm	3.7mm	6.4mm	540



민감한 공구를 위한 최적의 보호: 인서트박스 커넥터는 인서트가 손상되지 않도록 합니다.

인서트박스 HighS



카바이드 인서트용 고품질 플라스틱 포장 박스

- 개별 칸막이 크기, 칸막이 수 및 중심 공구의 마개로 인해 다양한 방법으로 포장 가능
- 고객의 요청에 따른 브랜드 또는 로고 색인 가능
- 기능적이고 사용하기 쉬운 고품격 디자인
- 추가적인 보호가 가능하도록 펍 커버에 발포 패드 인서트
- 투명 재질의 ABS로 인한 완벽한 제품 소개
- 톱니 바퀴 구조 및 '멈춤 장치'의 슬라이드식 덮개
- 장기간의 재사용으로 인해 비용 절감
- 쉬운 조작법, 자동 적재에 적합
- 커버와 베이스가 흡에 쉽게 끼워지면서 탁월한 적재 기능



민감한 커팅 부품을 한층 안전하게 보호
박스는 하나, 장점은 여럿, 활용도는 무한대



포장
베이스와 상단 카바는 분리된 개별 박스로 포장 공급



재료
- PS로 만들어진 베이스
- 충격에 강한 ABS 플라스틱 재질의 커버




색상
- 카바는 투명; 다른 색상의 하단 케이스는 별도 문의 요망



액세서리
- 스페셜 칸막이는 별도 문의 요망

칸막이



표준 색상



제품 범위

인서트 박스 HighS


품목	칸막이 단위	칸막이 디자인	칸막이당 내부 길이	칸막이당 내부 폭	내부 높이	수량
IH 31x61x10/1	1	칸막이 없는 제품	31mm	61.5mm	9.7mm	1200
IH 31x61x10/2	3	1개의 원통형 중심 마개	31mm	19.7mm	9.7mm	1200
IH 31x61x10/3	3	3개의 원추형 중심 마개	31mm	19.7mm	9.7mm	1200
IH 31x61x10/4	3	3개의 원통형 중심 마개	31mm	19.7mm	9.7mm	1200
IH 31x61x10/5	10	길이형 칸막이	31mm	5.2mm	10.7mm	1200
IH 31x61x10/6	2	사각 칸막이	31mm	30.1mm	9.7mm	1200
IH 31x61x10/7	2	2개의 원통형 중심 마개	31mm	30.1mm	9.7mm	1200
IH 37x94x6.5/1	1	칸막이 없는 제품	37mm	94mm	6.5mm	780
IH 37x94x6.5/2	10	사각 칸막이	17.7mm	17.7mm	6.5mm	780
IH 37x94x6.5/3	10	길이형 칸막이	36.6mm	8.3mm	6.5mm	780
IH 37x94x10/1	1	칸막이 없는 제품	36.6mm	93.6mm	9.7mm	
IH 37x94x10/2	2	2개의 원통형 중심 마개	36.6mm	46.2mm	9.7mm	
IH 37x94x10/3	10	사각 칸막이	17.7mm	17.7mm	9.7mm	
IH 52x133x8.5/1	1	칸막이 없는 제품	52mm	133mm	8.4mm	585
IH 52x133x8.5/2	10	사각 칸막이	25.7mm	25.7mm	8.4mm	585
IH 52x133x8.5/3	10	길이형 칸막이	52mm	12.2mm	8.4mm	585
IH 52x133x13/1	1	칸막이 없는 제품	52mm	133mm	13.6mm	400
IH 52x133x13/2	10	사각 칸막이	25.7mm	25.7mm	13.6mm	400
IH 52x133x13/3	5	길이형 칸막이	52mm	25.5mm	13.6mm	400
IH 52x133x20/1	1	칸막이 없는 제품	52mm	133mm	20mm	265
IH 52x133x20/2	10	사각 칸막이	25mm	25mm	20mm	265
IH 52x133x20/3	10	길이형 칸막이	52mm	11.8mm	20mm	265

IH 용 스펀지

품목	적합	칸막이 갯수	칸막이 규격	외피 높이	수량
SE IH 31x61x10 K 1 A.	IH 31x61x10	1	38x23	10mm	5000
SE IH 31x61x10 K 2 A.	IH 31x61x10	2	20x23	10mm	5000
SE IH 37x93.5x5.5/1 K 5 A.	IH 37x94x6.5	5	15x30	5.5mm	3000
SE IH 37x93.5x5.5/2 K 10 A.	IH 37x94x6.5	10	14x15	5.5mm	3000
SE IH 37x93.5x6.5/1 K 5 A.	IH 37x94x6.5	5	15x30	6.5mm	3000
SE IH 37x93.5x6.5/2 K 10 A.	IH 37x94x6.5	10	14x15	6.5mm	3000
SE IH 52x133x8.5/1 K 10 A.	IH 52x133x8.5	10	19x20	8.5mm	3000
SE IH 52x133x13/2 A.	IH 52x133x13/2	2	46,4x46,4	10mm	3000
SE IH 52x133x13/6 A.	IH 52x133x13/6	6	30x20	10mm	3000
SE IH 52x133x13 B	IH 52x133x13/6	0	-	3mm	3000





인서트 스플릿 박스



카바이드 인서트용 날개 단위로 분리가능한 포장재 - 날개로 분리되는 5묶음으로 된 일체형 버전

- 날개 단위제품을 여러단위로 포장할 수 있는 효율적 포장
- 필요에 따라 수량별로 포장 및 재포장
- 힌지가 달린 커버로 인해 상,하단 재사용 가능
- 우수한 적재와 보관



박스 하나에 담긴 놀라운 과학. 개별 분리 가능한 힌지 박스. 커팅 인서트 보호에 탁월한 멀티 칸막이 포장재



포장 박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상

- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능




액세서리

- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

높이



치수




표준 색상




제품 범위

품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 길이	칸막이당 내부 폭	내부 높이	수량
ISB 18x18x8.5	5	18mm	18mm	8.5mm	650
ISB 28x28x12.7	5	28mm	28mm	12.7mm	200
ISB 38x38x16	5	38mm	38mm	16mm	200




인서트 스플릿 박스 SL



카바이드 인서트용 날개 단위로 분리가능한 포장재 - 5묶음 포장으로 날개 분리가능한 베이스와 커버로 된 박스

- 날개 단위제품을 여러단위로 포장할 수 있는 효율적 포장
- 필요에 따라 수량별로 포장 및 재포장
- 개별 투명 카바로 인해 개,폐시 제품을 최대한 보호
- 카바는 양 방향으로 계폐 가능
- 소량 판매나 부품 판매상에게 유용함
- 가이드 테두리로 인해 적재가 용이함
- 자동화 라인에 적합한 적재, 밀봉 및 라벨링 가능
- 상하단이 매끄러워 라벨 작업이 용이



포장
베이스와 상단 카바는 분리된 개별 박스로 포장 공급




재료
- 상하단은 충격에 강한 ABS 재질



색상
- 상단 카바는 반투명색; 하단베이스는 표준 회색으로 되어 있으며, 특별 주문으로 다양한 매력적인 색상을 사용할 수 있습니다

칸막이




표준 색상



제품 범위

품목	칸막이 단위	칸막이 디자인	칸막이당 내부 길이	칸막이당 내부 폭	내부 높이	수량
ISBSL 18x37x8.5/1	5	칸막이 없는 제품	37mm	18mm	8.5mm	500
ISBSL 18x37x8.5/2	10	길이형 분할칸막이	37mm	8.5mm	8.5mm	500
ISBSL 18x37x8.5/3	10	폭형 칸막이	18mm	18mm	8.5mm	500
ISBSL 18x37x8.5/4	10	폭형 칸막이 중앙 봉	18mm	18mm	8.5mm	500
ISBSL 30x62x13/1	5	칸막이 없는 제품	62mm	30.5mm	13mm	190
ISBSL 30x62x13/2	10	폭형 칸막이	30.5mm	30.5mm	13mm	190



여러모로 실용적. 분리 가능한 5개 박스 구성은 절삭 인서트 보호에 최적화

마이크로박스 MB10

민감한 마이크로 드릴, 정밀 드릴, 정밀 밀링 커터와 PCB 드릴용 10개 꽃이 포장 박스

- 인체공학적 달힘 시스템의 단순하고 실용적인 조작법
- 통합 클램핑 장치가 공구를 안전하게 고정
- 팩의 양면을 동시에 닫으면 통합 클램핑 구조가 되어 공구를 안전하게 고정
- 외피에 단면 혹은 양면의 길이조정 스톱바가 옵션으로 가능



소형, 초소형, 마이크로 공구를 클램프 스트립으로 단단히 고정해서 완벽히 보호



포장 박스



재료


- 박스: K-Resin
- 인서트 2.35mm: TPE
- 인서트 3.175mm: PS



색상

- 박스는 투명색, 인서트는 표준색상 내의 다양한 색상 가능

상크 직경



표준 색상



제품 범위

품목	버전	설명	출당 장치 수	상크 직경	상크 직경 (in.)	수량
MB 10/1 2.35 K	1	한쪽카바에 고정 장치	10	2.35mm		1000
MB 10/2 2.35 K	2	양쪽카바에 고정 장치	10	2.35mm		1000
MB 10/1 3.175 K	1	한쪽카바에 고정 장치	10	3.175mm	1/8	1000
MB 10/2 3.175 K	2	양쪽카바에 고정 장치	10	3.175mm	1/8	1000

마이크로박스 MB50

민감한 마이크로 드릴, 정밀 드릴, 정밀 밀링커터와 PCB 드릴용 50개들이 공구용 플라스틱 박스



- 상, 하단 2부분으로 구성(하단부분은 파랑색) - 두 가지 색상 조합 버전도 가능
- 공구의 민감한 날끝을 추가적으로 보호하기 위한 고정장치가 옵션적으로 선택가능한, 50개의 공구용 통합 인서트
- 발포 인서트와 결합된 빈 박스는 다용도로 사용 가능
- 우수한 적재와 보관

제품 범위

마이크로 박스 MB50

품목	버전	설명	상크 직경	상크 직경 (in.)	수량
MB 50/1 S	1	칸막이 없는 제품			200
MB 50/2 S	2	50pcs 용 고정 장치	3.175mm	1/8"	200

MB50 클램핑 장치

품목	설명	수량
MB 50 clamping device	개별 스프링 없는 클램핑 장치	535
MB 50 clamping device w.spring	개별 스프링 있는 클램핑 장치	692



포장
구성품들은 개별 상자
분리되어 포장 공급



재료
- 커버, 베이스와 고정 장치:
폴리스틸렌(PS)
- 스프링식 고정장치:
폴리프로필렌(PP)




색상
- 투명한 커버, 베이스와 고정
장치는 표준 색상 내의 다양한
색상 가능

표준 색상



마이크로바리오박스

정밀 공구, 마이크로 드릴, 탭, 밀링 커터, 다이아몬드 공구 (DIN 1897/338/339/334 등)용 10개들이 포장 박스



- 상, 하단 2부분으로 구성(하단부분은 파랑색) - 두 가지 색상 조합 버전도 가능
- 극도의 견고함
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수

제품 범위

품목	홀딩 장치 수	상크 직경	조정가능한 유효길이	수량
MVB 1.5	10	1.5mm	41mm	1000
MVB 1.0	10	1mm	41mm	1000
MVB 2.0	10	2mm	41mm	1000
MVB 3.0	10	3mm	41mm	1000
MVB 3.175	10	3.175mm	41mm	1000



포장
베이스와 상단 카바는 분리된
개별 박스로 포장 공급



재료
- 폴리프로필렌 (PP)




색상
- 카바는 투명; 다른 색상의
하단 케이스는 별도
문의 요망

표준 색상



프로파일 커터박스



걸개고리가 통합된 플라스틱 박스.
프로파일 커터용 포장재로 이상적임

프로파일 커터박스

- DYP 24x24/1 I & DYP 40x40/1 I: 생크 지름 6 mm 및 8 mm 수용이 가능한 단계별 홀이 있는 베이스
- 최대 공구 크기 40mm 지름 x 70mm 높이

프로파일 커터 플랩박스

- 플랩 방식과 혁신적인 안전 잠금 설계
- 최대 공구 크기 40mm 지름 x 70mm 높이
- 유로를 걸개 고리가 있는 플랩박스



1



2



포장

- 1 베이스 플러그와 외피는 분리된 개별상자에 포장 공급
- 2 결합하여 포장 공급



재료


- 1 DIY 박스
 - 폴리염화비닐 (PVC)
 - 폴리프로필렌 (PP)
- 2 DIY 플랩 박스
 - 박스 : 폴리스티렌 (PS)
 - 카바 : ABS 플라스틱
 - 고리 : 폴리프로필렌 (PP)
 - 안전핀 : 폴리에틸렌 (PE)



색상

- 1 DIY 박스
 - 다양한 표준 색상(PE)의 베이스 재고 있음
 - 투명(PVC) 또는 반투명(PP) 커버 재고 있음
- 2 DIY 플랩 박스
 - 카바는 투명색상
 - 박스, 고리 및 안전핀은 필요시 스페셜 요구 색상으로 생산 가능

치수



상크 직경



표준 색상



제품 범위

1 DIY 박스

품목	개별타입	내부 길이	내피 폭	상크 직경	상크 직경 (in.)	수량
DYP 24x24/1 I	하단 플러그	24mm	24mm	6mm		700
DYP 40x40/1 I	하단 플러그	40mm	40mm	6mm		480
DYP 40x40/3 I	하단 플러그	40mm	40mm	10mm		480
DYP 40x40/2 I	하단 플러그	40mm	40mm	12.7mm	1/2"	480

DIY 박스 외피


품목	개별타입	행거	내부 길이	내피 폭	내부 높이	수량
DYP-A 24x24 045/1 A	외피	라운드 홀 행거	24mm	24mm	45mm	700
DYP-A 24x24 057/1 A	외피	라운드 홀 행거	24mm	24mm	57mm	500
DYP-A 40x40 050/1 A	외피	유로홀 행거	40mm	40mm	50mm	240
DYP-A 40x40 050/2 A	외피	유로홀 행거	40mm	40mm	50mm	200
DYP 40x40 050/2 A	외피	-	40mm	40mm	50mm	3500

2 DIY 플랩 박스

품목	내부 길이	내피 폭	내부 높이	상크 직경	상크 직경 (in.)	수량
DYP 43x43/9	43mm	45mm	75mm	6mm	1/4	230
DYP 43x43/10	43mm	45mm	75mm	8mm	5/16	230



스플릿팩



탭 드릴, 버와 상크 공구용 10개 묶음 포장식
(날개 분리 가능) 포장재

- 날개 단위제품을 여러단위로 포장할 수 있는 효율적 포장
- 커버와 하단이 각각 분리됨 (SP 4x40과 SP 4x60은 커버와 하단 일체형)
- 상크고정 스플릿팩: 상크고정장치가 커버에 달려있음
- 날개단위로 분리가능하여 편의성및 효율성 향상
- 필요에 따라 수량별로 포장 및 재포장
- 한지가 달린 커버로 인해 상,하단 재사용 가능
- 빠른 취급
- 공간 절약
- 우수한 적재와 보관



날개 분리 가능한 포장재란?
여러 개 상크 공구를 보호하고,
안전하게 옮기려면,
스플릿팩은 과감하게
"분리"해서 사용 가능합니다.



포장
외피와 내피를 개별 상자에
별도로 포장



재료
- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱




색상
- 색상은 반투명, 불투명 또는
여러가지 매력적인 표준
색상도 가능



액세서리
- 폼 인서트 (페이지 참조 182)

조정가능한 유효길이



칸막이당 내부 직경



표준 색상



제품 범위

스플릿 팩


품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	내부 길이	수량
SP 4x40/2	10	4mm	42mm	700
SP 6x40/2	10	6mm	42mm	520
SP 6x50/2	10	6mm	50mm	780
SP 6x66/2	10	6mm	66mm	625
SP 6x80/2	10	6mm	80mm	500
SP 6x100/2	10	6mm	103mm	405
SP 8x66/2	10	8mm	67mm	600
SP 8x80/2	10	8mm	82mm	500
SP 8x100/2	10	8mm	104mm	420
SP 8x125/2	10	8mm	126mm	340
SP 10x66/2	10	10mm	67mm	420
SP 10x80/2	10	10mm	82mm	360
SP 10x100/2	10	10mm	104mm	300
SP 10x125/2	10	10mm	126mm	250
SP 12x80/2	5	12mm	85mm	525
SP 12x95/2	5	12mm	95mm	360
SP 12x110/2	5	12mm	114mm	400
SP 16x80/2	5	16mm	84mm	330
SP 16x110/2	5	16mm	114mm	250

고리달린 스플릿 팩

품목	칸막이 단위	칸막이당 내부 직경	샙크 직경	내부 길이	수량
SP 6x50-2/2	10	6mm	2mm	50mm	780
SP 6x50-2.35/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-2.8/2	10	6mm	2.35mm	50mm	780
SP 6x50-3/2	10	6mm	3mm	50mm	780
SP 6x66-2.35/2	10	6mm	2.35mm	66mm	625
SP 6x66-3/2	10	6mm	3mm	66mm	625
SP 8x66-3/2	10	8mm	3mm	67mm	600
SP 10x80-4/2	10	10mm	4mm	82mm	360
SP 10x80-6/2	10	10mm	6mm	82mm	360
SP 16x80-6/2	5	16mm	6mm	84mm	330



유니박스



힌지 덮개로 안전하게 닫히는 플라스틱 보관 박스



- 안전한 압착 잠금 장치 및 힌지 덮개
- 빠른 취급
- 우수한 적재와 보관
- 고객의 요청에 따른 색인 가능
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



멀티 탠런트, 만능 재주꾼,
보편적 쓰임새. 유니박스 하나면
무한대 활용 가능



포장
박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



색상


- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능




액세서리

- 걸개고리는 별도 문의 요망
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

높이



지수



표준 색상



제품 범위

유니박스 / 유니박스 정사각형

품목	버전 (설명)	내부 길이	내피 폭	내부 높이	수량
UB 22x8	1 + 2	22mm	22mm	8mm	1500
UB 35x4	1 + 3 (센터 직경 1.8mm/0.07")	37mm	37mm	4mm	1000
UB 35x8	1 + 2	36mm	36mm	8mm	1000
UB 35x12	1 + 2	35mm	35mm	12mm	1000
UB 35x18	1	35mm	35mm	18mm	750
UB 35x25	1	35mm	35mm	25mm	600
UB 35x40	1	35mm	35mm	40mm	400
UB 47x6	1, 2, 3 (센터 직경 4.85mm/0.19") + 8 (센터 직경 5mm/0.2")	49mm	49mm	6mm	750
UB 47x19	1 + 2	47mm	47mm	19mm	730
UB 47x40	1	43mm	43mm	40mm	320
UB 58x6	1 + 3 (센터 직경 10mm/0.39")	63mm	63mm	6mm	450
UB 58x12	1 + 3 (센터 직경 10mm/0.39")	62mm	62mm	12mm	300
UB 58x25	1	60mm	60mm	25mm	400
UB 58x40	1	58mm	58mm	40mm	330
UB 67x6	1 + 3 (센터 직경 10mm/0.39")	70mm	70mm	6mm	350
UB 67x12	1 + 3 (센터 직경 10mm/0.39")	69mm	69mm	12mm	250
UB 67x26	1, 2 + 3 (센터 직경 10mm/0.39")	67mm	67mm	26mm	300
UB 67x40	1	67mm	67mm	40mm	225
UB 85x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	92mm	92mm	6mm	400
UB 85x12	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	91mm	91mm	12mm	250
UB 85x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	88mm	88mm	25mm	150
UB 85x40	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	86mm	86mm	40mm	150
UB 100x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	105mm	105mm	6mm	300
UB 100x12	1, 3 (센터 직경 16mm/0.63") + 4 (센터 직경 9.9mm/0.39")	103mm	103mm	12mm	200
UB 100x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	101mm	101mm	25mm	250
UB 100x40	1, 3 (센터 직경 16mm/0.63") + 4 (센터 직경 20mm/0.79")	100mm	100mm	40mm	110
UB 125x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	133mm	133mm	6mm	180
UB 125x12	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	132mm	132mm	12mm	120
UB 125x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63") + 4 (센터 직경 22mm/0.87")	130mm	130mm	25mm	150
UB 125x40	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	127mm	127mm	40mm	130
UB 160x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	165mm	165mm	6mm	120
UB 160x12	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	164mm	164mm	12mm	90
UB 160x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	163mm	163mm	25mm	100
UB 160x40	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	160mm	160mm	40mm	70
UB 200x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	208mm	208mm	6mm	80
UB 200x12	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	207mm	207mm	12mm	50
UB 200x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	205mm	205mm	25mm	60
UB 200x40	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	200mm	200mm	40mm	40
UB 250x6	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	264mm	264mm	6mm	40
UB 250x12	1 + 3 (c센터 직경 16mm/0.63")	263mm	263mm	12mm	28
UB 250x25	1 + 3 (센터 직경 16mm/0.63")	260mm	260mm	25mm	35

버전 1 = 중앙 봉 없음; 버전 2 = 원추형 중앙 봉;

버전 3, 4 + 8 = 원통형 중앙 봉

제품 범위

유니박스 / 유니박스 직사각형

품목	칸막이 디자인	설명	내부 길이	내피 폭	내부 높이	수량
UB 52x36x5/1	칸막이 없는 제품		52mm	36mm	5mm	1200
UB 18x55x7/1	칸막이 없는 제품		55mm	18mm	7mm	1000
UB 18x55x7/2	3 pcs 핸드랩 용	M5, 칸막이 규격 6.5x55	55mm	18mm	7mm	1000
UB 18x55x7/3	10칸 용		55mm	18mm	7mm	1000
UB 18x55x25/1	칸막이 없는 제품		55mm	18mm	25mm	500
UB 18x69x7/1	칸막이 없는 제품		69mm	18mm	7mm	1000
UB 18x69x7/2	3 pcs 핸드랩 용	M6, 칸막이 규격 6.5x69	69mm	18mm	7mm	1000
UB 18x69x25/1	칸막이 없는 제품		69mm	18mm	25mm	500
UB 69x45x26/1	칸막이 없는 제품		69mm	45mm	26mm	350
UB 69x45x41/1	칸막이 없는 제품		69mm	45mm	41mm	225
UB 31x82x11/1	칸막이 없는 제품		82mm	31mm	11mm	650
UB 31x82x11/2	3 pcs 핸드랩 용	M10, 칸막이 규격 11x82	82mm	31mm	11mm	650
UB 31x82x40/1	칸막이 없는 제품		82mm	31mm	40mm	330
UB 53x107x18/1	칸막이 없는 제품		107mm	53mm	18mm	250
UB 53x107x18/2	3 pcs 핸드랩 용	M16, 칸막이 규격 17x107	107mm	53mm	18mm	250
UB 53x107x40/1	칸막이 없는 제품		107mm	53mm	40mm	180
UB 59x126x22/1	칸막이 없는 제품		126mm	59mm	22mm	140
UB 59x126x22/2	3 pcs 핸드랩 용	M20, 칸막이 규격 20x126	126mm	59mm	22mm	140
UB 59x126x40/1	칸막이 없는 제품		126mm	59mm	40mm	120
UB 82x138x27/1	칸막이 없는 제품		138mm	82mm	27mm	90
UB 82x138x27/2	3 pcs 핸드랩 용	M24, 칸막이 규격 26x138	138mm	82mm	27mm	90
UB 82x138x40/1	칸막이 없는 제품		138mm	82mm	40mm	60

유니박스 인서트 및 링

품목	적합	외피 직경	외피 직경 (in.)	내부 직경	수량
Spring insert	UniBox 35x4/3				6000
UB-Ring 8/5	UniBox 47	8mm		5mm	6000
UB-Ring 10/5	UniBox 47	10mm		5mm	6000
UB-Ring 13/10	UniBox 67	13mm		10mm	6000
UB-Ring 16/10	UniBox 67	16mm		10mm	6000
UB-Ring 20/10	UniBox 67	20mm		10mm	6000
UB-Ring 22/10	UniBox 67	22mm		10mm	6000
UB-Ring 22/16	UniBox 85/100/125/160/200/250	22mm		16mm	6000
UB-Ring 25,4/16 (1)	UniBox 85/100/125/160/200/250	25.4mm	1	16mm	6000
UB-Ring 27/16	UniBox 85/100/125/160/200/250	27mm		16mm	6000
UB-Ring 31.75/16 (1.25)	UniBox 85/100/125/160/200/250	31.75mm	1 1/4	16mm	6000
UB-Ring 32/16	UniBox 85/100/125/160/200/250	32mm		16mm	3000
UB-Ring 38.1/16 (1.5)	UniBox 85/100/125/160/200/250	38.1mm	1 1/2	16mm	4000
UB-Ring 40/16	UniBox 85/100/125/160/200/250	40mm		16mm	3000
UB-Ring 50/16 (2)	UniBox 85/100/125/160/200/250	50mm	2	16mm	1500

 포장 박스

 재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱


 색상

- PP는 반투명색이며, 표준색상 내의 다양한 색상 가능


 액세서리

- 걸개고리는 별도 문의 요망

높이




치수



표준 색상



유니박스



상크 고정 장치와 힌지가 있는 플라스틱 포장 박스.
10개의 마이크로 공구용 포장재로 이상적임

... 마이크로 툴 용 ①

- 내장 클립을 통한 상크 고정
- 안전한 압착 잠금 장치 및 힌지 덮개
- 우수한 적재와 보관

... 스페이드 인서트 용 ②

- 중심 마개를 통해 최적으로 맞게 끼움
- 안전한 압착 잠금 장치 및 힌지 덮개
- 내구성과 재사용성 우수
- 우수한 적재와 보관
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장
박스



재료


- 폴리프로필렌 (PP)




색상

- PP는 반투명색이며,
표준색상 내의 다양한
색상 가능

높이



치수



상크 직경



표준 색상



제품 범위


① 유니박스 마이크로 툴 용

품목	내부 길이	내피 폭	내부 높이	출당 장치 수	상크 직경	수량
UB 47x6/4	49mm	49mm	6mm	10	1mm	750
UB 47x6/5	49mm	49mm	6mm	10	1.5mm	750
UB 47x6/6	49mm	49mm	6mm	10	2mm	750
UB 47x6/9	49mm	49mm	6mm	10	3mm	750
UB 47x6/10	49mm	49mm	6mm	10	1.9mm	750
UB 47x8/7	49mm	49mm	8mm	6	2.35mm	600
UB 52x36x5/2	52mm	36mm	5mm	10	2.3mm	1200
UB 31x82x7/2	82mm	31mm	7mm	10	2.8mm	850

② 유니박스 스페이드 인서트 용

품목	적합	출당 장치 수	내부 길이	내피 폭	내부 높이	수량
UB 22x8/4	series Y/Z	2	22.7mm	22.7mm	8mm	1000
UB 35x8/5	series 0	2	35.5mm	35.5mm	8mm	1000
UB 35x8/4	series 1	1	35.5mm	35.5mm	8mm	1000
UB 35x8/3	series 2	1	35.5mm	35.5mm	8mm	1000
UB 18x55x7/4	series 3	1	55mm	18mm	7mm	1000
UB 31x82x11/4	series 4	1	82mm	31mm	11mm	650
UB 31x82x11/3	series 5	1	82mm	31mm	11mm	650
UB 53x107x18/3	series 6/7	1	107mm	53mm	18mm	250
UB 59x126x22/3	series 8	1	126mm	59mm	22mm	140

표준



마이크로 공구부터 스페이드 드릴 인서트까지,
유니박스에는 무엇이든
담습니다. 클램프 또는
센터링 홀더 덕분이죠!

플라스틱 케이스

들고 다닐 수 있는

플라스틱 케이스는 다양한 제품에 완벽하게 어울리는 보호용, 판매용, 운반용 포장재입니다. 여러 산업과 응용 분야에 쓰이는 다양한 고급 플라스틱 케이스를 만나보세요.



로즈케이스 에르고라인

뛰어난 기능성, 매력적 디자인을 갖춘 플라스틱 케이스
자세한 정보는 124p 참고


정리 전문가 & 보안 전문가



로즈케이스 프로텍

완벽한 제품 보호, 독보적 첨단 디자인의 플라스틱 케이스
자세한 정보는 130p 참고

MK 케이스



고품질의 밀링 커터 헤드 전면을 보호할 수 있도록 디자인된 튼튼한 플라스틱 케이스

- 중앙 고정 안전 나사는 절단 모서리에 높은 보호기능 제공
- 초 강력 분출 방식의 극도로 견고한 이중 벽 케이스
- 안전하게 쌓도록 끝을 베이스 및 커버의 중심에 놓음
- 공구 탈착이 쉽도록 빌트인 모서리 홈
- 텍스처 처리한 인체공학적 운반용 핸들
- 내구성 있는 힌지
- 견고한 힌지와 잠금 장치
- 라벨 부착을 위한 덮개 부분의 우묵한 부분
- 다양한 공구의 직경에 적합함
- 덮개와 고정 나사에 맞춤형 브랜드 색인 가능



 고품질 밀링 헤드는 고품질 보호 포장재에 맡기세요.



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- 폴리에틸렌 (PE) 으로 만들어진 케이스 외피
- 마개, 고정 스크류와 어댑터 링은 ABS 재질



색상

- 외피 검정 MKC 50, 80, 160 및 250 케이스; 중앙고정식 나사 적색 MKC 160 및 250
- 고객의 요구에 따라 색상 및 색상 조합



액세서리

- 어댑터

맥스 공구 직경



표준 색상




제품 범위

MK 케이스


품목	설명	가로 x 세로 x 깊이	맥스 공구 직경 45/90°	공구 직경	최대 공구 높이	수량
F-MK Case 50 01/01	카바에 스펀지 있음	109x99x76mm	32, 40, 50, 63	15.88mm	50mm	1000
F-MK Case 80 01/01	카바에 스펀지 있음	141x131x74mm	80/100	15.88mm	50mm	30
F-MK Case 160 01/02	adapter Ø 38 and fixing screw	272x217x130mm	160/180	32/38mm	63mm	8
F-MK Case 160 02/02	adapter Ø 40 and fixing screw	272x217x130mm	160/180	32/40mm	63mm	8
F-MK Case 250 01/02	adapter Ø 60 and fixing screw	380x320x130mm	250/270	40/60mm	63mm	6

MK 케이스 액세서리

품목	적합	상크 직경	상크 직경 (in.)	수량
MKC 80 Adapter 19	MK-Case 50/80	19mm	3/4	120
MKC 80 Adapter 22	MK-Case 50/80	22mm		4800
MKC 80 Adapter 25	MK-Case 80	25mm	1	120
MKC 80 Adapter 27	MK-Case 80	27mm		120



로즈케이스 에르고라인



판매촉진 디자인과 최적의 기능을 가진 플라스틱 케이스

- 현대적인 디자인으로 이목을 끄는 인상
- 프로필 "에그 박스" 나 일반 발포 및 다이-컷 발포 인서트를 비롯한 다양한 내부 디자인 옵션과 기타 색상 조합을 통해 특정 시장이나 제품 요건에 맞게 개조 가능
- 케이스 외형에 브랜드 이름/로고를 맞춤형 인쇄하거나 양각할 수 있음
- 광택과 결이 있는 라벨 부착 영역
- 선택사양인 반투명 덮개를 사용할 경우 포장된 제품을 선명하게 볼 수 있음
- 인체공학적인 손잡이, 소프트 터치 선택 가능
- 숨겨진 힌지, 견고한 일체형 발
- 다양한 부차적인 사용
- 우수한 적재와 보관



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱
- 표준 버전은 라벨을 붙이기 용이한 결표면



색상


- "M" & "L" size 표준색상 : 검정, 빨강, 파랑, 은회색 및 반투명
- "S" size 표준색상 : 반투명
- 마개는 검정, 파랑, 빨강, 은회색 혹은 반투명색
- 개별 색상이나 맞춤형 색상은 문의 요망




액세서리

- 고객맞춤형 폼 인서트는 문의 요망

내부 깊이



치수



표준 색상



제품 범위

로즈 케이스 ErgoLine

품목	외피 폭	외피 높이	외피 깊이	내피 폭	내부 높이	내부 깊이	수량
RCEL 125 S	197mm	167mm	23mm	180mm	125mm	18mm	45
RCEL 125 SM	197mm	167mm	35mm	180mm	125mm	30mm	30
RCEL 125 M	197mm	167mm	47mm	180mm	125mm	42mm	22
RCEL 155 S	244mm	207mm	29mm	225mm	155mm	23mm	30
RCEL 155 SM	244mm	207mm	44mm	225mm	155mm	38mm	20
RCEL 155 M	244mm	207mm	59mm	225mm	155mm	53mm	15
RCEL 175 S	275mm	231mm	31mm	255mm	175mm	26mm	30
RCEL 175 SM	275mm	231mm	48mm	255mm	175mm	43mm	20
RCEL 175 M	275mm	231mm	65mm	255mm	175mm	60mm	15
RCEL 195 S	307mm	260mm	35mm	284mm	195mm	30mm	40
RCEL 195 SM	307mm	260mm	55mm	284mm	195mm	48mm	25
RCEL 195 M	307mm	260mm	74mm	284mm	195mm	66mm	18
RCEL 220 S	346mm	292mm	39mm	320mm	220mm	34mm	28
RCEL 220 SM	346mm	292mm	62mm	320mm	220mm	56mm	18
RCEL 220 M	346mm	292mm	84mm	320mm	220mm	78mm	13
RCEL 250 M	393mm	331mm	95mm	365mm	250mm	90mm	8
RCEL 290 M	456mm	384mm	110mm	421mm	290mm	100mm	5
RCEL 290 ML	456mm	384mm	127mm	421mm	290mm	116mm	4
RCEL 290 L	456mm	384mm	144mm	421mm	290mm	132mm	4

"앞 문자는 커버의 사이즈, 뒷 문자는 베이스의 사이즈: 예를 들어, SM = 커버사이즈 S와 베이스 사이즈 M을 의미함"

RCEL 내부 스펜지

품목	적합	외피 높이	수량	품목	적합	외피 높이	수량
SE Burl RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1	SE flat foam RCEL 125/10	RCEL 125	10mm	1
SE Burl RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1	SE flat foam RCEL 125/15	RCEL 125	15mm	1
SE Burl RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1	SE flat foam RCEL 125/20	RCEL 125	20mm	1
SE Burl RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1	SE flat foam RCEL 155/10	RCEL 155	10mm	1
SE Burl RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1	SE flat foam RCEL 155/15	RCEL 155	15mm	1
SE Burl RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1	SE flat foam RCEL 155/20	RCEL 155	20mm	1
SE Burl RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1	SE flat foam RCEL 155/25	RCEL 155	25mm	1
SE Burl RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1	SE flat foam RCEL 175/10	RCEL 175	10mm	1
SE Burl RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1	SE flat foam RCEL 175/15	RCEL 175	15mm	1
SE Burl RCEL 175/25	RCEL 175	25mm	1	SE flat foam RCEL 175/25	RCEL 175	25mm	1
SE Burl RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1	SE flat foam RCEL 175/30	RCEL 175	30mm	1
SE Burl RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1	SE flat foam RCEL 195/15	RCEL 195	15mm	1
SE Burl RCEL 195/20	RCEL 195	20mm	1	SE flat foam RCEL 195/20	RCEL 195	20mm	1
SE Burl RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1	SE flat foam RCEL 195/30	RCEL 195	30mm	1
SE Burl RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1	SE flat foam RCEL 195/35	RCEL 195	35mm	1
SE Burl RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1	SE flat foam RCEL 220/15	RCEL 220	15mm	1
SE Burl RCEL 220/20	RCEL 220	20mm	1	SE flat foam RCEL 220/20	RCEL 220	20mm	1
SE Burl RCEL 220/30	RCEL 220	30mm	1	SE flat foam RCEL 220/30	RCEL 220	30mm	1
SE Burl RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1	SE flat foam RCEL 220/35	RCEL 220	35mm	1
SE Burl RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1	SE flat foam RCEL 220/40	RCEL 220	40mm	1
SE Burl RCEL 250/40	RCEL 250	40mm	1	SE flat foam RCEL 250/40	RCEL 250	40mm	1
SE Burl RCEL 250/45	RCEL 250	45mm	1	SE flat foam RCEL 250/45	RCEL 250	45mm	1
SE Burl RCEL 250/50	RCEL 250	50mm	1	SE flat foam RCEL 250/50	RCEL 250	50mm	1
SE Burl RCEL 290/40	RCEL 290	40mm	1	SE flat foam RCEL 290/40	RCEL 290	40mm	1
SE Burl RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1	SE flat foam RCEL 290/50	RCEL 290	50mm	1
SE Burl RCEL 290/60	RCEL 290	60mm	1	SE flat foam RCEL 290/60	RCEL 290	60mm	1
				SE flat foam RCEL 290/25	RCEL 290 L	25mm	1
				SE flat foam RCEL 290/25	RCEL 290 M	25mm	1



모던한 디자인과 최고의 기능성을 결합한 일등급 포장재

방진,
방수,
견고함

로즈케이스 프로시큐어

실내와 실외 사용에 대한 강한 케이스와 박스 - 매우 견고하고 강한 내구성

- 특히 두꺼운 외벽에 따른 견고함
- 케이스 뚜껑에 있는 방수 밀봉링은 먼지와 물에 대해 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다
- IP67 인증됨 (RCPS 350 TR, 350 TR-R, 350 TR-P, 350 TR-W 제외)
- 자동 압력 해제 밸브는 공기압 변화의 경우에도 케이스 안 내용물을 보호합니다
- 양방향 래치로 인해 쉬운 개봉
- 시건장치를 달 수 있는 작은 구멍
- 전체 길이에 걸친 단단한 힌지
- 부식방지를 위한 나일론 핀
- 편안한 그립감을 주는 손잡이
- 어깨끈을 달 수 있는 구멍 (RCPS 290/, 350, 350 TR에 한함)
- 길이조절이 가능한 텔레스코픽 손잡이와 바퀴가 있는 다양한 범위의 제품들
- 우수한 적재와 보관
- 라벨을 붙일 수 있는 영역
- 뚜껑에 고객맞춤 인쇄 가능



포장
내,외피가 결합되어 공급



재료
- 본체 + 손잡이:
폴리프로필렌 (PP)
- 래치: 나일론
- 밀봉링: 폴리머




색상
- 검정색, 반투명색, 주황색,
녹색




액세서리
- 바퀴, 길이조정가능한 손잡이,
어깨끈과 카바수납부

내부 깊이



41 - 400 mm

치수




157 - 1100 mm

표준 색상



제품 범위

품목	설명	바퀴 있음	길이조정 가능한 핸 들 있음	바닥 스펀지	카바 스펀지	치수 가로 x 세로 x 깊이	수량
RCPS 82						157x82x41	12
RCPS 82/2	종방향 4 칸막이					157x82x41	12
F-RCPS 82-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	157x82x41	12
F-RCPS 82-N				프로파일형 스펀지	프로파일형 스펀지	157x82x41	12
RCPS 140						212x140x47	12
RCPS 140/2	3-15 칸막이					212x140x47	12
F-RCPS 140-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	212x140x47	12
F-RCPS 140-N				프로파일형 스펀지	프로파일형 스펀지	212x140x47	12
RCPS 180						235x180x106	4
F-RCPS 180-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	235x180x106	4
RCPS 180 L						235x180x156	4
F-RCPS 180 L-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	235x180x156	4
RCPS 195						316x195x53	6
RCPS 195/2	3-15 칸막이					316x195x53	6
F-RCPS 195-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	316x195x53	6
F-RCPS 195-N				프로파일형 스펀지	프로파일형 스펀지	316x195x53	6
RCPS 195 L						316x195x81	4
RCPS 195/2 L	폭방향 3 칸막이					316x195x81	4
F-RCPS 195 L-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	316x195x81	4
RCPS 225						300x225x132	4
F-RCPS 225-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	300x225x132	4
RCPS 230						400x230x260	2
F-RCPS 230-R				cubed foam	convoluted foam	400x230x260	2
RCPS 270/1						380 x 270 x 115	2
F-RCPS 270/1-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	380 x 270 x 115	2
RCPS 270/2						380 x 270 x 160	2
F-RCPS 270/2-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	380 x 270 x 160	2
RCPS 290/1						426x290x159	2
F-RCPS 290/1-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	426x290x159	2
RCPS 290/1-P	칸막이 인서트 있음					426x290x159	2
RCPS 290/1-W	공구용 칸막이와 다기능 카바 수납부					426x290x159	2
RCPS 335/1						465x335x125	1
F-RCPS 335/1-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	465x335x125	1
RCPS 335/2						465x335x220	1
F-RCPS 335/2-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	465x335x220	1
RCPS 335/2 TR		x	x			465x335x220	1
F-RCPS 335/2 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	465x335x220	1
RCPS 350						500x350x194	1
F-RCPS 350-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	500x350x194	1
RCPS 350-P	칸막이 인서트 있음					500x350x194	1
RCPS 350-W	공구용 칸막이와 다기능 카바 수납부					500x350x194	1
RCPS 350 TR		x	x			500x350x194	1
F-RCPS 350 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	500x350x194	1
RCPS 350 TR-P	칸막이 인서트 있음	x	x			500x350x194	1
RCPS 350 TR-W	바퀴와 길이조정 가 능한 핸들 있음	x	x			500x350x194	1
RCPS 350 L						500x350x280	1
F-RCPS 350 L-R						500x350x280	1



민감한 장비를 안전하게
보관하려면? 여기 제대로
찾아오셨습니다!

중대한 물품을 철저히
지켜드립니다.

제품 범위

품목	설명	바퀴 있음	길이조절 가능한 핸들 있음	바닥 스펀지	카바 스펀지	치수 가로 x 세로 x 깊이	수량
RCPS 350 L TR		x	x			500x350x280	1
F-RCPS 350 L TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	500x350x280	1
RCPS 290/2						520x290x200	1
F-RCPS 290/2-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	520x290x200	1
RCPS 290/2 TR		x	x			520x290x200	1
F-RCPS 290/2 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	520x290x200	1
RCPS 405						538x405x190	1
F-RCPS 405-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	538x405x190	1
RCPS 405 TR		x	x			538x405x190	1
F-RCPS 405 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	538x405x190	1
RCPS 405 L						538x405x245	1
F-RCPS 405 L-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	538x405x245	1
RCPS 405 L-TR		x	x			538x405x245	1
F-RCPS 405 L TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	538x405x245	1
RCPS 615						615x615x360	1
F-RCPS 615-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	615x615x360	1
RCPS 615 TR		x	x			615x615x360	1
F-RCPS 615 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	615x615x360	1
RCPS 460		x				620x460x250	1
F-RCPS 460-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	620x460x250	1
RCPS 460 TR		x	x			620x460x250	1
F-RCPS 460 TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	620x460x250	1
RCPS 460 L		x				620x460x340	1
F-RCPS 460 L-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	620x460x340	1
RCPS 460 L-TR		x	x			620x460x340	1
F-RCPS 460 L TR-R		x	x	큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	620x460x340	1
RCPS 480		x				750x480x280	1
F-RCPS 480-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	750x480x280	1
RCPS 480 L		x				750x480x400	1
F-RCPS 480 L-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	750x480x400	1
RCPS 370						800x370x140	1
F-RCPS 370-R				큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	800x370x140	1
F-RCPS 370-N		x		프로파일형 스펀지	프로파일형 스펀지	800x370x140	1
RCPS 600		x				820x600x450	1
F-RCPS 600-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	820x600x450	1
RCPS 370 L		x				1100x370x140	1
F-RCPS 370 L-R		x		큐브형 스펀지	프로파일형 스펀지	1100x370x140	1
F-RCPS 370 L-N		x		프로파일형 스펀지	프로파일형 스펀지	1100x370x140	1

RCPS 약세서리

품목	설명	적합	외피 폭	외피 높이	외피 높이	수량
RCPS 1000	바퀴와 길이 조절 가능한 핸들	RCPS 290/2	530mm	170mm	20mm	1
RCPS 1001	바퀴와 길이 조절 가능한 핸들	RCPS 405, 405L	530mm	170mm	20mm	1
RCPS 1002	길이 조절형 손잡이	RCPS 460, 460L	580mm	170mm	20mm	1
RCPS 1003	바퀴 세트	RCPS 290/2, 405, 405L				1
RCPS 1004	어깨 끈	RCPS 290/1, 350, 350 TR	1500mm	30mm	1mm	1
RCPS 1005	다기능 카바 수납부	RCPS 290/1	410mm	270mm	60mm	1
RCPS 1006	다기능 카바 수납부	RCPS 350, 350 TR	475mm	330mm	60mm	1



포장
내,외피가 결합되어 공급



재료
- 본체 + 손잡이:
폴리프로필렌 (PP)
- 래치: 나일론
- 밀봉링: 폴리머




색상
- 검정색, 반투명색, 주황색, 녹색




액세서리
- 바퀴와, 길이 조절형 손잡이, 어깨 끈 과 다기능 카바 수납부


내부 깊이




치수



표준 색상



로즈케이스 프로텍



고품격 디자인과 제품 보호에 탁월한 기술적으로 완벽한 플라스틱 케이스



- 최고의 품질, 기술적으로 디자인된 제품 - 비틀림 강화 케이스 외피로 "뒤틀림"에 강함
- 선택사양인 반투명 덮개를 사용할 경우 포장된 제품을 선명하게 볼 수 있음
- 광택과 결이 있는 라벨 부착 영역
- 견고함, 180도 와이드 개폐 잠금 장치
- 숨겨진 힌지, 견고한 일체형 발
- 프로필 "에그 박스"나 일반 발포 및 다이-컷 발포 인서트를 비롯한 다양한 내부 디자인 옵션과 기타 색상 조합을 통해 특정 시장이나 제품 요건에 맞게 개조 가능
- 케이스 외형에 브랜드 이름/로고를 맞춤형 인쇄하거나 양각할 수 있음 (필요한 경우)
- 다양한 부차적인 사용
- 우수한 적재와 보관
- 견고하며 재사용 가능



 케이스 하나에 다 들어갑니다!
내용물 보호는 철저하게, 제품 진열은 돋보이게



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱
- 표준 버전은 라벨을 붙이기 용이한 결표면



색상

- 표준 색상: 덮개/바닥 검정 및 반투명; 잠금 장치 검정 및 빨강
- RC-PT 105 통합 잠금 장치가 부착된 덮개 (잠금 장치와 덮개는 동일한 색상)
- 개별 색상이나 맞춤형 색상은 문의 요망



액세서리


- 고객맞춤형 폼 인서트는 문의 요망

내부 깊이



35 - 156 mm

치수



175 - 434 mm

표준 색상



제품 범위

로즈케이스 ProTec

품목	외피 폭	외피 높이	외피 높이	내피 폭	내부 높이	내부 깊이	수량
RCPT 105 M	187mm	143mm	42mm	175mm	105mm	35mm	28
RCPT 136 M	240mm	183mm	48mm	228mm	136mm	42mm	24
RCPT 161 L	262mm	210mm	72mm	244mm	161mm	66mm	10
RCPT 175 M	275mm	225mm	84mm	261mm	175mm	77mm	9
RCPT 222 S	338mm	273mm	84mm	326mm	222mm	77mm	12
RCPT 222 SM	338mm	273mm	123mm	326mm	222mm	116mm	8
RCPT 222 M	338mm	273mm	163mm	326mm	222mm	156mm	6
RCPT 237 M	395mm	295mm	107mm	382mm	237mm	100mm	5
RCPT 296 M	456mm	357mm	140mm	434mm	296mm	132mm	4

RCPT 내부 스펀지

품목	모양	적합	외피 높이	수량
SE Burl RCPT 105/10	프로파일형 스펀지	RCPT 105	10mm	1
SE Burl RCPT 105/15	프로파일형 스펀지	RCPT 105	15mm	1
SE Burl RCPT 105/20	프로파일형 스펀지	RCPT 105	20mm	1
SE Burl RCPT 136/20	프로파일형 스펀지	RCPT 136	20mm	1
SE Burl RCPT 161/30	프로파일형 스펀지	RCPT 161	30mm	1
SE Burl RCPT 175/35	프로파일형 스펀지	RCPT 175	35mm	1
SE Burl RCPT 175/40	프로파일형 스펀지	RCPT 175	40mm	1
SE Burl RCPT 222/25	프로파일형 스펀지	RCPT 222	25mm	1
SE Burl RCPT 222/35	프로파일형 스펀지	RCPT 222	35mm	1
SE Burl RCPT 222/40	프로파일형 스펀지	RCPT 222	40mm	1
SE Burl RCPT 222/50	프로파일형 스펀지	RCPT 222	50mm	1
SE Burl RCPT 222/60	프로파일형 스펀지	RCPT 222	50mm	1
SE Burl RCPT 237/50	프로파일형 스펀지	RCPT 237	50mm	1
SE Burl RCPT 296/25	프로파일형 스펀지	RCPT 296	25mm	1
SE Burl RCPT 296/40	프로파일형 스펀지	RCPT 296	40mm	1
SE Burl RCPT 296/60	프로파일형 스펀지	RCPT 296	60mm	1
SE Flat foam RCPT 105/10	평면 스펀지	RCPT 105	10mm	1
SE Flat foam RCPT 105/20	평면 스펀지	RCPT 105	20mm	1
SE Flat foam RCPT 136/15	평면 스펀지	RCPT 136	15mm	1
SE Flat foam RCPT 136/20	평면 스펀지	RCPT 136	20mm	1
SE Flat foam RCPT 161/15	평면 스펀지	RCPT 161	15mm	1
SE Flat foam RCPT 161/30	평면 스펀지	RCPT 161	30mm	1
SE Flat foam RCPT 175/25	평면 스펀지	RCPT 175	25mm	1
SE Flat foam RCPT 175/35	평면 스펀지	RCPT 175	35mm	1
SE Flat foam RCPT 222/20	평면 스펀지	RCPT 222	20mm	1
SE Flat foam RCPT 222/35	평면 스펀지	RCPT 222	35mm	1
SE Flat foam RCPT 222/50	평면 스펀지	RCPT 222	50mm	1
SE Flat foam RCPT 222/75	평면 스펀지	RCPT 222	75mm	1
SE Flat foam RCPT 237/35	평면 스펀지	RCPT 237	35mm	1
SE Flat foam RCPT 237/50	평면 스펀지	RCPT 237	50mm	1
SE Flat foam RCPT 296/25	평면 스펀지	RCPT 296	25mm	1
SE Flat foam RCPT 296/40	평면 스펀지	RCPT 296	40mm	1
SE Flat foam RCPT 296/60	평면 스펀지	RCPT 296	60mm	1



로즈케이스 RCB & RCS

거의 모든 곳에 응용 가능한 두 개의 케이스.
 특별히 더 견고한 XXL 사이즈 로즈케이스 RCB와,
 한 단계 가벼운 버전 RCS

로즈케이스 RCB ①

- 더 많은 공간의 중장비 버전
- 초 강력 분출 방식의 극도로 견고한 이중 벽 케이스
- 견고한 힌지와 잠금 장치



로즈케이스 RCS ②

- 다양한 용도
- 기능적인 스냅 다운 손잡이
- 극도의 견고함



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- ① 로즈케이스 RCB
 - 폴리에틸렌 (PE)
- ② 로즈케이스 RCS
 - 폴리프로필렌 (PP)
 - 재활용 플라스틱



색상


- ① 로즈케이스 RCB
 - 표준 색상 내의 다양한 색상 가능 - 문의 요망
- ② 로즈케이스 RCS
 - 표준 색상은 검정, 빨강, 파랑 및 반투명

내부 깊이



① 180 - 204 mm
 ② 32 and 35 mm

치수



① 340 - 490 mm
 ② 105 + 148 mm


표준 색상



제품 범위


① 로즈케이스 RCB

품목	외피 폭	외피 높이	외피 높이	내피 폭	내부 높이	내부 깊이	수량
RCB 01	400mm	325mm	200mm	340mm	215mm	180mm	1
RCB 02	480mm	390mm	200mm	410mm	270mm	180mm	1
RCB 03	560mm	450mm	220mm	490mm	330mm	200mm	1
RCB 04	490mm	400mm	235mm	410mm	280mm	204mm	1



② 로즈케이스 RCS

품목	외피 폭	외피 높이	외피 높이	내피 폭	내부 높이	내부 깊이	수량
RCS 1136 K	155mm	133mm	36mm	148mm	105mm	32mm	134
RCS 1240 K	113mm	249mm	40mm	105mm	220mm	35mm	84



로즈카세트

탈착가능한 인서트가 적용가능한 인체공학적으로 최적화된 플라스틱 분류 박스. 드릴, 나사와 작은 부품용 포장 혹은 보관박스로 이상적임

- 투명 덮개로 내용물 식별 용이
- 양 측면에 위치한 손잡고 간편한 손잡이 기능
- 90도 회전가능한 손잡이; 추가적으로 갑작스런 열림을 방지하는 안전 잠금장치
- 프로필 "에그 박스"나 일반 발포 및 다이컷 발포 인서트를 비롯한 다양한 내부 디자인 옵션과 기타 색상 조합을 통해 특정 시장이나 제품 요건에 맞게 개조 가능
- 광범위한 인쇄 및 라벨 부착, 카세트 덮개 전면에 제품 정보 인쇄 가능
- 다양한 용도
- 우수한 적재와 보관
- 다양한 부차적인 사용



 매우 투명한 플라스틱 커버가 있는 분류함 로즈카세트는 드릴, 나사, 소형 부품 보관에 적합합니다. 한눈에 내용물이 보여 실용적



포장

내,외피가 결합되어 공급



재료

- 카세트: 폴리스티렌 (PS)
- 마개: 폴리프로필렌 (PP)
- 핸들: 폴리에틸렌 (PE)
- 열 성형 인서트: 폴리스티렌 (PS)



색상


- 하단검정, 상단투명, 잠금장치 적색
- 고객의 요구에 따라 색상 및 색상 조합




액세서리

- 스토어팩 (페이지 참조 164)

내부 깊이



치수



표준 색상



제품 범위


로즈 카세트

품목	외피 폭	외피 높이	외피 높이	내피 폭	내부 높이	내부 깊이	수량
CR 212/02 K 006	326mm	241mm	57mm	312mm	212mm	53mm	11

로즈 카세트 인서트

품목	설명	적합	칸막이 갯수	칸막이 규격	수량
INS CR 212/1 BAS	진공성형 하단	170 pcs 용 HSS/Φ1-10x0.5mm	0		50
INS CR 212/1 COV	진공성형 카바	170 pcs 용 HSS 드릴	0		300
INS CR 212/2 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	4	136X86X49	28
INS CR 212/3 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	8	61X86X49	28
INS CR 212/4 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	12	61X53X49	28
INS CR 212/5 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	16	61X38X49	28
INS CR 212/6 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	18	53X38X49	28
INS CR 212/7 BAS	진공성형 인서트	다목적 응용	24	38X38X49	28

유니케이스



"이중 외피" 구조의 보호 포장 박스

- 프로필 및 단순한 발포, 다이 컷 발포 인서트, 용도 및 내용물에 따른 모든 것 등 다양한 옵션의 내부 디자인
- 버전 없음 - 칸막이 없음
- 중심 마개가 있는 버전 가능
- 이중 외피 구조는 제품을 최대한으로 보호



포장
내,외피가 결합되어 공급



재료
- 폴리에틸렌 (PE)




색상
- 칸막이 없는 검정색 혹은 표준 색상 내의 다양한 색상




액세서리
- 폼 인서트 (페이지 참조 180)

내부 깊이



치수




표준 색상



제품 범위

품목	설명	내피 폭	내부 높이	내부 길이	수량
UC 100x27/3	중양 봉 Ø 22 + 요철단	100mm	100mm	27mm	64
UC 100x32/1	칸막이 없는 제품	100mm	100mm	32mm	51
UC 100x32/2	중양 봉 Ø 22	100mm	100mm	32mm	51
UC 100x32/4	중양 봉 Ø 25.4	100mm	100mm	32mm	51
UC 175x35/3	중양 봉 Ø 22 + 요철단	175mm	175mm	35mm	36
UC 175x38/1	칸막이 없는 제품	175mm	175mm	38mm	36
UC 175x38/2	중양 봉 Ø 22	175mm	175mm	38mm	36
UC 175x38/4	중양 봉 Ø 29.5	175mm	175mm	38mm	36
UC 175x38/5	중양 봉 Ø 49.5	175mm	175mm	38mm	36



플라스틱 카세트

견고하고 세련된 카세트

드릴 세트를 확실하고 저렴하게 포장하고 싶다면 로즈플라스틱을 제대로 찾아오신 겁니다. 일반적인 드릴 세트용 플라스틱 카세트를 매우 다양한 표준 제품군으로 제공하고 있기 때문입니다.



그립박스

공구 세트를 안정적으로 보관 드릴 세트용 플라스틱 드릴 카세트
자세한 정보는 150p 참고




FA 카세트

드릴 세트용 플라스틱 드릴 카세트(HSS 드릴, 석공용 드릴, 해머 드릴, 목공용 드릴)
자세한 정보는 140p 참고

로즈박스

모던한 디자인의 고품격 플라스틱 카세트. 정밀 공구, 상크 공구, 모든 종류의 드릴 세트, 특수 공구 인서트 및 부품 보호에 안정맞춤
자세한 정보는 152p 참고

FA카세트



힌지 커버가 있는 전통적인 3파트 카세트입니다

- 뒷면, 인서트 및 커버로 구성된 카세트
- 힌지 커버
- 안전핀으로 도난 방지에 용이
- 커버, 인서트 및 뒷면 인쇄 가능



포장
카세트 완전히 조립됨:
보안 마개를 비닐백에
별도로



재료
- 폴리스티렌 (PS)



색상
- 카바는 투명; 컬러풀한
베이스, 인서트 및 안전핀

치수



표준 색상



제품 범위

품목	적합	출당 장 치 수	인덱스 디자인	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
FA 01-314	HSS 드릴	6	2/3/4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-318	석재 드릴	5	3/4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-320	석재 드릴	4	4/5/6/7mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-323	석재 드릴	5	5/6/7/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-325	석재 드릴	4	4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-326	석재 드릴	5	4/5/6/7/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-327	석재 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-328	석재 드릴	4	5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-334	목재 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-340	석재 드릴	4	5/7/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-345	SDS 드릴	4	5/7/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-348	SDS 드릴	3	5/6/8x110mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-349	SDS 드릴	3	6/8/10x110mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-354	석재 드릴	5	5/6/7/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-355	석재 드릴	4	5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-358	SDS 드릴	4	5/6/8/10x110mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-380	석재 드릴	5	5/32-3/16-1/4-5/16-3/8"	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-395	HSS 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-396	석재 드릴	5	1/8-3/16-1/4-5/16-3/8"	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-398	HSS 드릴	6	3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16"	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-439	석재 드릴	4	5/6/6/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-470	목재 드릴	5	3/5/6/9/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-480	석재 드릴	5	3.5/4/4.8/6/6.4mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-481	석재 드릴	5	3.5/4/4.8/6/6.4mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-526	HSS 드릴	5	4/5/6/7/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-527	석재 드릴	5	4/5/6/8/10mm, 길이 맞춤 장치 없음	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-605	석재 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-606	HSS 드릴	5	2/3/4/5/6mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-703	스크류 드라이버	5	No. 3-8	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-747	목재 드릴	5	1/8-3/16-1/4-5/16-3/8"	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-793	HSS 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-797	HSS 드릴	6	2/3/4/5/6mm + 1 센터 펀치	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-816	석재 드릴	5	5/6/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-835	석재 드릴	4	4/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-843	지그쏘 블레이드	5		159mm	53mm	17mm	210
FA 01-844	지그쏘 블레이드	6		159mm	53mm	17mm	210
FA 01-846	지그쏘 블레이드	5	최대 125mm+1 드릴 최대 직경8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-852	석재 드릴	5	5/5.5/6/6.5/7mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-853	석재 드릴	5	4/5/5.5/6.5/7mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-866	석재 드릴	4	5.5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-885	스크류 드라이버	5	No. 1-5	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-894	지그쏘 블레이드	6	2xmetal + 4xwood B&D 상크	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-896	지그쏘 블레이드	6	2xmetal + 4xwood Bosch 상크	159mm	53mm	17mm	210
FA 01-938	목재 드릴	5	3/4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	210
FA 02-312	HSS 드릴	10	1.0-10.0x1.0mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-313	HSS 드릴	13	2.0-8.0x0.5mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-319	석재 드릴	8	3/4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-323	석재 드릴 / 목재 드릴	9	3/4/4/5/5/6/6/8/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-329	HSS 드릴 / 석재 드릴	9	3/4/5/6/8mm + 4/5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130



필요한 건 더 없으신가요?
튼튼한 잠금 기술(안전핀
포함)로 드릴 세트를
완벽하게 보호합니다.

제품 범위



포장
카세트 완전히 조립됨:
보안 마개를 비닐백에
별도로




재료
- 폴리스티렌 (PS)



색상
- 카바는 투명: 컬러풀한
베이스, 인서트 및 안전핀

치수



표준 색상



품목	적합	출당 장 치 수	인덱스 디자인	외피 길 이	외피 폭	외피 높이	수량
FA 02-330	HSS 드릴/석재 드릴	8	4/5/6/8mm + 4/5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-331	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	4/6/8+4/6/8+4/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-332	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	5/6/8+5/6/8+5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-333	목재 드릴	8	3/4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-338	목재 드릴	7	3/4/5/6/8/10mm + countersink	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-339	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	3/4/5/5/5/6/6/8/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-347	석재 드릴	8	3/4/5/5.5/6/6.5/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-351	석재 드릴 / 목재 드릴	9	3/4/4/5/5/6/7/8/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-352	HSS 드릴/석재 드릴	9	3/4/4/5/5/6/7/8/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-353	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	5/5/5/6/6/7/8/8/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-359	석재 드릴	7	3/4/5/6/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-360	석재 드릴	8	3/4/5/6/8/9/10/12mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-361	석재 드릴	7	4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-362	석재 드릴	7	3/4/5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-363	석재 드릴	8	3/4/5/6/6/8/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-364	석재 드릴	7	3/4/5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-366	석재 드릴	8	4/5/5.5/6/6.5/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-379	석재 드릴	8	4/5/5.5/6/6.5/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-391	HSS 드릴	11	1/16"-3/8"x1/32"	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-440	석재 드릴	7	3/4/5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-604	머신 탭	7	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-794	HSS 드릴	8	3/4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-833	석재 드릴	7	3/4/5/6/6/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-868	록스 렌치	8	9/10/15/20/25/27/30/40mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-939	목재 드릴	7	3/4/5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FA 02-950	지그쏘 블레이드	10		159mm	99mm	17mm	130
FA 02-953	지그쏘 블레이드	10		159mm	99mm	17mm	130
FA 02-9953	지그쏘 블레이드	10		159mm	99mm	17mm	130
FA 03-335	HSS 드릴	7	1.5/2/3/4/5/5.5/6mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-336	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm + 3.3mm + 4.2mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-337	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm + 3.2mm + 4.8mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-392	HSS 드릴	7	1/16-1/4"x1/32"	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-393	HSS 드릴	10	1/16-5/32x1/64+3/16-1/4"x1/32"	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-394	HSS 드릴	13	1/16"-1/4"x1/64"	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-435	HSS 드릴	10	1.5-6.0x0.5mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-436	HSS 드릴	10	1.5-3x0.5+3.2+3.5+4-5x0.5+6mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-490	HSS 드릴	7	2/2.5/3/4/5/6/6.5mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-536	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm + 3.3mm + 4.2mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-537	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm + 3.2mm + 4.8mm	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-592	HSS 드릴	7	1/16-1/4"x1/32"	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-594	HSS 드릴	13	1/16"-1/4"x1/64"	129mm	77mm	13mm	220
FA 03-954	지그쏘 블레이드	7		129mm	77mm	13mm	220
FA 03-956	지그쏘 블레이드	7	T-상크	129mm	77mm	13mm	220
FA 04-311	HSS 드릴	19	1.0-10.0x0.5mm	159mm	153mm	17mm	80
FA 04-390	HSS 드릴	21	1/16"-3/8"x1/64"	159mm	153mm	17mm	80
FA 04-799	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	23	2-6/8+4-6/8/10+3-6/8/10+6 Bits	159mm	153mm	17mm	80
FA 04-915	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	15	4/5/6/8/10mm	159mm	153mm	17mm	80

제품 범위



포장
카세트 완전히 조립됨:
보안 마개를 비닐백에
별도로




재료
- 폴리스티렌 (PS)



색상
- 카바는 투명: 컬러풀한
베이스, 인서트 및 안전핀


치수




표준 색상



품목	적합	출당 장 치 수	인덱스 디자인	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
FA 04-8886	HSS 드릴	20	1/16"-3/8"	159mm	153mm	17mm	80
FA 05-401	SDS 드릴	5	5/5.5x110mm + 5.5/8/10x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-402	SDS 드릴	5	5/7x110mm + 7/8/10x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-403	SDS 드릴	5	5/5.5x110mm + 6/7/8x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-404	SDS 드릴	5	4.8/6.4/10.5 / 12.5/14.3mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-405	SDS 드릴	5	5/6x110mm + 6/8/10x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-407	SDS 드릴	5	5/6x110mm + 8/10/12x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-412	SDS 드릴	6	5/6/8x110mm + 6/8/10x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-415	SDS 드릴	5	5/6/8x110mm + 6/8x160mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-432	석재 드릴	8	3/4/5/6/6/8/10/12mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 05-434	석재 드릴	7	4/5/6/7/8/10/12mm	204mm	99mm	17mm	130
FA 06-548	SDS 드릴	4	5/6x110mm + 6/8x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-558	SDS 드릴	4	5/6x110mm + 8/10x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-559	SDS 드릴	4	5x110mm + 6/8/10x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-568	SDS 드릴	4	5/6/8/10x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-569	SDS 드릴	3	10.5/12.5/14.3x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-570	SDS 드릴	4	6/8/10/12x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 06-571	SDS 드릴	4	5.5/6/7/8x160mm	204mm	53mm	17mm	210
FA 07-300	비트+자석 홀더	16	15 개 비트+비트 홀더	160.5mm	68mm	17mm	180



FB카세트



HSS / 석조 / 해머 / 목재 드릴 등 다양한 종류의 드릴 비트 세트용 플라스틱 드릴 카세트

- 뒷면, 인서트와 안전핀, 커버로 구성된 카세트
- 투명한 힌지 커버
- 안전핀으로 도난 방지에 용이
- 커버, 인서트 및 뒷면 인쇄 가능



포장
카세트 완전히 조립됨:
보안 마개를 비닐백에
별도로




재료
- 폴리스티렌 (PS)



색상
- 카바는 투명; 컬러풀한
베이스, 인서트 및 안전핀

치수



표준 색상



제품 범위


품목	적합	출당 장치 수	인덱스 디자인	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
FB 01-314	HSS 드릴	6	2/3/4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-316	HSS 드릴	5	2/3/4/5/6mm (Crown Point)	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-320	석재 드릴	4	4/5/5.5/6.5mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-321	석재 드릴	4	4/5/6/7mm (SpearPoint)	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-325	석재 드릴	4	4/5/6/8mm (Point round)	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-327	석재 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-328	석재 드릴	4	5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-334	목재 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-338	목재 드릴	5	4/5/6/8mm+카운터 싱크	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-340	다이아몬드 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-395	HSS 드릴	5	4/5/6/8/10mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-397	석재 드릴	4	4/5/6/8mm SpearPoint, Hex-Shank	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-525	석재 드릴	4	4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-804	HSS 드릴	6	1/16"-5/16"	159mm	53mm	17mm	230
FB 01-938	목재 드릴	5	3/4/5/6/8mm	159mm	53mm	17mm	230
FB 02-312	HSS 드릴	10	1.0-10.0x1.0mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-313	HSS 드릴	13	2.0-8.0x0.5mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-319	석재 드릴	8	3/4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-329	HSS 드릴/석재 드릴	9	3/4/5/6/8mm+4/5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-330	HSS 드릴/석재 드릴	8	4/5/6/8mm+4/5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-331	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	4/6/8+4/6/8+4/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-332	HSS 드릴/석재 드릴/목재 드릴	9	5/6/8+5/6/8+5/6/8mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-333	목재 드릴	8	3-10x1.0mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-350	석재 드릴	7	4/5/6/7/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-351	석재 드릴	7	4/5/5.5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-353	석재 드릴	7	3/4/5/6/6/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-359	석재 드릴	7	3/4/5/6/8/9/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-362	석재 드릴	8	3/4/5/6/8/9/10/12mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 02-939	목재 드릴	7	3/4/5/6/7/8/10mm	159mm	99mm	17mm	130
FB 03-336	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm+3.3mm+4.2mm	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-337	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm+3.2mm+4.8mm	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-339	HSS 드릴	13	1.5-6.5x0.5mm+3.2mm+4.2mm	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-343	HSS 드릴	7	2/2.5/3/3.5/4/5/6mm	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-392	HSS 드릴	7	1/16"-1/4"	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-393	HSS 드릴	10	1/16"-1/4"	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-394	HSS 드릴	13	1/16"-1/4"	129mm	77mm	13mm	220
FB 03-802	HSS 드릴	5	1/16"-1/4"	129mm	77mm	13mm	220
FB 04-311	HSS 드릴	19	1.0-10.0x0.5mm	159mm	153mm	17mm	80
FB 04-386	HSS 드릴	20	1/16"-3/8"	159mm	153mm	17mm	80
FB 05-360	SDS 드릴	4	5/6x110mm+8/10x160mm	195mm	77mm	17mm	160
FB 05-361	SDS 드릴	4	6/8/10/12x160mm	195mm	77mm	17mm	160
FB 05-365	SDS 드릴	4	5.5/7/8/10x160mm	195mm	77mm	17mm	160
FB 05-367	SDS 드릴	4	5/6/8x110mm+10x160mm	195mm	77mm	17mm	160
FB 05-887	SDS 드릴	4	1/4"-1/2"	195mm	77mm	17mm	160



포장재 하나로 다양한 크기의
공구 보호, 드릴 세트 포장의 완
벽한 솔루션



FNKL카세트



SDS 드릴과 핀 펀치용 포장재로 튼튼하고 견고한 플라스틱 드릴 비트 카세트

- 커버, 베이스와 인서트, 걸개고리로 구성됨
- 공구를 제자리에 고정해 주는 스톱핏
- 일체형 도난방지 설계
- 커버에 인쇄 가능



포장
카세트 완전히 조립됨




재료
- 폴리프로필렌 (PP)




색상
- 표준 색상 내 다양한 색상과 색상 조합 가능

조정가능한 유효길이



치수




표준 색상




제품 범위

품목	적합	출당 장치 수	고정된 유효길이	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
FNKL 1/1	핀 펀치	6	160mm	180mm	102mm	22mm	100
FNKL 1/2	SDS 드릴	6	160mm	180mm	102mm	22mm	100
FNKL 1/3	SDS 드릴	6	110mm	180mm	102mm	22mm	140
FNKL 2/2	SDS 드릴	7	160mm	180mm	102mm	22mm	140
FNKL 2/3	SDS 드릴	7	110mm	180mm	102mm	22mm	140



간편하고 효율적.
SDS 드릴과 핀
드라이브를 보호하는
최상의 포장 솔루션.

FNSB카세트



도난 방지 기능이 통합된 직소 블레이드 세트용 플라스틱 카세트

- 커버와 베이스로 구성됨
- 경제적 인 해결책
- 커버 및 뒷면 인쇄 가능
- 다양한 크기 및 버전



포장
파트는 개별적으로
포장됨




재료
- 폴리스티렌 (PS)



색상
- 카바는 투명
- 컬러풀한 베이스

치수




표준 색상



제품 범위


품목	적합	홀딩 장치 수	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
FNSB 9666	직소 블레이드	6	127mm	88mm	10mm	1000
FNSB 9697	쏘 블레이드 최대 길이100mm	10	127mm	102mm	10mm	1000
FNSB 9783	직소 블레이드 (80-125mm)	10	162mm	138mm	12mm	1000
FNSB 9820	쏘 블레이드 최대 길이100mm	5	138mm	77mm	9mm	1000



직소 블레이드 세트를
보호하는 심플하고 뛰어난
포장 솔루션



그립박스



...는 고객의 공구에 좋은 그립감을 줍니다. 드릴 비트 세트용 플라스틱 드릴 카세트(HSS 드릴 세트 DIN 338, 머신 탭 세트 DIN 371/376 등)

- 커버, 베이스, 인서트와 안전핀으로 구성됨
- 인체공학적 몸체 디자인의 견고하고 모던한 디자인
- 투명한 커버를 통해 보이는 도구가 고객의 제품의 판매 촉진
- 통합 디자인의 걸개 고리
- 트위스트 도난 방지 잠금 핀
- 통합 톨 조리개를 가진 커버 및 베이스
- 쉽고 효율적인 핸들
- 우수한 적재와 보관



포장
카세트 완전히 조립됨:
보안 마개를 비닐백에
별도로




재료
- PP (폴리프로필렌) 로
구성된 베이스 및 인서트
- 커버: 폴리스틸렌 (PS)



색상
- 카바는 투명; 컬러풀한 베
이스, 인서트 및 안전핀

치수




표준 색상




제품 범위

품목	적합	출당 장치 수	인덱스 디자인	표준	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
GB 3A 07/01	머신 탭	7	M3-M12	DIN 371/ DIN376	146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 07/02	HSS 드릴	7	1/4"3/16"9/64" 1/8"7/64"3/32"		146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 07/03	머신 탭	7	M3-M12	JIS	146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 14/01	머신 탭	14	머신 탭 M3-M12+코어 홀 드릴	DIN 371/ DIN376	146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 14/02	HSS 드릴	14	1.5-6.5x0.5+3.2 +4.8+ 홀더		146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 14/03	HSS 드릴	14	1/16"-1/4"x1/64"+홀더		146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 19/01	HSS 드릴	19	1-10mmx0.5mm	DIN 338	146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 20/01	HSS 드릴/석 재 드릴/ 복재 드릴	20	4/5/6/8+HSS1-6.5x0.5		146mm	90mm	37mm	70
GB 3A 21/01	HSS 드릴	21	1/16"-3/8"x1/64"	DIN 338	146mm	90mm	37mm	70
GB 4A 07/01	SDS 드릴	7	5/6/8x110+ 6/8/10/12x160		185mm	115mm	40mm	50
GB 4B 25/01	HSS 드릴	25	1-13mmx0.5mm	DIN 338	185mm	115mm	63mm	30
GB 4B 25/02	HSS 드릴	25	1-13mmx0.5mm	DIN 338	185mm	115mm	63mm	30
GB 4B 29/01	HSS 드릴	29	1/16"-1/2"x1/64"	DIN 338	185mm	115mm	63mm	30



드릴 세트를 탁월하게 보호하고,
매력적 디자인으로 시선을
사로잡는 포장 솔루션

로즈박스



세련된 디자인의 고품질 플라스틱 카세트. 드릴 비트 셋트, 정밀 공구, 샤크 공구, 스페셜 공구 셋트와 예비 부품용 포장재로 이상적임

- 모듈식 컨셉 - 카세트는 개별 품 인서트 혹은 진공성형 인서트와 결합 가능
- 충격으로 인한 열림을 방지하도록 빌트인 안전 자물쇠 구조
- 공구 길이 멈춤이 용이하고 조정 가능
- 모던 디자인
- 기능적이며 사용하기 쉬움
- 다양한 용도
- 극도의 견고함
- 우수한 적재와 보관
- 커버와 베이스에 라벨링 공간 있음
- 제품의 가시성을 위해 커버에 투명한 윈도우가 옵션으로 가능



포장
내,외피가 결합되어 공급



재료
- 상하단은 충격에 강한 ABS 재질
- PP (폴리프로필렌)로 만들어진 인서트, 잠금 장치 및 걸개 고리



색상
- 밝은 회색 베이스
- 짙은 회색의 톱, 자물쇠 및 고리 고리
- 검정 인서트 및 길이 '멈춤' 장치
- 고객 요청시 다양한 색상과 색상 조합을 사용할 수 있습니다
- 고객 요청에 따라 덮개에 투명 창 버전 가능

치수



표준 색상



제품 범위

품목	출당 장 치수	적합	인덱스 디자인	표준	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
1A 87	30	비트+자석 홀더	30 비트+자석 홀더 Ø 10mm		120	87	36	90
2B 11	3	시트&튜브 드릴	3-14/8-20/16-30.5		146	100	42	54
3A 68	3	시트&튜브 드릴	3-14/8-20/16-30.5+ cutting compound		172	115	42	65
3A 33	15	스파이럴 포인 트 탭	each machine tap M3-M12+each 1 core hole drill 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2+1 tapwrench	DIN 352	172	115	42	65
2B 24	4	디버링 카운터 싱크	2-5/5-10/10-15/15-20		146	100	42	54
3A 60	5	디버링 카운터 싱크	2-5/5-10/10-15/15-20/20-25		172	115	42	65
2B 58	6	플랫 카운터 보어	M3/M4/M5/M6/M8/M10	DIN 373	146	100	42	54
2B 85	5	로터리 버	Shank-diam. 6mm; 5 diff. head diameters, 내부 길이 71mm		146	100	42	54
2B 22	10	로터리 버	Shank-diam. 6mm; 10 diff. head diameters		146	100	42	54
2B 90	10	로터리 버	Shank-diam. 6mm; 10 diff. head diameters, 내부 길이 71mm		146	100	42	54
1A 88	7	나사 다이스	M3-M12		120	87	36	90
4A 08	7	SDS 드릴	5.0x110/6.0x110/6.0x160/8.0x110/8.0x160/10.0x160/12.0x160 (SDS-Plus-Shaf)		200	115	42	60
3A 20	21	핸드 탭	1 set (3) each hand taps M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	DIN 352	172	115	42	65
3A 43	21	핸드 탭	1 set (3) each hand taps M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	ISO 529	172	115	42	65
4B 107	21	핸드 탭	1/8. 3/16. 1/4. 5/16. 3/8. 7/16. 1/2 BSW // 3/16-1/2 UNC. UNF. BSF	DIN 338	200	115	58	38
4B 41	28	핸드 탭	1 set (3) each hand taps M3-M12+ each 1 drill 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	DIN 352	200	115	58	38
4B 54	28	핸드 탭	1 set (3) each hand taps M3-M12+ each 1 drill 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	DIN 335-C	200	115	58	38
2B 106	11	HSS 드릴	1.0-6.0x0.5mm	DIN 338	146	100	42	54
2B 103	13	HSS 드릴	1/16"-1/4"x1/64"	ANSI Jobber / DIN 338	146	100	42	54
3A 117	19	HSS 드릴	1.0-10.0x0.5mm	DIN 338	172	115	42	65
3A 06	21	HSS 드릴	1/16"-3/8"x1/64"	DIN 338	172	115	42	65
4A 05	15	HSS 드릴	1/16"-1/2"x1/32"	DIN 338	200	115	42	60
4B 09	24	HSS 드릴	1.0-10.5x0.5mm+core hole drills 3.3/4.2/6.8/10.2	DIN 338	200	115	58	38
4B 03	25	HSS 드릴	1.0-13.0x0.5mm	DIN 338	200	115	58	38
4B 105	26	HSS 드릴	Letter Gauge Drills A-Z (Jobber 내부 길이) (ASME B94.11 M)		200	115	58	38
4B 07	29	HSS 드릴	1/16"-1/2"x1/64"	DIN 338	200	115	58	38
4B 95	29	HSS 드릴	1.0-13.0x0.5mm+core hole drills 3.3/4.2/6.8/10.2	ISO 529	200	115	58	38
4B 36/8	50	HSS 드릴	1.0-5.9x0.1mm	ISO 338	200	115	58	38
4B 36	51	HSS 드릴	1.0-6.0x0.1mm	DIN 338	200	115	58	38
5B 72	41	HSS 드릴	6.0-10.0x0.1mm	DIN 338	200	167	65	24
5B 104	60	HSS 드릴	Wire Gauge Drills 1-60 (ASME B94.11 M)		200	167	65	24



실용적 포장 솔루션 로즈 박스는 완벽하게 제품을 보호하고, 다채롭게 응용이 가능합니다.

제품 범위



포장
내,외피가 결합되어 공급




재료
- 상하단은 충격에 강한 ABS 재질
- PP (폴리프로필렌)로 만들어진 인서트, 잠금 장치 및 걸개 고리



색상
- 밝은 회색 베이스
- 짙은 회색의 톱, 자물쇠 및 고리 고리
- 경정 인서트 및 길이 '멈춤' 장치
- 고객 요청시 다양한 색상과 색상 조합을 사용할 수 있습니다
- 고객 요청에 따라 덮개에 투명 창 버전 가능

치수



표준 색상



품목	출당 장 치 수	적합	인덱스 디자인	표준	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
3A 83	19	HSS 슛 드릴	1.0-10.0x0.5mm	DIN 1897	172	115	42	65
2B 78	5	카운터싱크	6.3/10.4/16.5/20.5/25	DIN 335-C	146	100	42	54
2B 12	6	카운터싱크	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5	DIN 335-C	146	100	42	54
2B 13	6	카운터싱크	6/8/10/11.5/15/19	DIN 335-C	146	100	42	54
2B 14	6	카운터싱크	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 lang	DIN 335-C	146	100	42	54
2B 69	7	카운터싱크	6/8/10/11.5/15/19/25	DIN 335-C	146	100	42	54
4A 88	6	카운터싱크	6.3-20.5 with extra long shank	DIN 335-C	200	115	42	60
4B 62	17	카운터싱크	4.3/5/6/6.3/7/8/8.3/10/10.4/11.5/12.4/15/16.5/19/20.5/23/25	DIN 338	200	115	58	38
3A 74	7	카운터싱크 비트	6 countersink bits 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm+bit holder Ø 1/4". handle and cutting compound	DIN 3126 C 6.3	172	115	42	65
1A 80	6	머신 탭 + 자석 홀더	6 combined tap and drill bits (M3-M12)+magnetic holder Ø 10mm		120	87	36	90
2B 35	7	머신 탭	M3-M12	DIN 371/376	146	100	42	54
3A 10	14	머신 탭	each machine tap M3-M12+core hole drill 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	DIN 371/376	172	115	42	65
3A 89	14	머신 탭	each machine tap M3-M12+core hole drill 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2	ISO 529	172	115	42	65
3A 76	10/12	스크류 드라이버	5 s+5 drills for M3-M18 (1/8"-3/4") or 6 s+6 drills M3-M24 (1/8"-1")		172	115	42	65
2B 30	6	HSS 카운터싱크 비트	6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5+ bit holder Ø 1/4"	DIN 3126 C 6.3	146	100	42	54
2B 21	3	스텝 드릴	4-12/12-20/20-30		146	100	42	54
2B 23	3	스텝 드릴	4-12/4-20/6-30		146	100	42	54
3A 71	3	스텝 드릴	4-12/12-20/20-30+ cutting compound		172	115	42	65
4A 37	6	핀 펀치	2/3/4/5/6/8	DIN 6450 C	200	115	42	60
4A 29	7	석재 드릴	4.0/5.0/6.0/6.0/8.0/10.0/12.0	DIN 8039	200	115	42	60



운송 & 수납 시스템


모든 것이 완벽하게 제자리에

누구나 안전하고 깨끗하게 정리된 상태를 원합니다.
제품 환불은 줄이고 고객 만족은 높이고 싶으신가요? 튼튼하고
안전한 로즈플라스틱 운송 및 수납 시스템이 카오스가
지배하던 곳을 말끔하게 정리합니다. 물론, 제품까지 완벽하게
보호합니다.




AQRADO

작업장, 실험실, 사무실, 가정에서 다양하게 사용할 수 있는 서랍 & 수납 시스템으로 개별, 모듈형이라 빠르게 설치 가능
자세한 정보는 158p 참고



스토어팩

스마트한 포장으로 판매를 촉진하는 수납 시스템. 정리는 완벽하게, 물건은 제자리에.
자세한 정보는 164p 참고



시스템보드

모듈형 보관 및 운반용 홀더. 공구를 한눈에 파악할 수 있으며, 안전하게 운반 가능
자세한 정보는 166p 참고



LogisticSystem

박스는 하나, 활용은 무한대로! 공구를 재제형할 때 안전하게 보관, 운송하기 위한 자전마 박스
자세한 정보는 162p 참고

소량
주문을
위해 개별 서랍
셋트 준비-- 문의
요망합니다

아쿠라도

사무실과 집, 실험실, 작업장 등에서 활용할 수 있는 다용도 서랍 보관 시스템 - 모듈식, 고객맞춤형과 빠른 설치!

- 개별적 응용에 적합한 다양한 제품군
- 모든 서랍사이즈에 적합
- 정돈된 배열로 인해 쉽고 효율적으로 작업
- 작업도구 및 공구의 완벽한 보호
- 다양한 응용으로 인해 수많은 모듈이 가능
 - 캘리퍼, 소켓셋트, 스패너, 드릴, 실험실장비 및 문구류 등등...
- 하단패드는 모든 사이즈에서 24mm 간격으로 절단 가능
- 우수한 적재와 보관



포장
파트는 개별 상자에 별도로 포장되어 공급



재료
- 모듈: 폴리스틸렌 (PS)
- 베이스 패드: ABS



색상
- 표준 색상은 검정색과 회색




엑세서리
- 절단 가이드
- 다목적용 재단칼
- 접착 패드
- 라벨 탭
- 기하학적 고정핀
- 조립셋트
- 카바
- 칸막이

외피 높이



치수



표준 색상



제품 범위

AQURADO 셋트

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
AQ-Set 5443	12 모듈 과 베이스 패드	600mm	408mm	24mm	1
AQ-Set 5444	11 모듈 과 베이스 패드	600mm	576mm	48mm	1
AQ-Set 5445	20 모듈 과 베이스 패드	600mm	600mm	48mm	1
AQ-Set 5446	24 모듈 과 베이스 패드	528mm	480mm	24mm	1

AQURADO 모듈

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
AQ-Multi 0102	3 칸	192mm	96mm	24mm	84
AQ-Multi 0103	2 칸	288mm	96mm	24mm	56
AQ-Multi 0113	8 칸	192mm	144mm	24mm	56
AQ-Spezial 2110	12 pcs 상단개방형/링 스패너	336mm	240mm	48mm	9
AQ-Spezial 2111	8 pcs 양단 링 스패너	336mm	240mm	48mm	9
AQ-Spezial 2112	헥스 키 렌치 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10	288mm	96mm	24mm	20
AQ-Spezial 2113	캘리퍼용 (여러 타입)	288mm	96mm	24mm	20
AQ-Spezial 2114	6 pcs 스크류 드라이버	384mm	144mm	48mm	14
AQ-Spezial 2115	트위스트 드릴류 (1.0-6.0 mm)	144mm	144mm	48mm	12
AQ-Spezial 2116	트위스트 드릴류 (6.1-10.0 mm)	192mm	144mm	48mm	8
AQ-Spezial 2117	멀티미디어용 모듈 - 11 CDs	192mm	144mm	48mm	8
AQ-Spezial 2118	10 pcs 콜렛 (ER 16)	144mm	96mm	48mm	16
AQ-Spezial 2119	16 pcs 콜렛 (ER 25)	288mm	96mm	48mm	8
AQ-Spezial 2120	12 pcs 콜렛 (ER 32)	288mm	96mm	48mm	8
AQ-Spezial 2121	12 pcs 콜렛 (444 E)	288mm	96mm	48mm	8
AQ-Spezial 2122	13 pcs 콜렛 (ER 40)	336mm	96mm	48mm	9
AQ-Spezial 2123	소켓 셋트 (22 pcs.)	384mm	144mm	48mm	14
AQ-Uni 0100		96mm	48mm	24mm	120
AQ-Uni 0101		96mm	96mm	24mm	60
AQ-Uni 0104		192mm	96mm	24mm	84
AQ-Uni 0105		96mm	96mm	48mm	84
AQ-Uni 0106		192mm	96mm	48mm	72
AQ-Uni 0107		240mm	96mm	48mm	57
AQ-Uni 0108		288mm	96mm	48mm	48
AQ-Uni 0109		336mm	96mm	48mm	39
AQ-Uni 0110		288mm	96mm	24mm	56
AQ-Uni 0111		144mm	96mm	48mm	56
AQ-Uni 0112		144mm	96mm	24mm	40
AQ-Uni 0114		384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0115		336mm	240mm	48mm	15
AQ-Uni 0116		144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0117		192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0118	5 단 칸막이형 모듈	144mm	144mm	48mm	64
AQ-Uni 0119	7 단 칸막이형 모듈	192mm	144mm	48mm	48
AQ-Uni 0120	15 단 칸막이형 모듈	384mm	144mm	48mm	24
AQ-Uni 0121		192mm	72mm	48mm	56
AQ-Uni 0122		192mm	72mm	24mm	40
AQ-Vario 1114	한면 개방형 - 8칸	192mm	48mm	24mm	60
AQ-Vario 1115	한면 개방형 - 8칸	192mm	73mm	24mm	40
AQ-Vario 1116	한면 개방형 - 3칸	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1117	한면 개방형 - 2칸	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1118	한면 개방형 - 1칸	73mm	48mm	24mm	80
AQ-Vario 1119	한면 개방형 - 1칸	96mm	96mm	24mm	60
AQ-Vario 1121	한면 개방형 - 1칸	92mm	72mm	48mm	32
AQ-Vario 1122	한면 개방형 - 1칸	92mm	72mm	24mm	80

바리오 모듈 : 셋트 (2 pcs)로 주문 필요



서랍장이 엉망이라면,
제대로 된 정리 시스템이
없어서죠.

제품 범위

AQURADO 액세서리

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
AQ-Extra 4100	절단 가이드				25
AQ-Extra 4101	다목적용 재단칼				60
AQ-Extra 4102	접착 패드 (6 pcs)				25
AQ-Extra 4103	접착 패드 (34 pcs.)				50
AQ-Extra 4104	라벨 탭 수직형	45mm	13mm		50
AQ-Extra 4105	라벨 탭 수직형	48mm	15mm		50
AQ-Extra 4107	기하학적 고정핀				20
AQ-Extra 4390	조립셋트				10
AQ-Extra 4400	카바	96mm	96mm		10
AQ-Extra 4401	카바	96mm	48mm		10
AQ-Extra 4402	카바	144mm	96mm		10
AQ-Extra 4403	카바	192mm	96mm		10
AQ-Extra 4500	칸막이			60mm	10
AQ-Extra 4501	칸막이			100mm	10

AQURADO 베이스 (하단용 패드)

품목	외피 길이	외피 폭	수량
AQ-Base 3907	1584mm	624mm	16



포장

파트는 개별 상자에 별도로 포장되어 공급



재료

- 모듈: 폴리스틸렌 (PS)
- 베이스 패드: ABS



색상

- 표준 색상은 검정색과 회색




액세서리

- 절단 가이드
- 다목적용 재단칼
- 접착 패드
- 라벨 탭
- 기하학적 고정핀
- 조립셋트
- 카바
- 칸막이

내부 깊이



치수



표준 색상



로지스틱박스

무거운 물건을 운반할 수 있도록 손잡이가 달린 운송박스

- 인체공학적 모양의 손잡이를 사용하면, 박스를 몸에 가깝게 운반할 수 있어서, 등을 보호합니다.
- 스냅 잠금장치가 있는 분리형 뚜껑으로 인해 내용물을 안전하게 담는 것이 수월합니다.
- 로지스틱박스는 빈 상태와 가득 찬 상태 모두 팔레트에 두고 적재가 가능합니다.
- 확실한 정리를 위한 인쇄로 개별 맞춤화
- 인서트나 스폰지를 사용하여 내부에 유연하게 장착하여 다양한 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.



제품 범위

품목	외부 규격 길이 x 폭 x 높이	수량
LB 185	18.5 x 21 x 15cm	20



포장 박스



재료

- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 폴리프로필렌63 (회색)



색상

- 검은색
- 회색

표준 색상



로지스틱 시스템

1박스 - 최대의 유연성! 가공중인 공구의 운송과 안전한 보관을 위한 포장 시스템

플라스틱 박스


- 덮개와 함께 세 가지 사이즈 가능
- 박스 175와 235는 로즈플라스틱 시스템보드와 결합 가능
- 표준화되고 안정적이며 적재가능한 박스 시스템
- 라벨을 붙일 수 있으며, 옵션사항인 카드와 결합가능

시스템보드

- 공구의 운송과 분류, 정리에 적합
- 다양한 직경의 공구를 넣을 수 있는 자동적이고 유연한 시스템
- 세척과 코팅을 위한 담금용 박스로 활용가능

스펀지 트레이

- 공구의 길이와 직경이 달라도 유연하게 사용될 수 있습니다
- 움푹 들어가서 잡기 용이하며, 단단한 고강도의 재질
- 공구길이에 맞게 조절가능한 분리바 포함
- 공구를 세워서 운송할 시, 손상위험을 최소화
- 50개 수량부터는 레이저로 문자 새길 수 있음



포장
파트는 개별 상자에 별도로 포장되어 공급



재료
- 박스, 뚜껑과 래치는 폴리프로필렌(PP), 스크래치 저항있음
- 트롤리는 ABS
- 안정적이고, 단단하며 방수되는 고밀도 스펀지



색상
- 박스는 밝은 회색
- 트롤리는 빨간색
- 스펀지는 검정색
- 스펀지 분리바는 빨간색




액세서리
- 트롤리
- 칸막이
- 폼 트레이
- 시스템보드 (페이지 참조 166)
- 시스템보드 고정셋트

외피 높이



치수



표준 색상



제품 범위

로지스틱 시스템 박스

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
F-RLSBX-SE 120 K	120 박스에는 커버에 스펀지 포함	400mm	300mm	120mm	1
F-RLSBX-SE 175 K	175 박스에는 커버에 스펀지 포함	400mm	300mm	175mm	1
F-RLSBX-SE 235 K	235 박스에는 커버에 스펀지 포함	400mm	300mm	235mm	1
RLSW	트롤리	620mm	420mm	155mm	1

스펀지 트레이

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
SE RLS 10	스펀지 트레이 분리바	316mm	17mm	10mm	10
SE RLS 32/14 14 A.	14파이용 14 칸 스펀지 트레이	356mm	255mm	32mm	1
SE RLS 32/20 10 A.	20파이용 10 칸 스펀지 트레이	356mm	255mm	32mm	1
SE RLS 40	시스템보드를 외곽에서 보호하는 스펀지	360mm	60mm	40mm	1

이제 편하고 빠르게 정리하세요!
완벽한 정리 시스템

스토어팩

세련된 포장, 판매촉진과 제품적재를 한 번에 - 깔끔한 정리와 안전한 보관!

- 모듈식 포장재 이며 제품정돈 용이한 시스템
- 제품 정리는 부수적인 견고한 포장재
- 개별적 응용에 적합한 다양한 제품군
- 모든 서랍사이즈에 적합
- 모든 개별 모듈은 원클릭으로 하단 패드에 직접 조립 고정할 수 있다
- 각각의 개별 모듈들은 걸개 고리나 덮개커바도 가능하며 DIY 제품과 같이 직접 재단하고 정리하는 셀프 서비스 시장에 이상적인 판매용 제품이다
- 로즈 카세트와 조립시에는 운송시 제품의 내용물을 안전하게 정돈할 수 있게 도와준다
- 바닥면 특수 디자인으로 인해 적재가 가능



버리지 말고 다시 조립해서 쓰세요! 수납용으로 재사용 가능.



포장
파트는 개별 상자에 별도로 포장되어 공급



재료
- 모듈과 하단 패드는 ABS
- 상단 카바는 PET



색상
- 표준재고품에 대한 박스 수량은 문의 요망




악세서리
- 다목적용 재단칼
- 절단 가이드
- 조립셋트
- 접착 패드
- 로즈카세트 (페이지 참조 134)

내부 길이



치수



표준 색상



제품 범위

스토어 팩 모듈

품목	설명	외피 폭	외피 높이	외피 높이	내부 길이	내피 폭	내부 깊이	수량
STPU-A 60x60x25/1 B	고리있는 모듈	78mm	59mm	26mm	49mm	49mm	22mm	420
STPU-A 90x60x25/1 B	고리있는 모듈	108mm	59mm	26mm	79mm	49mm	22mm	330
STPU-A 120x60x25/1 B	고리있는 모듈	138mm	59mm	26mm	109mm	49mm	22mm	240
STPU 60x60x25/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	59mm	59mm	26mm	49mm	49mm	22mm	380
STPU 60x60x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	59mm	59mm	49mm	49mm	48mm	44mm	180
STPU 90x60x25/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	89mm	59mm	26mm	79mm	49mm	22mm	252
STPU 90x60x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	89mm	59mm	49mm	79mm	48mm	44mm	120
STPU 90x90x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	89mm	89mm	49mm	79mm	78mm	44mm	128
STPU 120x60x25/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	119mm	59mm	26mm	109mm	49mm	22mm	300
STPU 120x60x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	119mm	59mm	49mm	109mm	48mm	44mm	150
STPU 120x90x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	119mm	89mm	49mm	109mm	78mm	44mm	100
STPU 120x120x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	119mm	119mm	49mm	109mm	108mm	44mm	75
STPU 180x90x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	179mm	89mm	49mm	168mm	78mm	44mm	64
STPU 240x90x50/1 B	걸개고리 없는 모듈 행거	239mm	89mm	49mm	228mm	78mm	44mm	48

카바 이용시 유효 높이는 대략 4mm 를 줄여야 한다

스토어 팩 커버

품목	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
STPU 120x60/1 C	119mm	59mm	4.5mm	2500
STPU 120x90/1 C	119mm	89mm	4.5mm	3200
STPU 120x120/1 C	119mm	119mm	4.5mm	3200

스토어 팩 하단 패드

품목	외피 길이	외피 폭	수량
STPB 300x206/1	300mm	206mm	1
STPB-S 330x450/1	330mm	450mm	1
STPB-S 465x450/1	465mm	450mm	1
STPB-S 600x450/1	600mm	450mm	1
STPB 930x450/1	930mm	450mm	1

스토어 팩 악세서리

품목	설명	수량
D-STPE 4101	다목적용 재단칼	1
STPE 4100	절단 가이드	1200
STPE 4390	조립셋트	50
AQ-Extra 4102	접착 패드 (6 pcs)	25

수상



시스템보드

절삭공구의 정돈된 보관과 안전한 운송용 모듈식 디자인의 운송, 보관 컨테이너

- 교체 가능한 인서트로 폭넓은 고객 맞춤 제공(직경 3-40mm)
- 정확한 위치 지정으로 자동 적재 및 하역 가능
- 인서트를 뒤집어 25mm 또는 40mm의 깊이 사용 가능
- 적재 가능, 재고 및 운송 박스에 적합
- 튼튼한 디자인, 충격에 강한 재질을 혼합하여 손상 방지
- 긴 부품용 400 B 중간 프레임
- 세척과 코팅을 위한 담금용 박스로 활용가능
- 온도 저항(최대 섭씨 120도)
- 용매 저항



정리정돈은 늘 좋습니다.
더 쉽고, 더 효율적인 정리
도우미를 만나보세요.



포장
파트는 개별 상자에 별도로 포장되어 공급



재료
- PA 6(폴리아미드)



색상
- 프레임과 중간 프레임은 검정색
- 인서트는 다양한 색상
- 검정색 페그보드




액세서리
- LogisticSystem (페이지 참조 162)

샹크 직경



치수



표준 색상



제품 범위

시스템 보드

품목	설명	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
SystemBoard 400A	바닥이 있는 프레임	300mm	185mm	57mm	25
SystemBoard 400B	바닥이 없는 프레임	300mm	185mm	57mm	25

시스템 보드 Inserts

품목	샹크 Ø	샹크 Ø (in.)	홀딩 장치 수	인서트 높이	인서트 또는 프레임 최대 갯수	수량
Systemboard 401-3 GF	3mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-1/8" GF	3.175mm	1/8	13	25mm	12	100
Systemboard 401-4 GF	4mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-5 GF	5mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-6 GF	6mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-1/4" GF	6.35mm	1/4	13	25mm	12	100
Systemboard 401-7 GF	7mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-8 GF	8mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-9 GF	9mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-3/8" GF	9.53mm	3/8	13	25mm	12	100
Systemboard 401-10 GF	10mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-11 GF	11mm		13	25mm	12	100
Systemboard 401-12 GF	12mm		13	25mm	12	100
Systemboard 405-12 GF	12mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-1/2" GF	12.7mm	1/2	7	25mm	6	50
Systemboard 405-13 GF	13mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-14 GF	14mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-15 GF	15mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-16 GF	16mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-17 GF	17mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-18 GF	18mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-19 GF	19mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-3/4" GF	19.05mm	3/4	7	25mm	6	50
Systemboard 405-20 GF	20mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-21 GF	21mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-22 GF	22mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-23 GF	23mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-24 GF	24mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-25 GF	25mm		7	25mm	6	50
Systemboard 405-1" GF	25.4mm	1	7	25mm	6	50
Systemboard 405-26 GF	26mm		7	25mm	6	50
Systemboard 407-28 GF	28mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-30 GF	30mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-32 GF	32mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-34 GF	34mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-36 GF	36mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-38 GF	38mm		5	25mm	4	25
Systemboard 407-40 GF	40mm		5	25mm	4	25
Systemboard 412 GF	17x17mm		28	8mm	4	100

시스템 보드 페그보드

품목	내부 길이	수량
SystemBoard Pegboards 422	178mm	300
SystemBoard Pegboards 437	297mm	250

SZS 스탠드

ER 콜릿용 SZS Work Bench 스탠드

- Ø14, Ø16, Ø18 또는 Ø20 ER 콜릿용 SZS Work Bench 스탠드
- 단단하고 안전하며, 기름저항성
- 목재 재질 스탠드에 비해 경제적인 대안책



제품 범위

품목	적합	홀딩 장치 수	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
SZSER 8/16	ER 8	16	220mm	60mm	25mm	70
SZSER 11/16	ER 11	16	220mm	60mm	25mm	70
SZSER 16/16	ER 16	16	220mm	60mm	25mm	70
SZSER 20/16	ER 20	16	220mm	60mm	25mm	70
SZSER 25/20	ER 25	20	220mm	154mm	28mm	55
SZSER 32/18	ER 32	18	345mm	100mm	30mm	48
SZSER 32/20	ER 32	20	220mm	154mm	28mm	50
SZSER 40/14	ER 40	14	345mm	100mm	30mm	48



포장
박스



재료

- 폴리스틸렌 (PS)



색상

- 표준 색상 검정

표준 색상



걸이 & 액세서리

있으면 세상 편해지는 아이템!

걸이, 엔드캡, 폼 인서트, 보호캡, 유로홀 걸이 등의
부속품을 활용하면 다목적 로즈플라스틱 포장을 한층
더 효율적으로 사용할 수 있습니다.

보호엔드캡 PSC

보호캡 ISO 26623-1 인증
다각형 공구 홀더
자세한 정보는 178p 참고



틀홀더

공구 홀더를 안전하게 운반
자세한 정보는 186p 참고



SDS클립

플라스틱 유로홀 걸이
매장에서 석공용 드릴,
치즐, 액세서리를 진열할
때 이상적
자세한 정보는 185p 참고



DIY-천공식 디스크

홀디스크가 있는 유로홀 걸이
자세한 정보는 174p 참고




폼 인서트

로즈플라스틱 포장 튜브 및
박스용 폼 인서트
자세한 정보는 180p 참고





블록팩 걸개고리



블록팩에 결합 가능한 분리형 걸개고리

- 걸개고리는 블록팩의 상, 하부에 각각 결합 가능함
- 최대 2.5kg까지 제품 무게 견딜 (허용무게는 정지 상태의 블록팩 외피에 결합 시)
- 걸개고리는 BK 14, 20, 26, 32, 35, 45, 55 사이즈에만 가능



제품 범위

품목	적합	제품 최대 허용 무게	수량
BK 14/1	PE/PP재질의 BK14용	1kg	500
BK 14/2	PVC재질의 BK 14용	1kg	500
BK 20/1	PE/PP재질의 BK20용	1kg	500
BK 20/2	PVC재질의 BK 20용	1kg	500
BK 22/1	PE/PP재질의 BK22용	1kg	500
BK 22/2	PVC재질의 BK 22용	1kg	500
BK 26/1	PE/PP재질의 BK26용	2kg	500
BK 26/2	PVC재질의 BK 26용	2kg	500
BK 32/1	PE/PP재질의 BK32용	2kg	500
BK 32/2	PVC재질의 BK 32용	2kg	500
BK 35/1	PE/PP재질의 BK35용	2.5kg	500
BK 35/2	PVC재질의 BK 35용	2.5kg	500
BK 45/1	PE/PP재질의 BK45용	2.5kg	500
BK 55/1	PE/PP재질의 BK55용	2.5kg	500
BK 55/2	PVC재질의 BK 55용	2.5kg	500



- 폴리에틸렌 (PE)
- 폴리프로필렌 (PP)
- 재활용 플라스틱



- 색상은 반투명, 불투명 또는 여러가지 매력적인 표준 색상도 가능



- 블록팩 (페이지 참조 14)

표준 색상



블록팩 엔드캡



날카로운 제품들에 추가적인 제품보호

- 외부충격과 같은 손상으로부터 제품 보호
- 충격에 강한 ABS 재질로 만들어짐
- 엔드캡은 블록팩의 상, 하부에 각각 결합 가능함
- 사이즈 BK 32, 45, 65, 85 에한해 결합 가능
- PVC 재질의 블록팩에 한해 결합 가능



제품 범위

품목	적합	수량
BKEC-P 32/2	PVC재질의 BK 32용	1000
BKEC-P 45/2	PVC재질의 BK 45용	500
BKEC-P 65/2	PVC재질의 BK 65용	250
BKEC-P 85/2	PVC재질의 BK 85용	140



- 충격에 강한 ABS 재질



- ABS는 투명색이며, 표준색 상 내의 다양한 색상 가능




- 블록팩 (페이지 참조 14)

표준 색상



DIY클립

DIY 클립은 제품을 돋보이게 해서 구매를 자극하며, 그립이 안정적이고, 대량 제작도 쉽습니다.



- 유로후크에 있는 간편한 원형 홀로 효율적인 제품 표현
- 케이블타이가 달려있는 플랫비트의 매장전시용 유로 걸개고리
- 나사에 맞추는 플러그가 있는 DIY 걸개 클립입니다
- 단단한 고정과 최적의 제품 연출이 가능한 케이블타이형 플라스틱 유로 걸개고리
- 천공식 디스크가 달린 플라스틱 유로 걸개고리
- 케이블 래치 및 고정용 디스크가 있는 DIY 걸개 클립입니다
- 비닐백형 힌지 덮개마개가 있는 플라스틱 유로 걸개고리

 포장 박스

 재료

- 폴리프로필렌 (PP)

 색상

- 표준 색상 내의 다양한 색상 가능 - 문의요망

표준 색상



제품 범위

1 DIY-어댑터

품목	행거 길이	행거 폭	수량
DYC 36x30/1	30mm	36mm	4000

2 목공용 플랫 드릴용 DIY-클립

품목	행거 폭	행거 길이	케이블 타이 길이	수량
DYC 45x150 /1	45mm	150mm	60mm	600

3 소켓, 코어드릴과 홀쏘우용 DIY-클립

품목	적합	행거 길이	행거 폭	공구 직경	수량
DYC 36x61 6.3/2	소켓	61mm	36mm	6.3mm	3500
DYC 36x61 9.5/2	소켓	61mm	36mm	9.5mm	2000
DYC 36x61 12.7/2	소켓/코어드릴 M16/ Φ 32 mm 이상 홀쏘	61mm	36mm	12.7mm	2000
DYC 36x68 14/2	최대 Ø 30mm 까지 홀쏘	68mm	36mm	14mm	3000

4 케이블 스트랩이 있는 DIY-클립

품목	행거 폭	행거 길이	케이블 타이 길이	수량
DYC 36x74 075/1	74mm	36mm	75mm	4000
DYC 36x74 115/1	74mm	36mm	115mm	2500
DYC 36x74 150/1	74mm	36mm	150mm	2000

5 DIY-천공식 디스크

품목	외피 길이	외피 폭	수량
DYL 36x123/1	123mm	36mm	500
DYL 60x140/1	140mm	60mm	350

6 DIY-유니클립

품목	설명	행거 길이	행거 폭	케이블 타이 길이	수량
DYC 36x74 075/2		74mm	36mm	75mm	800
DYC 36x74 150/2		74mm	36mm	150mm	800
DYC 26x12/2	fixing disc	12mm	26mm		5000

7 DIY-파우치클립

품목	행거 길이	행거 폭	수량
DYC 36x77/1	77mm	36mm	2000



작지만 실용적인 세일즈 도우미를 이용해, 제품 보호와 매출 증진을 동시에 달성하세요.



보호캡



유연하고, 가볍고 다양한 공구 직경에 적합함.
새로운 보호캡은 다양한 크기들에 적용가능함

- Ø 3 mm 부터 Ø 30 mm의 공구 직경에 적용
- 하나의 사이즈로 여러 공구 직경에 적용
- 쉬운 조립과 제거를 위한 유연한 소재



포장
1팩의 포장단위로 구매 가능
(사이즈에 따라 다름)



재료
- 40% 재활용 소재를 사용한 TPE / 에틸렌 비닐 아세테이트



색상
- PCAP Size 01-12: 회색
- PCAP Size 13-17: 불투명 색상

상크 직경



표준 색상



제품 범위

품목	적합한 공구 직경	적합한 절삭날의 수	Top Pack 과 호환	수량 (봉지당)	수량 (박스당)
PCAP Size 01/2	3mm	2 / 3 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	3,5mm	2 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	4mm	2	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
PCAP Size 02/2	4mm	3 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	4,5mm	2 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	5mm	2	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
PCAP Size 03/2	5mm	3 / 4 / 6	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	5,5mm	2 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
	6mm	2 / 3 / 4 / 6	TPK 8 / TPK 13	1000	20000
PCAP Size 04/2	6,5mm	2 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	16000
	7mm	2 / 3 / 4	TPK 8 / TPK 13	1000	16000
PCAP Size 05/2	7,5mm	4	TPK 8 / TPK 13	1000	16000
	8mm	2 / 3 / 4 / 6	TPK 8 / TPK 13	1000	16000
PCAP Size 06/2	8,5mm	4	TPK 13	1000	16000
	9mm	2 / 3 / 4	TPK 13	1000	16000
	9,5mm	4	TPK 13	1000	16000
PCAP Size 6.5/2	10mm	2 / 3 / 4 / 6	TPK 13	1000	10000
	10,5mm	4	TPK 13	1000	10000
	11mm	4	TPK 13	1000	10000
PCAP Size 07/2	11,5mm	4	TPK 13	1000	10000
	12mm	2 / 3 / 4 / 5 / 6	TPK 13	1000	10000
	13mm	4	TPK 18	1000	10000
PCAP Size 08/2	14mm	2 / 3 / 4	TPK 18	1000	6000
	PCAP Size 09/2	15mm	4	TPK 18	1000
16mm		2 / 3 / 4 / 6	TPK 18	1000	5000
17mm		2	TPK 18	1000	5000
PCAP Size 10/2	18mm	2 / 3 / 4	TPK 20	500	3000
	19mm	2	TPK 20	500	3000
PCAP Size 11/2	20mm	2 / 3	TPK 20	500	3000
PCAP Size 12/2	20mm	4 / 6	TPK 20	500	2500
PCAP Size 13	22mm				1000
PCAP Size 14	24mm				1000
PCAP Size 15	26mm				750
PCAP Size 16	28mm				600
PCAP Size 17	30mm				500



공구와 사용자를 모두 효과적으로 보호하려면? 보호캡만 씌우면 바로 해결!

보호엔드캡 PSC

다각면 접촉 툴 공구용 보호캡

- 고정밀 폴리고날 테이퍼 상크 툴 홀더 제품의 운송중 또는 적재시에 오염 및 손상을 방지
- 다면 체결방식으로 인해 예기치 못한 상크 보호캡 이탈 방지
- 충격 과 파손에 견고한 폴리에틸렌 소재
- 빠른 취급
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



제품 범위

품목	내부 직경	수량
PEPSC 32	32mm	1250
PEPSC 40	40mm	1300
PEPSC 50	50mm	800
PEPSC 63	63mm	350
PEPSC 80	80mm	350



 포장 박스

 재료
- 폴리에틸렌 (PE)

 색상
- PE는 회색 혹은 표준 색상 내의 다양한 색상 가능

내부 직경



표준 색상




ERNST RÖSLER
Founder

폼 인서트

로즈 플라스틱 튜브 및 상자에 적합한 사각 및 원형 폼 패드

- 카바이드 공구, 무거운 밀링 커터, 깨지기 쉬운 기계 부품 등과 같이 충격에 쉽게 손상되는 제품에 대한 추가 보호 제공
- 텔레팩, 스크류팩, 트위스트팩, 척팩, MK 팩 등의 모든 포장 통에 적합한 원형 발포 패드
- 쿼드로팩, 유니박스 등의 모든 포장 통에 적합한 사각형 폼 패드



포장
종이상자에 포장 공급




재료
- 스펀지



색상
- 사각형: 흰색
- 원형: 흰색

외피 길이



표준 색상



경비 절감을 고려하는 경우에만 타제품과 함께 발송

제품 범위

사각형

품목	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
SE QU 18x5	18mm	18mm	5mm	100
SE QU 25x4	25mm	25mm	4mm	100
SE QU 25x7	25mm	25mm	7mm	100
SE QU 35x4	35mm	35mm	4mm	100
SE QU 38x6	38mm	38mm	6mm	100
SE QU 38x11	38mm	38mm	11mm	100
SE QU 38x14	38mm	38mm	14mm	100
SE QU 48x7	48mm	48mm	7mm	100
SE QU 50x9	50mm	50mm	9mm	100
SE QU 50x18	50mm	50mm	18mm	100
SE QU 63x7	63mm	63mm	7mm	100
SE QU 68x7	68mm	67mm	7mm	100
SE QU 72x13	72mm	72mm	13mm	100
SE QU 72x25	72mm	72mm	25mm	100
SE QU 90x7	90mm	90mm	7mm	100
SE QU 90x12	90mm	90mm	12mm	100
SE QU 103x7	103mm	103mm	7mm	100
SE QU 103x12	103mm	103mm	12mm	100
SE QU 105x15*	105mm	105mm	15mm	100
SE QU 131x7	131mm	131mm	7mm	100
SE QU 131x12	131mm	131mm	12mm	100
SE QU 165x6	165mm	165mm	6mm	100
SE QU 165x12	165mm	165mm	12mm	100
SE QU 165x20	165mm	165mm	20mm	100
SE QU 180x7*	180mm	180mm	7mm	100
SE QU 180x15*	180mm	180mm	15mm	100
SE QU 204x7	204mm	204mm	7mm	100
SE QU 204x12	204mm	204mm	12mm	100
SE QU 262x7	262mm	262mm	7mm	100
SE QU 262x12	262mm	262mm	12mm	100

*색상 검정

원형

품목	외피 길이	신장	수량	품목	외피 길이	신장	수량
SE RU 8x9	8mm	9mm	100	SE RU 50x9	50mm	9mm	100
SE RU 10x9	10mm	9mm	100	SE RU 55x9	55mm	9mm	100
SE RU 12x9	12mm	9mm	100	SE RU 60x9	60mm	9mm	100
SE RU 14x9	14mm	9mm	100	SE RU 190x9	190mm	9mm	100
SE RU 16x9	16mm	9mm	100	SE RU 77x9	77mm	9mm	100
SE RU 20x9	20mm	9mm	100	SE RU 88x9	88mm	9mm	100
SE RU 22x9	22mm	9mm	100	SE RU 88x25	88mm	25mm	100
SE RU 25x9	25mm	9mm	100	SE RU 100x9	100mm	9mm	100
SE RU 26x9	26mm	9mm	100	SE RU 110x9	110mm	9mm	100
SE RU 28x9	28mm	9mm	100	SE RU 110x25	110mm	25mm	100
SE RU 30x9	30mm	9mm	100	SE RU 118x9	118mm	9mm	100
SE RU 35x9	35mm	9mm	100	SE RU 133x9	133mm	9mm	100
SE RU 40x9	40mm	9mm	100	SE RU 160x9	160mm	9mm	100
SE RU 45x9	45mm	9mm	100	SE RU 190x9	190mm	9mm	100



에어캡 포장 효과와 같지만,
폼 인서트는 훨씬 편합니다!

스플리트팩과 파이브팩용 스폰지

로즈플라스틱 스플리트팩과 파이브팩용 스폰지

- 스플리트팩과 파이브팩용 스폰지
- 충격에 의한 손상으로부터 민감한 절삭날을 더욱 더 보호
- 2개의 스폰지를 사용하여, 케이스 내 위쪽과 아랫쪽 2군데에 완벽하게 안착
- 길이가 짧은 공구를 넣었을 시에, 포장재 내부 공간이 남는 것을 최소화
- 일반 스폰지에 비해 빠른 결합
- 얇은 연결선으로 인한 쉬운 분리 가능
- 파이브팩과 스플리트팩은 5개 단위라, 스폰지 연결선이 분리가 됨



부드럽게 스폰지 사이에 위치하여, 강한 충격을 충분히 완충합니다.



포장
중이상자에 포장 공급



재료
- 스폰지



색상
- 표준색상은 은회색

표준 색상



제품 범위

품목	외피 길이	외피 폭	외피 높이	칸막이 단위	적합	수량
SE RE 76x4x4/9 A.	76mm	4mm	4mm	10	SplitPack 4	1
SE RE 106x7x6/9 A.	106mm	7mm	6mm	10	SplitPack 6 / FivePack 6	1
SE RE 106x7x8/9 A.	106mm	7mm	8mm	10	SplitPack 6 / FivePack 6	1
SE RE 106x7x10/9 A.	106mm	7mm	10mm	10	SplitPack 6 / FivePack 6	1
SE RE 106x7x14/9 A.	106mm	7mm	14mm	10	SplitPack 6 / FivePack 6	1
SE RE 129x9x6/9 A.	129mm	9mm	6mm	10	SplitPack 8	1
SE RE 129x9x8/9 A.	129mm	9mm	8mm	10	SplitPack 8	1
SE RE 129x9x10/9 A.	129mm	9mm	10mm	10	SplitPack 8	1
SE RE 158x11x6/9 A.	158mm	11mm	6mm	10	SplitPack 10 / FivePack 10	1
SE RE 158x11x8/9 A.	158mm	11mm	8mm	10	SplitPack 10 / FivePack 10	1
SE RE 158x11x10/9 A.	158mm	11mm	10mm	10	SplitPack 10 / FivePack 10	1
SE RE 94x14x6/4 A.	94mm	14mm	6mm	5	SplitPack 12 / FivePack 12	1
SE RE 94x14x8/4 A.	94mm	14mm	8mm	5	SplitPack 12 / FivePack 12	1
SE RE 94x14x10/4 A.	94mm	14mm	10mm	5	SplitPack 12 / FivePack 12	1
SE RE 117x18x6/4 A.	117mm	18mm	6mm	5	SplitPack 16	1
SE RE 117x18x8/4 A.	117mm	18mm	8mm	5	SplitPack 16	1
SE RE 117x18x10/4 A.	117mm	18mm	10mm	5	SplitPack 16	1

발송은 로즈플라스틱 스플리트팩 또는 파이브팩과 함께

보호 슬리브



최첨단 공구 보호에 적합함

- 손상되기 쉬운 최첨단 공구에 대한 추가 보호
- 다양한 크기
- 빠르고 간편한 공구 적재



제품 범위

 포장
1팩의 포장단위로 구매 가능

 재료
- 폴리프로필렌 (PP)

 색상
- 반투명 (PP)


표준 색상



경비 절감을 고려하는 경우에만 타제품과 함께 발송



SDS클립



벽돌 드릴, 끌 및 드릴 비트의 상점 디스플레이용 플라스틱 유로 행거

- 똑똑한 플러그-인 시스템의 SDS-plus/top/max
- 매우 무거운 제품용으로, 눌러서 잠금이 되어 안전한 고정이 되는 SDS-plus II/max II
- 매력적인 판매용 전시
- 한 라벨이 모든 크기의 클립에 적합 (32 x 45mm)
- 쉽고 효율적인 핸들



제품 범위

품목	설명	행거 길이	행거 폭	공구 직경	수량
DYC 36x74 10/1	SDS-plus	74mm	36mm	10mm	1250
DYC 36x90 10/1	SDS-plus II	91.6mm	38mm	10mm	1000
DYC 36x74 14/1	SDS-top	74mm	36mm	14mm	1500
DYC 36x74 18/1	SDS-max	74mm	36mm	18mm	1500
DYC 40x110 18/1	SDS-max II	110mm	40mm	18mm	1000




 포장
박스

 재료
- SDS-plus, SDS-top, SDS-max: 폴리에틸렌 (PE)
- SDS-plus II, SDS-max II: 폴리프로필렌 (PP)
- SDS-plus II, SDS-max II: 100% 재활용 플라스틱(PCR)으로 만들어진 폴리프로필렌 (PP)

 색상
- 표준색상 내의 다양한 색상 가능 - 문의요망
- SDS-plus II 와 SDS-max II 또한 100% 재활용 플라스틱(PCR)으로 공급 가능



툴홀더



공구를 고정함으로 안전한 운송!

- 툴홀더 인서트와 블록팩의 결합은 최대의 안전한 포장을 제공합니다
- 축과 반경 방향에서 공구 홀더를 완벽히 고정
- 빠른 적재, 효과적인 포장, 간편한 탈착
- 툴홀더 인서트와 블록팩의 결합은 포장시간의 단축과 물류자원을 절약합니다
- 고품질의 튼튼한 개별포장
- 매우 안전한 포장이며 최소의 힘으로 개폐가 용이함
- 우수한 적재와 보관
- 내구성과 재사용성 우수
- 견고하며 기름 및 습기에 강함



포장

툴홀더, 블록팩 외피와 내피는 각각 분리된 개별 박스로 공급



재료

- 폴리에틸렌 (PE)



색상


- 툴홀더 인서트는 검정색



액세서리

- 블록팩 (페이지 참조 14)

내부 길이



표준 색상




제품 범위

품목	적합	블록팩 내피에 적합	블록팩 외피에 적합	공구용 내부 길이 (mm)	공구용 내부 길이 (in)	수량
BK TH 35/1	PSC 32/KM 32/HSK 32	BK 35 050 I	BK 35 050 A	25 - 46	0.98 - 1.81	300
		BK 35 050 I	BK 35 080 A	52 - 75	2.05 - 2.95	
		BK 35 080 I	BK 35 080 A	52 - 95	2.05 - 3.74	
		BK 35 080 I	BK 35 120 A	95 - 135	3.74 - 5.31	
		BK 35 120 I	BK 35 120 A	95 - 175	3.74 - 6.89	
BK TH 45/1	PSC 40/KM 40/HSK 40	BK 35 080 I	BK 35 200 A	175 - 215	6.89 - 8.46	300
		BK 45 060 I	BK 45 060 A	25 - 45	0.98 - 1.77	
		BK 45 060 I	BK 45 080 A	45 - 65	1.77 - 2.56	
		BK 45 080 I	BK 45 080 A	45 - 85	1.77 - 3.35	
		BK 45 080 I	BK 45 120 A	85 - 125	3.35 - 4.92	
BK TH 55/1	PSC 50/KM 50/HSK 50	BK 45 120 I	BK 45 120 A	85 - 165	3.35 - 6.50	300
		BK 45 120 I	BK 45 200 A	165 - 245	6.50 - 9.65	
		BK 55 060 I	BK 55 060 A	15 - 40	0.59 - 1.57	
		BK 55 060 I	BK 55 080 A	40 - 60	1.57 - 2.36	
		BK 55 080 I	BK 55 080 A	40 - 80	1.57 - 3.15	
BK TH 55/2	SK 30	BK 55 080 I	BK 55 120 A	80 - 120	3.15 - 4.72	300
		BK 55 120 I	BK 55 120 A	80 - 160	3.15 - 6.30	
		BK 55 120 I	BK 55 200 A	160 - 240	6.30 - 9.45	
		BK 55 060 I	BK 55 080 A	24 - 44	0.94 - 1.73	
		BK 55 080 I	BK 55 080 A	24 - 64	0.94 - 2.52	
BK TH 65/1	PSC 63/KM 63/HSK 63	BK 55 120 I	BK 55 120 A	64 - 104	2.52 - 4.09	180
		BK 55 120 I	BK 55 120 A	64 - 144	2.52 - 5.67	
		BK 55 120 I	BK 55 200 A	144 - 224	5.67 - 8.82	
		BK 55 200 I	BK 55 200 A	144 - 294	5.67 - 11.57	
		BK 55 200 I	BK 55 350 A	294 - 444	11.57 - 17.48	
		BK 55 350 I	BK 55 350 A	294 - 564	11.57 - 22.20	
		BK 65 080 I	BK 65 080 A	25 - 65	0.98 - 2.56	
		BK 65 080 I	BK 65 120 A	65 - 105	2.56 - 4.13	
		BK 65 120 I	BK 65 120 A	65 - 145	2.56 - 5.71	
		BK 65 120 I	BK 65 200 A	145 - 225	5.71 - 8.86	
BK TH 65/2	SK 40	BK 65 200 I	BK 65 200 A	145 - 295	5.71 - 11.61	150
		BK 65 200 I	BK 65 350 A	295 - 445	11.61 - 17.52	
		BK 65 350 I	BK 65 350 A	445 - 545	17.52 - 21.46	
		BK 65 080 I	BK 65 120 A	40 - 80	0.59 - 2.17	
		BK 65 120 I	BK 65 120 A	40 - 120	2.17 - 3.74	
BK TH 85/1	PSC 80/KM 80/HSK 80	BK 65 120 I	BK 65 200 A	120 - 200	2.17 - 5.31	80
		BK 65 200 I	BK 65 200 A	120 - 270	5.31 - 8.46	
		BK 65 200 I	BK 65 350 A	270 - 420	5.31 - 11.22	
		BK 65 350 I	BK 65 350 A	420 - 520	11.22 - 17.13	
		BK 85 080 I	BK 85 080 A	15 - 55	1.77 - 4.92	
BK TH 105/1	PSC 100/KM 100/HSK 100	BK 85 080 I	BK 85 120 A	55 - 95	4.92 - 8.07	100
		BK 85 120 I	BK 85 120 A	55 - 135	4.92 - 10.83	
		BK 85 120 I	BK 85 200 A	135 - 215	10.83 - 16.73	
		BK 85 200 I	BK 85 200 A	135 - 285	1.57 - 3.15	
		BK 85 200 I	BK 85 350 A	285 - 435	1.57 - 4.72	
BK TH 105/2	SK 50	BK 85 200 I	BK 85 350 A	285 - 435	1.57 - 4.72	75
		BK 105 120 I	BK 105 120 A	45 - 125	4.72 - 7.87	
		BK 105 120 I	BK 105 200 A	125 - 205	4.72 - 10.63	
		BK 105 200 I	BK 105 200 A	125 - 275	10.63 - 16.54	
		BK 105 200 I	BK 105 350 A	275 - 425	16.54 - 20.47	



공구 홀더를 안전하게 운반하려면? 솔루션은 바로 여기에!

프레임 탑팩 파이브프레임



탑팩5개묶음식 플라스틱 프레임

- 탑팩 8 또는 탑팩 13 사이즈의 5개묶음식 포장
- 탑팩 베이스 플러그는 파이프 프레임에 단단하게 고정되며, 눌러서 프레임으로부터 분리할 수 있습니다.
- 프레임은 플러그-인 기능으로 디자인되어 서로 연결가능함
- 서로 조립된 몇몇의 파이프프레임은 조립 보조용 또는 적재용으로 사용
- 탑팩 베이스 플러그의 사전조립 가능
- 손쉬운 취급, 적재 간편화
- 충격에 강한 ABS 재질로 공급
- 지속가능성. 여러 번 재사용 가능
- 탑팩 8x18 또는 13x25 사이즈의 5개묶음식



프레임 안에 모든 것을 넣을 수 있습니다: 견고하고, 재사용이 가능한 프레임은 5개의 탑팩 제품을 고정합니다.



포장
박스



재료
- 충격에 강한 ABS 재질



색상
- ABS는 투명색이며, 표준색상 내의 다양한 색상 가능





액세서리
- 플라스틱 튜브 컨테이너 (페이지 참조 62)

표준 색상



제품 범위

품목	적합	외피 길이	외피 폭	외피 높이	수량
TKFF 8/1	5x TopPack 8x18	77mm	20mm	11mm	1000
TKFF 13/1	5x TopPack 13x25	105mm	25mm	13mm	700





생산공장

독일 (GERMANY)

rose plastic AG

Rupolzer Straße 53
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49 8388 9200-0
info@rose-plastic.de

미국 (USA)

rose plastic USA, L.L.L.P.

P.O. Box 698
California, PA 15419-0698
Tel. +1 724 938 8530
info@rose-plastic.us

중국 (CHINA)

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd.

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town,
Kunshan, Jiangsu Province
Tel. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

브라질 (BRAZIL)

**rose plastic Brasil
Embalagens Plásticas Ltda.**

Av. Garabed Ganianiam 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tel. +55 15 3238 1900
info@rose-plastic.com.br

인도 (INDIA)

rose plastic India Pvt. Ltd.

Pargaon, Khandala, Satara - 412802
Maharashtra - India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

해외지사

영국 (UK)

rose plastic UK Ltd.

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tel. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

프랑스 (FRANCE)

rose plastic France S.A.R.L.

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

스페인 (SPAIN)

rose plastic Iberia, S.L.U.

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. +34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

한국 (KOREA)

로즈플라스틱 코리아
경기도 부천시 평천로 655

부천 테크노파크
402동 B-01, B-02호
Tel. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

이탈리아 (ITALY)

rose plastic Italia S.r.l.

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it

대리점

일본 (JAPAN)

Honda Plus Co.Ltd.

23-2 Kawaji Yato
Shinshiro Pref. Aichi 441-13
Tel. +81 5362 31351
info.jp@rose-plastic.com

폴란드 (POLAND)

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K.

Ul.Szlak 67
31-153 Kraków
Tel. +48 12 6331 670
info.pl@rose-plastic.com

터키 (TURKEY)

**Tureks Endüstriyel Ürünler
Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.**

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13
Kenet Sitesi
35220 Alsancak - Izmir
Tel. +90 232 464 5220
info.tr@rose-plastic.com



03/2025

한국 (KOREA)

로즈플라스틱 코리아

경기도 부천시 평천로 655

부천 테크노파크

402동 B-01, B-02호

Tel. +82 32 324-8332

info@rose-plastic.kr

www.rose-plastic.kr

rose  plastic®
innovative plastic packaging